


DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 04/07/2007

1. Producent wyrobu: **Kludi GmbH & Co. KG, Am Vogelsang 31-33,
D-58706 Menden, Niemcy**
2. Upoważniony przedstawiciel producenta: **Kludi Armaturen Sp. z o.o., ul. Kremsera 1,
45-533 Opole, Polska**
3. Nazwa wyrobu: **Zestawy odpływowe:
Rotexa 2000, Rotexa Multi, Tasso 50, Tasso 90,
Tasso-Plus, WAGA, WAGA 2000**
4. Klasyfikacja wyrobu: **symbole SWW: 0616-1, 1365-3**
5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: **Do instalacji sanitarnych ciepłej i zimnej wody.
Min ciśnienie robocze PN 0,5.
Max ciśnienie robocze PN 10.
Zalecane ciśnienie robocze PN 1,0 – PN 5,0.
Max temperatura wody 90°C.**
6. Dokumenty odniesienia: **Polskie Normy
PN-EN 274-1:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych.**

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt 3. są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt 6. Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność firmy Kludi Armaturen Sp. z o.o.

Opole, dnia 22.08.2007 r.


.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)