

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 11, 2016-04-30, herausgegeben vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMFW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

12. Farben:

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) für die der Hersteller einen Aufpreis verlangt (Aufzahlungen).

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gekennzeichnet.

Mehrfachverwendung (im Leistungsverzeichnis):

Falls es notwendig ist, eine wählbare Vorbemerkung oder Position mehrfach zu verwenden (z.B. bei unterschiedlichen Angaben zu einer Lücke: "Betrifft Position(en)" oder "Materialwahl" oder bei Verwendung von Zusammengehörigkeitsgruppen) ist zur Unterscheidung die Mehrfachverwendung anzuwenden. Dies hat mit dem Mehrfachverwendungskennzeichen gemäß ÖNORM zu erfolgen.

63

Sanitäre Einrichtungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

63AA Z Badarmaturen: Einhandmischer I (KLUDI)

Version: 2018-09

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63AA01 Z Modell-Design "OBJEKTA" Waschtisch-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse Z
- s-Pointer Eco Luftsprudler M 24 x 1
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AA01A Z OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 105mm

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 105 mm.

z.B. OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 322330575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA01B Z OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 AbIG 115mm

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 115 mm.

z.B. OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 322600575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA01C Z OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 105mm

- Ausladung: 105 mm.

z.B. OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 321260575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA02 Z Modell-Design "OBJEKTA" Waschtisch-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- PCA Luftsprudler M 24 x 1
- Durchfluss 5 l/min
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AA02A Z OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 PCA AbIG 105mm

- Ausladung: 105 mm.

z.B. OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 322350575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA03 Z Modell-Design "OBJEKTA" Waschtisch-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche K-35 mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchfluss 5 l/min
- Flexible Anschlüsse G 3/8

- Schnell-Montagesystem
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Für drucklose Speicher.

63AA03A Z OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 105mm drucklos

- Ausladung: 105 mm.

z.B. OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 Niederdruck 322340575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA04 Z Modell-Design "OBJEKTA" Bidet-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche K-35 mit Heißwasserbegrenzung
- Kugelgelenk-Caché-Luftsprudler M 18,5 x 1
- Durchflussklasse Z
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange.

63AA04A Z OBJEKTA Bidet-Einhandmischer DN15 AblG

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange (AblG)
- Ausladung: 114 mm.

z.B. OBJEKTA Bidet-Einhandmischer DN15 324160575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA05 Z Modell-Design "OBJEKTA" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche K-41 mit Heißwasserbegrenzung
- S-pointer Luftsprudler M 24 x I
- Durchflussklasse CB
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Ohne Brausegarnitur.

63AA05A Z OBJEKTA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15

- Ausladung: 157 mm.

z.B. OBJEKTA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 326530575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA06 Z Modell-Design "OBJEKTA" Brause-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche K-41 mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse B
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Ohne Brausegarnitur.

63AA06A Z **OBJEKTA Brause-Einhandmischer DN15**

z.B. OBJEKTA Brause-Einhandmischer DN15 327640575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA07 Z Modell-Design "OBJEKTA" Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Vertikale Blockarmatur
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse B
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlusswinkel G 1/2 x G 3/4 x 45°
- Stichmaß 75 mm.

63AA07A Z **OBJEKTA Brause-Einhandmischer DN15 vertikal**

z.B. OBJEKTA Brause-Einhandmischer DN15 326510575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA08 Z Modell-Design "OBJEKTA" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit für FLEXX.BOXX 88011
- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche K-41 mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Ohne Unterputz-Rohbau-Set
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 171 mm.

63AA08A Z **OBJEKTA UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (88011)**

- Durchflussklasse DC

z.B. OBJEKTA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 326500575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA08B Z OBJEKTA UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (88011) eigens.

- Durchflussklasse CB
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geräuschklasse 1

z.B. OBJEKTA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 326570575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA09 Z Modell-Design "OBJEKTA" Unterputz-Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit für FLEXX.BOXX 88011
- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche K-41 mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse C
- Ohne Unterputz-Rohbau-Set
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 171 mm.

63AA09A Z OBJEKTA UP-Brause-Einhandmischer (88011)

z.B. OBJEKTA Unterputz-Brause-Einhandmischer 326550575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA10 Z Modell-Design "OBJEKTA" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set für DN 20 UP-Einheitskörper 33434
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Ohne Unterputz-Rohbau-Set
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 171 mm.

63AA10A Z OBJEKTA UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (33434)

z.B. OBJEKTA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 326150575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA11 Z Modell-Design "OBJEKTA" Waschtisch-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Strahlregler M 18 x 1
- Keramik-Kartusche
- Dchwenkbarer Auslauf
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I

63AA11A Z OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AblG 152mm

- Durchfluss 5 l/min
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 152 mm.

z.B. OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 320230575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA11B Z OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 152mm

- Durchflussklasse Z
- Ausladung: 152 mm.

z.B. OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 320240575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA12 Z Modell-Design "OBJEKTA" Unterputz-Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set für DN 20 UP-Einheitskörper 33434
- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Ohne Unterputz-Rohbau-Set
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 171 mm.

63AA12A Z OBJEKTA UP-Brause-Einhandmischer (33434)

z.B. OBJEKTA Unterputz-Brause-Einhandmischer 328180575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA13 Z Modell-Design "OBJEKTA" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Vertikale Blockarmatur
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Luftsprudler M 28 x 1
- Durchflussklasse BB
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlusswinkel G 1/2 x G 3/4 x 45°
- Stichmaß 75 mm.

63AA13A Z OBJEKTA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 vertikal

- Ausladung: 168 mm

z.B. OBJEKTA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 324890575 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA14 Z Modell-Design "OBJEKTA" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche K-41 mit Heißwasserbegrenzung
- Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussklasse DC
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AA14A Z **OBJEKTA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 145mm**

- Ausladung: 145 mm

z.B. OBJEKTA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 326850575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA15 Z Modell-Design "OBJEKTA" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche K-41 mit Heißwasserbegrenzung
- Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussklasse BB
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4.

63AA15A Z **OBJEKTA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 277mm**

- Ausladung: 310 mm

z.B. OBJEKTA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 324910575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA21 Z Modell-Design "AMBA" Waschtisch-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 28 mm
- Cachè s-pointer Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3,0 bar

- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Geräuschklasse I.

63AA21A Z AMBA Waschtisch-Einhandmischer DN15 137mm Ablaufgarnitur

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Ausladung: 137 mm.

z.B. AMBA Waschtisch-Einhandmischer DN15 530230575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA21B Z AMBA Waschtisch-Einhandmischer DN15 137mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 137 mm.

z.B. AMBA Waschtisch-Einhandmischer DN15 530260575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA21C Z AMBA Waschtisch-Einhandmischer DN15 105mm Ablaufgarnitur

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Ausladung: 105 mm.

z.B. AMBA Waschtisch-Einhandmischer DN15 530290575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA21D Z AMBA Waschtisch-Einhandmischer DN15 105mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 105 mm.

z.B. AMBA Waschtisch-Einhandmischer DN15 530280575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA22 Z Modell-Design "AMBA" Waschschüssel-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 28 mm
- Ohne Ablaufgarnitur
- Cachè s-pointer Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 4,3 l/min bei 3,0 bar
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Geräuschklasse I.

63AA22A Z AMBA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 179mm H213mm

- Ausladung: 179 mm
- Auslaufhöhe 213 mm.

z.B. AMBA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 532960575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA22B Z AMBA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 179mm H273mm

- Ausladung: 179 mm
- Auslaufhöhe 273 mm.

z.B. AMBA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 532980575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA23 Z Modell-Design "AMBA" Unterputz 2-Loch-Waschtisch-Wand-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbauset
- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Cachè s-pointer Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3,0 bar
- Verdeckte Wandanschlüsse
- Schnell-Montagesystem
- Geräuschklasse I.

63AA23A Z AMBA 2-Loch-Waschtisch-Wand-Einhandmischer DN15 226mm

- Unterputz-Rohbauset in eigener Position
- Wandauslauf Ausladung: 226 mm.

z.B. AMBA 2-Loch-Waschtisch-Wand-Einhandmischer DN15 532450575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA23B Z AMBA 2-Loch-Waschtisch-Wand-Einhandmischer DN15 186mm

- Unterputz-Rohbauset in eigener Position
- Wandauslauf Ausladung: 186 mm.

z.B. AMBA 2-Loch-Waschtisch-Wand-Einhandmischer DN15 532440575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA24 Z Modell-Design "AMBA" Bidet-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel

- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche K-35 mit Heißwasserbegrenzung
- Cachè s-pointer Strahlregler M 24 x 1 mit Kugelgelenk
- Durchflussmenge 7,3 l/min bei 3,0 bar
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Geräuschklasse I.

63AA24A Z AMBA Bidet-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur 142mm

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Ausladung: 142 mm.

z.B. AMBA Bidet-Einhandmischer DN15 532160575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA25 Z Modell-Design "AMBA" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche K-41 mit Heißwasserbegrenzung
- Cachè s-pointer Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge Wanne: 27,3 l/min bei 3,0 bar
- Durchflussmenge Brause: 27 l/min bei 3,0 bar
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Verdeckte Wandanschlüsse
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Ohne Brausegarnitur
- Geräuschklasse I.

63AA25A Z AMBA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 140mm

- Ausladung: 140 mm.

z.B. AMBA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 534450575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA26 Z Modell-Design "AMBA" Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselemente aus Metall verchromt.

- Wandmontage
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- Mit Keramik-Absperrventil 180°
- Cascade-Luftsprudler M 28 x 1
- 50% Wassermengenbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne: 17,1 l/min bei 3,0 bar
- Durchflussmenge Brause: 18,7 l/min bei 3,0 bar
- Gehäuse temperaturneutral
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen

- Mit Schmutzfangsieben
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Ohne Brausegarnitur.

63AA26A Z AMBA Thermostat Wannenfäll- und Brausearmatur DN15

- Ausladung: 159 mm.

z.B. AMBA Thermostat Wannenfäll- und Brausearmatur DN15 534010538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA27 Z Modell-Design "AMBA" Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Standmontage für freistehende Wannen
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche K-41 mit Heißwasserbegrenzung
- Cachè s-pointer Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge Wanne: 22,5 l/min bei 3,0 bar
- Durchflussmenge Brause: 18,1 l/min bei 3,0 bar
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm, verdrehsicher
- FIZZ 1 S Handbrause
- Rohbau-Set für freistehende Wannen in eigener Position.

63AA27A Z AMBA Wannenfäll-/Brause-Einhandmischer DN15 215mm H742-819mm

- Ausladung: 215 mm
- Auslaufhöhe: 742 - 819 mm.

z.B. AMBA Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer Standmontage DN15 535900575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA28 Z Modell-Design "AMBA" Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Standmontage, Geschlossener Hebel
- Dreiloch-Fliesenrandmontage
- Durchflusklasse DB
- Cachè s-pointer Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Herausziehbare Handbrause, Geräuschklasse I
- Für Wannenrand-Montageeinheit 7466200-00 oder Montageplatte 7614946-00 (in eigener Position).

63AA28A Z AMBA Wannenfäll-/Brause-Einhandmischer DN15 Fliesenrand223mm

- Ausladung: 223 mm.

z.B. AMBA Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer DN15 534470575 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA29 Z Modell-Design "AMBA" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Standmontage, geschlossener Hebel
- Dreiloch-Wannenrandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Herausziehbare Handbrause
- Anschluss-Druckschläuche G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
- Ohne Wanneneinlauf
- Für Wannensrand-Montageeinheit 7580200-00 oder Montageplatte 7614946-00 (in eigener Position).

63AA29A Z AMBA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 Wannensrand

z.B. AMBA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 534480575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA30 Z Modell-Design "AMBA" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit für FLEXX.BOXX 88011
- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche K-41 mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Durchflussmenge Wanne 31 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 29 l/min bei 3 bar
- Ohne Unterputz-Rohbau-Set
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 170/170 mm.

63AA30A Z AMBA UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (88011)

- Durchflussklasse DC

z.B. AMBA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 536500575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA30B Z AMBA UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (88011) EN1717

- Eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717

z.B. AMBA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 536570575 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA31 **Z** Modell-Design "AMBA" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit für FLEXX.BOXX 88011
- Wandmontage
- Mit Keramik-Absperrventil und Umstellung als Drehventil
- Heißwassersperre 38 °C
- Durchflussmenge Wanne 20 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 20 l/min bei 3 bar
- Ohne Unterputz-Rohbau-Set
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 170/170 mm.

63AA31A **Z AMBA UP-Wannenfüll-/Brause-Thermostatarmatur (88011)**

z.B. AMBA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur 538300575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA32 **Z** Modell-Design "AMBA" Wanneneinlauf DN20, aus Messing verchromt.

- Wandmontage
- Ausladung: 173 mm
- Durchflussklasse D
- Cachè s-pointer Strahlregler M 24 x 1
- Separater Anschlussstutzen G 3/4 zur Vormontage.

63AA32A **Z AMBA Wanneneinlauf DN20 173mm**

z.B. AMBA Wanneneinlauf 5350505 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA33 **Z** Modell-Design "AMBA" Brause-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche K-41 mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Verdeckte Wandanschlüsse
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Ohne Brausegarnitur.

63AA33A Z AMBA Brause-Einhandmischer DN15

z.B. AMBA Brause-Einhandmischer DN15 537100575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA34 Z Modell-Design "AMBA" Thermostat-Brausearmatur DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Wandmontage
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38°C
- Mit Keramik-Absperrventil 180°
- 50 % Wassermengenbegrenzung
- Durchflussmenge 18,2 l/min bei 3 bar
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- Mit Schmutzfangsieben
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Ohne Brausegarnitur.

63AA34A Z AMBA Thermostat-Brausearmatur DN15

z.B. AMBA Thermostat-Brausearmatur DN15 534000538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA35 Z Modell-Design "AMBA" Unterputz-Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit für FLEXX.BOXX 88011
- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche K-41 mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar
- Ohne Unterputz-Rohbau-Set
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 170/170 mm.

63AA35A Z AMBA UP-Brause-Einhandmischer (88011)

z.B. AMBA Unterputz-Brause-Einhandmischer 536550575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA36 Z Modell-Design "AMBA" Unterputz-Brause-Thermostatarmatur, aus Messing verchromt, Betätigungselemente aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit für FLEXX.BOXX 88011
- Wandmontage
- Mit Keramik-Absperrventil
- Heißwassersperre 38°C
- Durchflussmenge 40 l/min bei 3 bar
- Ohne Unterputz-Rohbau-Set
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 170/170 mm.

63AA36A Z AMBA UP-Brause-Thermostatarmatur (88011)

z.B. AMBA Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 538350575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA37 Z Modell-Design "AMBA" Unterputz-Thermostatarmatur, aus Messing verchromt, Betätigungselemente aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit für FLEXX.BOXX 88011
- Wandmontage
- Ohne Absperrventil
- Heißwassersperre 38 °C
- Durchflussmenge 40 l/min bei 3 bar
- Ohne Unterputz-Rohbau-Set
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 170/170 mm.

63AA37A Z AMBA UP-Thermostatarmatur DN20 (88011)

z.B. AMBA Unterputz-Thermostatarmatur 537290575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA38 Z Modell-Design "AMBA" Drei-Wege-Umstellung DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselemente aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set
- Rosette mit Markierung Brause / Wanne / Kopfbrause
- Bausatz 2 - Fertigmontage
- Bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette
- Ohne Bausatz 1 - Vormontage 29757 (in eigener Position).
- Abmessungen Schubrosette: 100/100 mm.

63AA38A Z AMBA Drei-Wege-Umstellung Bausatz 2 - Feinbau-Set

z.B. AMBA Drei-Wege-Umstellung 538460575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA39 Z Modell-Design "AMBA" Zwei-Wege-Umstellung DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselemente aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set
- Bausatz 2 - Fertigmontage
- Bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette
- Ohne Bausatz 1 - Vormontage 29747 (in eigener Position).
- Abmessungen Schubrosette: 100/100 mm.

63AA39A Z AMBA Zwei-Wege-Umstellung Bausatz 2 - Feinbau-Set

z.B. AMBA Zwei-Wege-Umstellung 538470575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AA40 **Z** Modell-Design "AMBA" Unterputzventil DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselemente aus Metall verchromt, mit Schubrosette aus Metall verchromt.
- Feinbau-Set
 - Bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette
 - Mit variabler Einbautiefe
 - Ohne Bausatz 1 - Vormontage UPV 53811 (in eigener Position)
 - Abmessungen Schubrosette: 100/100 mm.
- 63AA40A Z AMBA Unterputzventil Bausatz 2 - Feinbau-Set**
- z.B. AMBA Unterputzventil 538150575 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AA41 **Z** Modell-Design "KLUDI E2" Waschtisch-Einhandmischer DN15.
- Einlochmontage
 - Geschlossener Hebel
 - Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
 - PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
 - Keramik-Kartusche Ø 28 mm
 - Flexible Anschlüsse G 3/8
 - Schnell-Montagesystem.
- 63AA41A Z E2 Waschtisch-Einhandmischer DN15 115mm AblG 6l/min**
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
 - Ausladung: 115 mm.
- z.B. KLUDI E2 Waschtisch-Einhandmischer 490230575 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AA41B Z E2 Waschtisch-Einhandmischer DN15 140mm h=120mm**
- Auslaufhöhe Unterkante 120 mm
 - Ausladung: 140 mm.
- z.B. KLUDI E2 Waschtisch-Einhandmischer 492970575 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AA41C Z E2 Waschtisch-Einhandmischer DN15 140mm h=120mm AblG**
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
 - Auslaufhöhe Unterkante 120 mm
 - Ausladung: 140 mm.
- z.B. KLUDI E2 Waschtisch-Einhandmischer 492950575 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA41D Z E2 Waschtisch-Einhandmischer DN15 147mm h=155mm

- Auslaufhöhe Unterkante 155 mm
- Ausladung: 147 mm.

z.B. KLUDI E2 Waschtisch-Einhandmischer 492960575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA41E Z E2 Waschtisch-Einhandmischer DN15 190mm h=260mm

- Auslaufhöhe Unterkante 260 mm
- Ausladung: 190 mm.

z.B. KLUDI E2 Waschtisch-Einhandmischer 492980575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA42 Z Modell-Design "KLUDI E2" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA Luftsprudler M 24 x l max. 5 l/min
- Keramik-Kartusche Ø 28 mm
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AA42A Z E2 Waschtisch-Einhandmischer DN15 115mm AbIG 5l/min

- Ausladung: 115 mm.

z.B. KLUDI E2 Waschtisch-Einhandmischer 490250575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA43 Z Modell-Design "E2" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer.

- Feinbau-Set
- Geschlossener Hebel
- Durchflussklasse Z
- s-pointer Eco-Luftsprudler M 24 x 1
- Rosette 180 x 70 mm.

63AA43A Z E2 UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 230mm

- Unterputz-Rohbauset DN15 in eigener Position
- Wandauslauf Ausladung: 230 mm.

z.B. E2 Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 492450575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA43B Z E2 UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 180mm

- Unterputz-Rohbauset DN15 in eigener Position
- Wandauslauf Ausladung: 180 mm.

z.B. E2 Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 492440575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA44 Z Modell-Design "E2" Bidet-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- Kugelgelenk-Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche Ø 28 mm
- Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AA44A Z E2 Bidet-Einhandmischer DN15 108mm Ablaufgarnitur

- Ausladung: 108 mm.

z.B. E2 Bidet-Einhandmischer 492160575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA45 Z Modell-Design "E2" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussklasse CB
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Brausegarnitur in eigener Position
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- S-Anschlüsse
- Brauseabgang 1/2.

63AA45A Z E2 Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 155mm

- Ausladung: 155 mm.

z.B. E2 Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 494450575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA46 Z Modell-Design "E2" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Standmontage für freistehende Wannen
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Verdrehsicherer SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- Handbrause A-QA 3910005-00
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88088) in eigener Position.

63AA46A Z E2 Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 211mm Standmontage

- Ausladung: 211 mm.

z.B. E2 Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 495900575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA47 Z Modell-Design "E2" 3-Loch Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Standmontage
- Dreiloch-Fliesenrandmontage
- Durchflussklasse DB
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Versenkbare Handbrause
- Anschluss-Druckschlauch G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Für Wannenrand-Montageeinheit 7480200-00 oder Montageplatte 7614946-00.

63AA47A Z E2 Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 220mm

- Ausladung: 220 mm.

z.B. E2 Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 494470575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA47B Z E2 Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 mit Umsteller

- Mit Umsteller.

z.B. E2 Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 494260575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA48 Z Modell-Design "E2" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 170/170 mm.

63AA48A Z E2 UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (88011)

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse DC
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

LB-HT-011

Preisangaben in EUR

z.B. E2 Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 496500575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA48B Z E2 UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (33434)

- Unterputz-Einheitskörper DN15 (33434) in eigener Position.

z.B. E2 Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 495150575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA49 Z Modell-Design "E2" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- Mit Keramik-Absperrventil und Umstellung als Drehventil
- Heißwassersperre 38 °C
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 170/170 mm.

63AA49A Z E2 UP-Wannenfüll-/Brause-Thermostatarmatur (88011)

z.B. E2 Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur 498300575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA50 Z Modell-Design "E2" Wanneneinlauf DN20.

- Wandmontage
- Mit Keramik-Absperrventil und Umstellung als Drehventil
- Durchflussklasse D
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Separater Anschlussstutzen G 3/4 zur Vormontage.

63AA50A Z E2 Wanneneinlauf DN20 175mm

- Ausladung 175 mm.

z.B. E2 Wanneneinlauf 4950305 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA51 Z Modell-Design "E2" Brause-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Brauseabgang G 1/2

- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Brausegarnitur in eigener Position.

63AA51A Z E2 Brause-Einhandmischer DN15

z.B. E2 Brause-Einhandmischer 497140575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA52 Z Modell-Design "E2" Unterputz-Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set
- Geschlossener Hebel
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 170/170 mm.

63AA52B Z E2 UP-Brause-Einhandmischer (88011)

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse DC
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. E2 Unterputz-Brause-Einhandmischer 496550575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA52C Z E2 UP-Brause-Einhandmischer (33434)

- Unterputz-Einheitskörper DN15 (33434) in eigener Position.

z.B. E2 Unterputz-Brause-Einhandmischer 497180575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA53 Z Modell-Design "E2" Unterputz-Brause-Thermostatarmatur.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- Mit Keramik-Absperrventil
- Heißwassersperre 38 °C
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 170/170 mm.

63AA53A Z E2 UP-Brause-Thermostatarmatur (88011)

z.B. E2 Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 498350575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA54 Z Modell-Design "E2" Unterputz-Thermostatarmatur DN20.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Wandmontage

- Ohne Absperrventil
- Heißwassersperre 38 °C
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 170/170 mm.

63AA54A Z E2 UP-Thermostatarmatur DN20 (88011)

z.B. E2 Unterputz-Thermostatarmatur 497290575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA55 Z Modell-Design "E2" Zwei-/Drei-Wege-Umstellung.

- Feinbau-Set
- Rosette mit Markierung Brause / Wanne / Kopfbrause
- Bausatz 2 - Fertigmontage
- Bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette
- Ohne Bausatz 1 - Vormontage 29757 (in eigener Position).
- Abmessungen Schubrosette: 100/81 mm.

63AA55A Z E2 Drei-Wege-Umstellung Bausatz 2 - Feinbau-Set

z.B. E2 Drei-Wege-Umstellung 498460575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA55B Z E2 Zwei-Wege-Umstellung Bausatz 2 - Feinbau-Set

z.B. E2 Zwei-Wege-Umstellung 498470575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA56 Z Modell-Design "E2" Unterputzventil DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselemente aus Metall verchromt, mit Schubrosette aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set
- Bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette
- Mit variabler Einbautiefe
- Ohne Bausatz 1 - Vormontage UPV 53811 (in eigener Position)
- Abmessungen Schubrosette: 100/100 mm.

63AA56A Z E2 Unterputzventil Bausatz 2 - Feinbau-Set

z.B. E2 Unterputzventil 498150575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA61 Z Modell-Design "AMEO" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AA61A Z AMEO Waschtisch-Einhandmischer DN15 125mm AbIG

- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Schnell-Montagesystem
- Ausladung: 125 mm.

z.B. AMEO Waschtisch-Einhandmischer 410290575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA61B Z AMEO Waschtisch-Einhandmischer DN15 125mm

- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Ohne Ablaufgarnitur
- Schnell-Montagesystem
- Ausladung: 125 mm.

z.B. AMEO Waschtisch-Einhandmischer 410280575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA61C Z AMEO Waschtisch-Einhandmischer DN15 125mm AbIG drucklos

- Durchflussmenge 5 l/min
- Strahlregler M 24 x 1
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Schnell-Montagesystem
- Für drucklose Speicher
- Ausladung: 125 mm.

z.B. AMEO Waschtisch-Einhandmischer 412760575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA61D Z AMEO Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 135mm AbIG

- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 135 mm.

z.B. AMEO Waschtisch-Einhandmischer XL 410230575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA61E Z AMEO Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 135mm

- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1

- Ohne Ablaufgarnitur
- Schnell-Montagesystem
- Ausladung: 135 mm.

z.B. AMEO Waschtisch-Einhandmischer XL 410260575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA61F Z AMEO Waschtisch-Einhandmischer DN15 200mm

- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 200 mm.

z.B. AMEO Waschtisch-Einhandmischer 410240575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA61G Z AMEO Waschtisch-Einhandmischer DN15 200mm Push Open

- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Push Open
- Ausladung: 200 mm.

z.B. AMEO Waschtisch-Einhandmischer 410250575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA62 Z Modell-Design "AMEO" Waschschüssel-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Ohne Ablaufgarnitur
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AA62A Z AMEO Waschschüssel-Einhandmischer DN15 170mm h=270mm

- Auslaufhöhe Unterkante: 270 mm
- Ausladung: 170 mm.

z.B. AMEO Waschschüssel-Einhandmischer 412980575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA62B Z AMEO Waschschüssel-Einhandmischer DN15 170mm h=205mm

- Auslaufhöhe Unterkante: 205 mm
- Ausladung: 170 mm.

z.B. AMEO Waschschüssel-Einhandmischer 412960575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA63 Z Modell-Design "AMEO" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15.

- Feinbau-Set (Rohbau-Set (38242) DN15 in eigener Position)
- Geschlossener Hebel
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Rosette 200 x 70 mm.

63AA63A Z AMEO UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer DN15 235mm

- Ausladung Wandauslauf: 235 mm

z.B. AMEO Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 412450575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA63B Z AMEO UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer DN15 185mm

- Ausladung Wandauslauf: 185 mm

z.B. AMEO Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 412440575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA64 Z Modell-Design "AMEO" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15.

- Dreiloch-Montage
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Fester Auslauf
- Keramik-Oberteile 90°
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 1/2.

63AA64A Z AMEO Waschtisch-Dreilocharmatur DN15 Hebel 145mm AbIG

- Geschlossener Hebel
- Ausladung: 145 mm

z.B. AMEO Waschtisch-Dreilocharmatur 413930575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA64B Z AMEO Waschtisch-Dreilocharmatur DN15 Monogriff 145mm AbIG

- Monogriff
- Ausladung: 145 mm

z.B. AMEO Waschtisch-Dreilocharmatur 413930530 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA65 Z Modell-Design "AMEO" Bidet-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AA65A Z AMEO Bidet-Einhandmischer DN15 125mm AbIG

- Ausladung: 125 mm.

z.B. AMEO Bidet-Einhandmischer 412160575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA66 Z Modell-Design "AMEO" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang 1/2
- S-Anschlüsse.

63AA66A Z AMEO Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 155mm

- Ausladung: 155 mm.

z.B. AMEO Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 414450575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA66B Z AMEO Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 170mm seitlich

- Seitliche Betätigung
- Ausladung: 170 mm.

z.B. AMEO Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 416710575 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA68 Z Modell-Design "AMEO" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Standmontage, Geschlossener Hebel
- Dreiloch-Fliesenrandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Herausziehbare Handbrause
- Für Wannensrand-Montageeinheit 7480200-00 oder Montageplatte 7614946-00 (in eigenen Positionen).

63AA68A Z AMEO Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 3-Loch 220mm

- Ausladung: 220 mm.

z.B. AMEO Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 414470575 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA68B Z AMEO Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 3-Loch

- Anschluss-Druckschläuche G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
- Ohne Wanneneinlauf
- Zubehör: Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur Rotexa Multi in eigener Position (7182605-00).

z.B. AMEO Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 414480575 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA69 Z Modell-Design "AMEO" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Standmontage
- Vierloch-Fliesenrandmontage (4-L.)
- Keramik-Oberteile 90°
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Herausziehbare Handbrause
- Anschluss-Druckschläuche G 1/2 x G 1/2 x 600 mm.

63AA69A Z AMEO Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 4-L./Hebel 221mm

- Geschlossener Hebel
- Ausladung: 221 mm.

z.B. AMEO Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 414240575 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA69B Z AMEO Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 4-L./Mono221mm

- Monogriff (Mono)
- Ausladung: 221 mm.

z.B. AMEO Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 414240530 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA71 Z Modell-Design "AMEO" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 170/170 mm.

63AA71A Z AMEO UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (88011)

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse D/C
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. AMEO Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 416500575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA71B Z AMEO UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (33434)

- Unterputz-Einheitskörper DN15 (33434) Rohbau-Set in eigener Position.

z.B. AMEO Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 415150575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA71C Z AMEO UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (88011) DIN1717

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse D/C
- Eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. AMEO Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 416570575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA72 Z Modell-Design "AMEO" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit

- Monogriff (Mono)
- Wandmontage
- Mit Keramik-Absperrventil und Umstellung als Drehventil
- Heißwassersperre 38 °C
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 170/170 mm.

63AA72A Z AMEO UP-Wannenfüll-/Brause-Thermostatarmatur (88011) Mono

z.B. AMEO Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur. 418300575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA73 Z Modell-Design "AMEO" Wanneneinlauf DN20.

- Wandmontage
- Durchflussklasse C
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Separater Anschlussstutzen G 3/4 zur Vormontage.

63AA73A Z AMEO Wanneneinlauf DN20 170mm

- Ausladung 170 mm.

z.B. AMEO Wanneneinlauf 4150505 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA74 Z Modell-Design "AMEO" Brause-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Brausegarnitur in eigener Position.

63AA74A Z AMEO Brause-Einhandmischer DN15

z.B. AMEO Brause-Einhandmischer 417100575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA74B Z AMEO Brause-Einhandmischer DN15 seitlich

- Seitliche Betätigung

z.B. AMEO Brause-Einhandmischer 416750575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA75 Z Modell-Design "AMEO" Brause-Einhandmischer, DN15.
• Feinbau-Set
• Geschlossener Hebel
• Wandmontage
• Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 170/170 mm.

63AA75B Z AMEO UP-Brause-Einhandmischer (88011)

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse DC
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. AMEO Unterputz-Brause-Einhandmischer 416550575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA75C Z AMEO UP-Brause-Einhandmischer (33434)

- Unterputz-Einheitskörper DN15 (33434) in eigener Position.

z.B. AMEO Unterputz-Brause-Einhandmischer 417180575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA76 Z Modell-Design "AMEO" Unterputz-Thermostatarmatur DN20.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- Mit Keramik-Absperrventil
- Heißwassersperre 38 °C
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 170/170 mm.

63AA76A Z AMEO UP-Thermostatarmatur DN20 (88011)

z.B. AMEO Unterputz-Thermostatarmatur 418350575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81 Z Modell-Design "KLUDI PURE&EASY" Waschtisch-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AA81A Z PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 110mm AbiGaK

- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Kunststoff (AbiGaK)
- Auslaufhöhe: 60 mm
- Ausladung: 110 mm.

LB-HT-011

Preisangaben in EUR

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 372850565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81B Z PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 110mm AblG

- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Auslaufhöhe: 60 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 373850565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81C Z PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm AblGaK

- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Kunststoff (AblGaK)
- Auslaufhöhe: 70 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372820565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81D Z PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm AblG

- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Auslaufhöhe: 70 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 373820565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81E Z PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm AblG (91)

- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Auslaufhöhe: 70 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 373829165 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81F Z PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm

- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe: 70 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 370280565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81G Z PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm (91)

- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe: 70 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 370289165 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81H Z PURE&EASY Waschtisch-Einhandm. 70 DN15 120mm AbIGaK 2 l/min

- Durchflussmenge 2 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Kunststoff (AbIGaK)
- Auslaufhöhe: 70 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372860565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81I Z PURE&EASY Waschtisch-Einhandm. 70 DN15 120mm AbIG MittelKW

- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Mittelstellung Kaltwasser (MittelKW)
- Auslaufhöhe: 70 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372890565 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81J Z PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm AblG drl.

- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Auslaufhöhe: 70 mm
- Ausladung: 120 mm
- Für drucklose Speicher (drl.).

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372760565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81K Z PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm drl.

- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe: 70 mm
- Ausladung: 120 mm
- Für drucklose Speicher (drl.).

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372750565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81L Z PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm AblG

- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Auslaufhöhe: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 372900565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81M Z PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm AblG (91)

- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Auslaufhöhe: 100 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 372909165 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81N Z PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm

- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe: 100 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 372920565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81O Z PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm (91)

- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe: 100 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 372929165 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81P Z PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm AbiGaK

- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Kunststoff (AbiGaK)
- Auslaufhöhe: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 371900565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81Q Z PURE&EASY Waschtisch-Einhandm. 100 DN15 120mm AbiG Brause

- Mit zusätzlicher Handbrause, Brausehalter
- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbiG)
- Auslaufhöhe: 100 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

LB-HT-011

Preisangaben in EUR

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 372590565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA82 Z Modell-Design "KLUDI PURE&EASY CARE" Waschtisch-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Strahlregler M 24 x 1
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AA82A Z PURE&EASY CARE Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 AbIG Public

- Public-Armhebel 120 mm
- Auslaufhöhe: 70 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY CARE Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372840565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA82B Z PURE&EASY CARE Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 AbIG Klinik

- Klinik-Armhebel 180 mm
- Auslaufhöhe: 70 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY CARE Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372870565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA83 Z Modell-Design "KLUDI PURE&EASY" Waschtisch-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 18 x 1
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- Schwenkbarer Auslauf
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AA83A Z PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer DN15 155mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe: 205 mm
- Ausladung: 155 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer DN15 370230565 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA83B Z PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer DN15 155mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe: 205 mm
- Ausladung: 155 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer DN15 370240565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA84 Z Modell-Design "KLUDI PURE&EASY" Bidet-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselemente aus Metall verchromt.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AA84A Z PURE&EASY Bidet-Einhandmischer DN 15 110mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Bidet-Einhandmischer DN15 375330565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA84B Z PURE&EASY Bidet-Einhandmischer DN 15 110mm AbIG (91)

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI PURE&EASY Bidet-Einhandmischer DN15 375339165 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA84C Z PURE&EASY Bidet-Einhandmischer DN 15 110mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Bidet-Einhandmischer DN15 375340565 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA85 Z Modell-Design "KLUDI PURE&EASY" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussklasse C/B
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse.

63AA85A Z **PURE&EASY Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 145mm**

- Ausladung: 145 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 376810565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA85B Z **PURE&EASY Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 145mm (91)**

- Ausladung: 145 mm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI PURE&EASY Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 376819165 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA86 Z Modell-Design "KLUDI PURE&EASY" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Stichmaß 45 mm
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer Auslauf 250 mm
- Strahlregler M 24 x 1/B
- Durchflussklasse B/A
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse.

63AA86A Z **PURE&EASY Wannenfüll-/Brause-Einhandm. DN15 335mm Handbrause**

- Mit Tele-Handbrause DN 15 weiß
- Kunststoffschlauch weiß, G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- Tele-Wandhalter transparent
- Ausladung: 335 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 375920565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA86B Z PURE&EASY Wannenfüll-/Brause-Einhandm. DN15 335mm

- Ausladung: 335 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 375910565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA87 Z Modell-Design "KLUDI PURE&EASY" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit für FLEXX.BOXX 88011
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm.

63AA87A Z PURE&EASY UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (DC)

- Durchflussklasse D/C
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. KLUDI PURE&EASY Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 376500565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA87B Z PURE&EASY UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (DC) eigens.

- Durchflussklasse D/C
- Eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. KLUDI PURE&EASY Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 376570565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA88 Z Modell-Design "KLUDI PURE&EASY" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set für Rohbauset 33737
- Geschlossener Hebel
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 150 mm.

63AA88A Z PURE&EASY UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer

- Unterputz-Einheitskörper DN15 (33737) in eigener Position.

z.B. KLUDI PURE&EASY Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 374190565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA89 Z Modell-Design "KLUDI PURE&EASY" Brause-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse B
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse.

63AA89A Z PURE&EASY Brause-Einhandmischer DN15

z.B. KLUDI PURE&EASY Brause-Einhandmischer DN15 378410565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA89B Z PURE&EASY Brause-Einhandmischer DN15 (91)

- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI PURE&EASY Brause-Einhandmischer DN15 378419165 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA90 Z Modell-Design "KLUDI PURE&EASY" Unterputz-Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set mit Funktionsteil für FLEXX.BOXX 88011
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse D/C
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm.

63AA90A Z PURE&EASY UP-Brause-Einhandmischer (DC)

- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. KLUDI PURE&EASY Unterputz-Brause-Einhandmischer 376550565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA91 Z Modell-Design "KLUDI PURE&EASY" Unterputz-Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set für Rohbauset 33737
- Geschlossener Hebel
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 150 mm.

63AA91A Z **PURE&EASY UP-Brause-Einhandmischer**

- Unterputz-Einheitskörper DN15 (33737) in eigener Position.

z.B. KLUDI PURE&EASY Unterputz-Brause-Einhandmischer 374200565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB Z **Badarmaturen: Einhandmischer II (KLUDI)**

Version: 2018-09

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63AB21 Z Modell-Design "MARIS" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- Eco-Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AB21A Z **MARIS Waschtisch-Einhandmischer DN15 110mm AblG**

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 110 mm.

z.B. MARIS Waschtisch-Einhandmischer 383810581 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB21B Z **MARIS Waschtisch-Einhandmischer DN15 110mm Kette**

- Mit versenkbarer Kette
- Ausladung: 110 mm.

z.B. MARIS Waschtisch-Einhandmischer 383800581 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB22 Z Modell-Design "MARIS" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchfluss 5 l/min
- Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Für drucklose Speicher.

63AB22A Z **MARIS Waschtisch-Einhandmischer DN15 110mm AbIG drucklos**

- Ausladung: 110 mm.

z.B. MARIS Waschtisch-Einhandmischer 383760581 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB23 Z Modell-Design "MARIS" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 11,6 l/min bei 3 bar
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Geräuschklasse I.

63AB23A Z **MARIS Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 110mm AbIG**

- Ausladung: 110 mm.

z.B. MARIS Waschtisch-Einhandmischer XL 383840581 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB24 Z Modell-Design "MARIS" Bidet-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- Kugelgelenk-Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AB24A Z MARIS Bidet-Einhandmischer DN15 110mm

z.B. MARIS Bidet-Einhandmischer 385320581 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB25 Z Modell-Design "MARIS" Wannenfüll- und Brause Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussklasse BB
- Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- S-Anschlüsse
- Brausegarnitur in eigener Position.

63AB25A Z MARIS Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 170mm

z.B. MARIS Wannenfüll- und Brause Einhandmischer 386830581 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB26 Z Modell-Design "MARIS" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Unterputz-Einheitskörper DN15 (38625) in eigener Position
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 150 mm.

63AB26A Z MARIS UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer

z.B. MARIS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 384190581 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB27 Z Modell-Design "MARIS" Brause-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussklasse A
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Brauseabgang G 1/2
- Brausegarnitur in eigener Position.

63AB27A Z MARIS Brause-Einhandmischer DN15

z.B. MARIS Brause-Einhandmischer 388420581 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB28 Z Modell-Design "MARIS" Unterputz-Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Unterputz-Einheitskörper DN15 (38625) in eigener Position
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 150 mm.

63AB28A Z MARIS UP-Brause-Einhandmischer

z.B. MARIS Unterputz-Brause-Einhandmischer 384200581 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB41 Z Modell-Design "BALANCE" Waschtisch-Einhandmischer DN 10, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- Caché Eco s-pointer Strahlregler M 24 x I
- Wassermengenregler 8,0 l/min
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AB41A Z BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Ausladung: 126 mm.

z.B. BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520230575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB41B Z BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 126 mm.

z.B. BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520260575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB41C Z BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Ausladung: 126 mm.

z.B. BALANCE WHITE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520239175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB41D Z BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 126 mm.

z.B. BALANCE WHITE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520269175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB42 Z Modell-Design "BALANCE" Waschschüssel-Einhandmischer DN 10, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- s-pointer Cache Strahlregler M 24 x I
- Wassermengenregler 8,0 l/min
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm
- Ohne Ablaufgarnitur
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschkategorie I.

63AB42A Z BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 H=212mm

- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe: 212 mm (H)

z.B. BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 522960575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB42B Z BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 H=272mm

- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe: 272 mm (H)

z.B. BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 522980575 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB42C Z BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 H=212mm (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe: 212 mm (H)

z.B. BALANCE WHITE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 522969175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB42D Z BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 H=272mm (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe: 272 mm (H)

z.B. BALANCE WHITE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 522989175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB43 Z Modell-Design "BALANCE" elektronische Waschtischarmatur DN 10, aus Messing verchromt.

- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- Durchfluss 7,6 l/min
- Diebstahlsicherer PCA Cascade-Luftsprudler M 24 x I
- Mit Kartuschenventil
- Mit voreinstellbarer Mischwelle und Temperaturwahlgriff
- Mit optischer Gegenstandserfassung
- Integrierte Rückflussverhinderer
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse mit Schmutzfangsieben G 3/8
- Geräuschklasse I
- Vandalensicher.

63AB43A Z BALANCE Elektronische Waschtischarmatur DN15 6V

- Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige 6 V Lithium Batterie CR-P2, diebstahlsicher
- Ausladung: 129 mm.

z.B. BALANCE Elektronische Waschtischarmatur DN15 5210005 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB43B Z BALANCE Elektronische Waschtischarmatur DN15 230V

- Elektronikmodul mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 129 mm.

z.B. BALANCE Elektronische Waschtischarmatur DN15 5220005 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB44 Z Modell-Design "BALANCE" elektronische Waschtischarmatur DN 10, aus Messing verchromt.

- Einlochmontage
- Durchfluss 5,0 l/min
- Diebstahlsicherer Strahlregler M 24 x I
- Mit Kartuschenventil
- Mit voreinstellbarer Mischwelle und Temperaturwahlgriff
- Mit optischer Gegenstandserfassung
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse mit Schmutzfangsieben G 3/8
- Geräuschkategorie I
- Vandalensicher
- Für drucklose Speicher.

63AB44A Z BALANCE Elektronische Waschtischarmatur DN15 drucklos 6V

- Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige 6 V Lithium Batterie CR-P2, diebstahlsicher
- Ausladung: 129 mm.

z.B. BALANCE Elektronische Waschtischarmatur DN15 5210205 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB44B Z BALANCE Elektronische Waschtischarmatur DN15 drucklos 230V

- Elektronikmodul mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 129 mm.

z.B. BALANCE Elektronische Waschtischarmatur DN15 5220205 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB45 Z Modell-Design "BALANCE" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set
- Geschlossener Hebel
- Durchflussklasse Z
- s-pointer Eco-Luftsprudler M 24 x I
- Rosettendurchmesser 70 mm
- Rohbau-Set in eigener Position.

63AB45A Z BALANCE UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 185mm

- Ausladung Wandauslauf: 185 mm.

z.B. BALANCE Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 522460575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB45B Z BALANCE UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 235mm

- Ausladung Wandauslauf: 235 mm.

z.B. BALANCE Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 522470575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB45C Z BALANCE UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 185mm (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- Ausladung Wandauslauf: 185 mm.

z.B. BALANCE WHITE Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 522469175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB45D Z BALANCE UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 235mm (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- Ausladung Wandauslauf: 235 mm.

z.B. BALANCE WHITE Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 522479175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB46 Z Modell-Design "BALANCE" Waschtisch-Einhandmischer DN 10, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- Ohne Kugelgelenk
- s-pointer Eco Luftsprudler M 24 x 1Z
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AB46A Z BALANCE Bidet-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4.

z.B. BALANCE Bidet-Einhandmischer DN15 522160575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB46B Z BALANCE Bidet-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4.

z.B. BALANCE WHITE Bidet-Einhandmischer DN15 522169175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB47 Z Modell-Design "BALANCE" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussklasse DB
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1D
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Geräuschklasse I.

63AB47A Z BALANCE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 Wandmontage

- Ausladung: 167 mm.

z.B. BALANCE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 524450575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB47B Z BALANCE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 Wandm. (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- Ausladung: 167 mm.

z.B. BALANCE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 524459175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB48 Z Modell-Design "BALANCE" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Standmontage für freistehende Wannen

- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Verdrehsicherer Suparaflex-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- Mit FIZZ 1S Handbrause 6760005-00.

63AB48A Z BALANCE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 freistehend

- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.
- Ausladung: 211 mm.

z.B. BALANCE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 525900575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB48B Z BALANCE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 freist. (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88088) in eigener Position.
- Ausladung: 211 mm.

z.B. BALANCE WHITE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 525909175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB49 Z Modell-Design "BALANCE" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Standmontage
- Geschlossener Hebel
- Dreiloch-Fliesenrandmontage
- Durchflussklasse DB
- s-pointer Luftsprudler M 24 x I
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 41 mm
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Versenkbare Handbrause
- Druckschlauch G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
- Geräuschklasse I.

63AB49A Z BALANCE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 Fliesenrand

- Ausladung: 220 mm.

z.B. BALANCE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 524470575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB49B Z BALANCE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 Fliesen (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- Ausladung: 220 mm.

z.B. BALANCE WHITE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 524459175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB50 Z Modell-Design "BALANCE" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Standmontage
- Geschlossener Hebel
- Dreiloch-Fliesenrandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Herausziehbare Handbrause
- Anschluss-Druckschlauch G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
- Wanneneinlauf in eigener Position
- Für Wannensrand-Montageeinheit 7580200-00 oder Montageplatte 7614946-00.

63AB50A Z BALANCE Wannenfüll-/Brause-Einhandm. DN15 Fliesen m.Umstell.

z.B. BALANCE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 524480575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB51 Z Modell-Design "BALANCE" Wanneneinlauf DN 20, aus Messing verchromt.

- Wandmontage
- Ausladung: 170 mm
- s-pointer Luftsprudler M 24 x ID
- Durchflussklasse D
- Mit Schubrosette
- Geräuschklasse I.

63AB51A Z BALANCE Wanneneinlauf DN20

z.B. BALANCE Wanneneinlauf DN20 5250505 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB52 Z Modell-Design "BALANCE" Brause-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm
- Brauseabgang G 1/2

- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Geräuschklasse I.

63AB52A Z BALANCE Brause-Einhandmischer DN15

z.B. BALANCE Brause-Einhandmischer DN15 527100575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB52B Z BALANCE Brause-Einhandmischer DN15 (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91).

z.B. BALANCE WHITE Brause-Einhandmischer DN15 527109175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB53 Z Modell-Design "BALANCE" Thermostat Brausearmatur DN 15, aus Messing verchromt.

- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- Mit Keramik-Absperrventil 180°
- 50% Wassermengenbegrenzung
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Mit vormontierten Schmutzfangsieben
- S-Anschlüsse
- Geräuschklasse I.

63AB53A Z BALANCE Thermostat Brausearmatur DN15

- Ausladung: 79 mm.

z.B. BALANCE Thermostat Brausearmatur DN15 352500575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB54 Z Modell-Design "BALANCE" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit für FLEXX.BOXX 88011
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm.

63AB54A Z BALANCE UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (DC)

- Durchflussklasse DC
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. BALANCE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 526500575 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB54B Z BALANCE UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer

- Durchflussklasse DC
- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. BALANCE WHITE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 526509175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB54C Z BALANCE UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (CB)

- Durchflussklasse CB
- Eigensicher gegen Rückfließen
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. BALANCE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 526570575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB55 Z Modell-Design "BALANCE" Unterputz-Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set mit Funktionsteil für FLEXX.BOXX 88011
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse DC
- Ohne Unterputz-Rohbau-Set
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm.

63AB55A Z BALANCE UP-Brause-Einhandmischer

- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. BALANCE Unterputz-Brause-Einhandmischer 526550575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB55B Z BALANCE UP-Brause-Einhandmischer (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. BALANCE WHITE Unterputz-Brause-Einhandmischer 526559175 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB56 Z Modell-Design "BALANCE" Unterputz-Wanne/Brause-Thermostatarmatur, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Kunststoff/Messing verchromt.

- Feinbau-Set mit Funktionsteil für FLEXX.BOXX 88011
- Mit Keramik-Absperrventil und Umstellung als Drehventil
- Heißwassersperre 38 °C
- Ohne Unterputz-Rohbau-Set
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm.

63AB56A Z **BALANCE UP-Wanne/Brause-Thermostatarmatur**

- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. BALANCE Unterputz-Wanne/Brause-Thermostatarmatur 528300575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB56B Z **BALANCE UP-Wanne/Brause-Thermostatarmatur (91)**

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. BALANCE WHITE Unterputz-Wanne/Brause-Thermostatarmatur 528309175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB57 Z Modell-Design "BALANCE" Unterputz-Brause-Thermostatarmatur, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Kunststoff/Messing verchromt.

- Feinbau-Set mit Funktionsteil für FLEXX.BOXX 88011
- Mit Keramik-Absperrventil
- Heißwassersperre 38 °C
- Ohne Unterputz-Rohbau-Set
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm.

63AB57A Z **BALANCE UP-Brause-Thermostatarmatur**

- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. BALANCE Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 528350575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB57B Z **BALANCE UP-Brause-Thermostatarmatur (91)**

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. BALANCE WHITE Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 528359175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB58 Z Modell-Design "BALANCE" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set für DN 15 UP-Einheitskörper 33434
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Ohne Unterputz-Rohbau-Set
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm.

63AB58A Z **BALANCE UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (EHM)**

- Unterputz-Einheitskörper DN15 (33434) in eigener Position.

z.B. BALANCE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 525150575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB59 Z Modell-Design "BALANCE" Unterputz-Brause-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set für DN 15 UP-Einheitskörper 33434
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Ohne Unterputz-Rohbau-Set
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm.

63AB59A Z **BALANCE UP-Brause-Einhandmischer (EHM)**

- Unterputz-Einheitskörper DN15 (33434) in eigener Position.

z.B. BALANCE Unterputz-Brause-Einhandmischer DN15 527180575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB60 Z Zubehör für Modell-Design "BALANCE" Brausearmaturen.

63AB60A Z **BALANCE Wand-Brausehalter**

- Für Schläuche mit konischer Mutter.

z.B. BALANCE Wand-Brausehalter 5205005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB60B Z BALANCE Schlauch-Anschlussbogen DN15

- Mit Wandausgleichsring
- Eigensicher gegen Rückfließen.

z.B. BALANCE Schlauch-Anschlussbogen DN15 5206105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB61 Z Modell-Design "BALANCE" Zwei-Wege-Umstellung DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselemente aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set
- Bausatz 2 - Fertigmontage
- Bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette
- Ohne Bausatz 1 - Vormontage 29747 (in eigener Position).
- Abmessungen Schubrosette: Ø 100 mm.

63AB61A Z BALANCE Zwei-Wege-Umstellung Bausatz 2 - Feinbau-Set

z.B. BALANCE Zwei-Wege-Umstellung 528470575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC Z Badarmaturen: Einhandmischer III (KLUDI)

Version: 2018-09

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63AC01 Z Modell-Design "MX" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Bügelhebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AC01A Z MX Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 117mm

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 117 mm.

z.B. MX Waschtisch-Einhandmischer 331250562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC01B Z MX Waschtisch-Einhandmischer DN15 117mm

- Ausladung: 117 mm.

z.B. MX Waschtisch-Einhandmischer 331260562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC01C Z MX Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 105mm

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 105 mm.

z.B. MX Waschtisch-Einhandmischer 331280562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC02 Z Modell-Design "MX" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Bügelhebel
- Einlochmontage
- Durchfluss 5 l/min
- Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Für drucklose Speicher

63AC02A Z MX Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 117mm drucklos

- Ausladung: 117 mm.

z.B. MX Waschtisch-Einhandmischer 331350562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC03 Z Modell-Design "MX XXL" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Herausziehbare Funktionseinheit zum Haarewaschen
- Bügelhebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Absenkfunktion
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AC03A Z MX XXL Waschtisch-Einhandmischer DN15 115mm herausziehbar

- Ausladung: 115 mm.

z.B. MX XXL Waschtisch-Einhandmischer 331840562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC04 Z Modell-Design "MX" Bidet-Einhandmischer DN15.

- Bügelhebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- Kugelgelenk-Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AC04A Z MX Bidet-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur 114mm

- Ausladung: 114 mm

z.B. MX Bidet-Einhandmischer 332150562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC05 Z Modell-Design "MX" Wannenfüll- und Brause Einhandmischer DN 15.

- Bügelhebel
- Wandmontage
- Durchflussklasse BB
- Cascade-Luftsprudler M 28 x 1
- S-Anschlüsse
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- eigensicher gegen Rückfließen
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brausegarnitur in eigener Position.

63AC05A Z MX Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 164mm

- Ausladung: 164 mm.

z.B. MX Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 334450562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC06 Z Modell-Design "MX" Wannenfüll- und Brause Einhandmischer DN15.

- Standmontage
- Dreiloch-Fliesenrandmontage
- Bügelhebel
- Durchflussklasse DB
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Versenkbare Handbrause
- Anschluss-Druckschlauch G 1/2 x G 1/2 x 600 mm

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Für Wannrand-Montageeinheit 7480200-00 oder Montageplatte 7614946-00 (in eigener Position).

63AC06A Z MX Wannenfäll-/Brause-Einhandmischer DN15 3-Loch 220mm

- Ausladung: 220 mm.

z.B. MX Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer 334470562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC06B Z MX Wannenfäll-/Brause-Einhandmischer DN15 3-Loch 160mm

- Ausladung: 160 mm.

z.B. MX Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer 334460562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC07 Z Modell-Design "MX" Unterputz-Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Bügelhebel
- Wandmontage
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse DC
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.
- Abdeckrosette aus Kunststoff 168x188 mm.

63AC07A Z MX UP-Wannenfäll-/Brause-Einhandmischer (88011)

z.B. MX Unterputz-Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer 336500562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC07E Z MX UP-Wannenfäll-/Brause-Einhandmischer (88011) eigensich.

- Eigensicher gegen Rückfließen.

z.B. MX Unterputz-Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer 336570562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC08 Z Modell-Design "MX" Unterputz-Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set
- Bügelhebel
- Wandmontage

- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Unterputz-Einheitskörper DN15 (33434) in eigener Position.
- Abdeckrosette aus Kunststoff 168x188 mm.

63AC08A Z MX UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (33434)

z.B. MX Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 335350562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC09 Z Modell-Design "MX" Brause Einhandmischer DN15.

- Bügelhebel
- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- S-Anschlüsse
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2.

63AC09A Z MX Brause-Einhandmischer DN15

z.B. MX Brause Einhandmischer 337100562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC10 Z Modell-Design "MX" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Bügelhebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse DC
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.
- Abdeckrosette aus Kunststoff 168x188 mm.

63AC10A Z MX UP-Brause-Einhandmischer (88011)

z.B. MX Unterputz-Brause-Einhandmischer 336550562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC11 Z Modell-Design "MX" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set
- Bügelhebel
- Wandmontage
- Unterputz-Einheitskörper DN15 (33434) in eigener Position.
- Abdeckrosette aus Kunststoff 168x188 mm.

63AC11A Z MX UP-Brause-Einhandmischer (33434)

z.B. MX Unterputz-Brause-Einhandmischer 337160562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC16 Z Modell-Design "BINGO STAR" Waschtisch-Einhandmischer DN 10.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- PCA Cache-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf
- Ablaufgarnitur G 1 1/4
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AC16A Z BINGO STAR Waschtisch-Einhandmischer DN15

z.B. BINGO STAR Waschtisch-Einhandmischer 420230578 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC16B Z BINGO STAR Waschtisch-Einhandmischer DN15 30°/30°

- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung 30°/30°

z.B. BINGO STAR Waschtisch-Einhandmischer 420230578 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC21 Z Modell-Design "ZENTA" Waschtisch-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AC21A Z ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 106mm

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 106 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382500575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC21B Z ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 106mm (91)

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 106 mm
- Oberfläche: chrom / weiß (91).

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382509175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC21C Z ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 106mm (86)

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 106 mm
- Oberfläche: chrom / black (86)

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382508675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC21D Z ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 Mitt.KW AbIG 106mm

- Mittelstellung Kaltwasser (Mitt.KW)
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 106 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382530575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC21E Z ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 106mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 106 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382510575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC21F Z ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 106mm (91)

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 106 mm
- Oberfläche: chrom / weiß (91)

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382519175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC21G Z ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 106mm (86)

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 106 mm
- Oberfläche: chrom / black(86).

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382518675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC21H Z ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 AblG 120mm

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 120 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XL 382600575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC21I Z ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 AblG 120mm (91)

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: chrom / weiß (91)

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XL 382609175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC21J Z ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 AblG 120mm (86)

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: chrom / black (86).

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XL 382608675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC21K Z ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 120mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 120 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382620575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC21L Z ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 h=120mm 129mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 120 mm
- Ausladung: 129 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382650575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC21M Z ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XXL DN15 AblG 130mm

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 130 mm
- Auslaufhöhe Unterkante 120 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XXL 382640575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC22 Z Modell-Design "ZENTA" Waschtisch-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchfluss 4,8 l/min
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AC22A Z ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 AblG 106mm (W)

- PCA-Luftsprudler M 24 x 1
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 106 mm
- WELL Reg. Nr. WA1003420101104 (W).

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XL 382500575W von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC22B Z ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 AblG 120mm (W)

- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 120 mm
- WELL Reg. Nr. WA10035-20101104 (W).

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XL 382600575W von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LB-HT-011

Preisangaben in EUR

63AC23 Z Modell-Design "ZENTA" Waschtisch-Einhandmischer DN 10, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer Auslauf
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AC23A Z **ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur 130mm**

- PCA Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Geräuschklasse I
- Ausladung: 130 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382940575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC23B Z **ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur 160mm**

- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung: 160 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 420250575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC23C Z **ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 160mm**

- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 160 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 420260575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC24 Z Modell-Design "ZENTA" Waschtisch-Einhandmischer DN 10, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- PCA Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer Auslauf
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AC24A Z ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur 161mm

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung: 161 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382550575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC25 Z Modell-Design "ZENTA" Waschschüssel-Einhandmischer DN 10, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AC25A Z ZENTA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 106mm h=225mm

- Geräuschklasse I
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 106 mm
- Auslaufhöhe Unterkante 225 mm (h=225mm).

z.B. ZENTA Waschschüssel-Einhandmischer 382560575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC25B Z ZENTA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 174mm h=258mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 174 mm
- Auslaufhöhe Unterkante 258 mm (h=258mm).

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382570575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC28 Z Modell-Design "ZENTA" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set
- Geschlossener Hebel
- Durchflussklasse Z
- PCA s-pointer Eco-Luftsprudler M 24 x 1
- Rosettendurchmesser 70 mm.

63AC28A Z ZENTA UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 230mm

- Unterputz-Rohbauset DN15 in eigener Position
- Wandauslauf Ausladung: 230 mm.

z.B. ZENTA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 382450575 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC28B Z ZENTA UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 180mm

- Unterputz-Rohbauset DN15 in eigener Position
- Wandauslauf Ausladung: 180 mm.

z.B. ZENTA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 382440575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC30 Z Modell-Design "ZENTA" Bidet-Einhandmischer DN 10, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 7,2 l/min bei 3 bar
- Kugelgelenk-Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8

63AC30A Z ZENTA Bidet-Einhandmischer DN15 108mm

- Ausladung: 108 mm.

z.B. ZENTA Bidet-Einhandmischer 385300575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC30B Z ZENTA Bidet-Einhandmischer DN15 108mm (91)

- Ausladung: 108 mm
- Oberfläche: chrom / weiß (91).

z.B. ZENTA Bidet-Einhandmischer 385309175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC30C Z ZENTA Bidet-Einhandmischer DN15 108mm (86)

- Ausladung: 108 mm
- Oberfläche: chrom / black (86).

z.B. ZENTA Bidet-Einhandmischer 385308675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC31 Z Modell-Design "ZENTA" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussklasse CB
- Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Brausegarnitur in eigener Position
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- S-Anschlüsse
- Brauseabgabg 1/2.

63AC31A Z ZENTA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 154mm

- Ausladung: 154 mm.

z.B. ZENTA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386700575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC31B Z ZENTA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 154mm (91)

- Ausladung: 154 mm
- Oberfläche: chrom / weiß (91).

z.B. ZENTA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386709175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC31C Z ZENTA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 154mm (86)

- Ausladung: 154 mm
- Oberfläche: chrom / black (86).

z.B. ZENTA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386708675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC32 Z Modell-Design "ZENTA" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Standmontage
- Dreiloch-Fliesenrandmontage
- Geschlossener Hebel
- Durchflussklasse D/B

- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Versenkbare Handbrause
- Anschluss-Druckschlauch G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Für Wannenrand-Montageeinheit 7480200-00 oder Montageplatte 7614946-00.

63AC32A Z ZENTA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 220mm

- Ausladung: 220 mm.

z.B. ZENTA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 384470575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC32B Z ZENTA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 140mm

- Ausladung: 140 mm.

z.B. ZENTA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 384460575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC33 Z Modell-Design "ZENTA" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer, aus Messing und mit Betätigungselement aus Metall.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse D/C
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 170 mm.

63AC33A Z ZENTA UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (88011)

z.B. ZENTA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386500575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC33B Z ZENTA UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (88011) (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91).

z.B. ZENTA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386509175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC33C Z ZENTA UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (88011) (86)

- Oberfläche: chrom / black (86).

z.B. ZENTA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386508675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC33D Z ZENTA UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (88011) eigensich

- Eigensicher gegen Rückfließen.

z.B. ZENTA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386570575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC34 Z Modell-Design "ZENTA" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer, aus Messing und mit Betätigungselement aus Metall.

- Feinbau-Set
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Unterputz-Einheitskörper DN15 (33434) in eigener Position.
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 170 mm.

63AC34A Z ZENTA UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (33434)

z.B. ZENTA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386600575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC34B Z ZENTA UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (33434) (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91).

z.B. ZENTA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386609175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC34C Z ZENTA UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (33434) (86)

- Oberfläche: chrom / black (86).

z.B. ZENTA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386608675 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC35 Z Modell-Design "ZENTA" Brause-Einhandmischer DN15, aus Messing und mit Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussklasse A
- S-Anschlüsse
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2.

63AC35A Z **ZENTA Brause-Einhandmischer DN15**

z.B. ZENTA Brause-Einhandmischer 388700575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC35B Z **ZENTA Brause-Einhandmischer DN15 (91)**

- Oberfläche: chrom / weiß (91).

z.B. ZENTA Brause-Einhandmischer 388709175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC35C Z **ZENTA Brause-Einhandmischer DN15 (86)**

- Oberfläche: chrom / black (86).

z.B. ZENTA Brause-Einhandmischer 388708675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC36 Z Modell-Design "ZENTA" Unterputz-Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel.

63AC36A Z **ZENTA UP-Brause-Einhandmischer (88011)**

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse DC
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

LB-HT-011

Preisangaben in EUR

z.B. ZENTA Unterputz-Brause-Einhandmischer 386550575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC36B Z ZENTA UP-Brause-Einhandmischer (88011) (91)

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse DC
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.
- Oberfläche: chrom / weiß (91).

z.B. ZENTA Unterputz-Brause-Einhandmischer 386559175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC36C Z ZENTA UP-Brause-Einhandmischer (88011) (86)

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse DC
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.
- Oberfläche: chrom / black (86).

z.B. ZENTA Unterputz-Brause-Einhandmischer 386558675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC36D Z ZENTA UP-Brause-Einhandmischer (33434)

- Unterputz-Feinbau-Set
- Unterputz-Einheitskörper DN15 (33434) Rohbauset in eigener Position.

z.B. ZENTA Unterputz-Brause-Einhandmischer 388600575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC36E Z ZENTA UP-Brause-Einhandmischer (33434) (91)

- Unterputz-Feinbau-Set
- Unterputz-Einheitskörper DN15 (33434) Rohbauset in eigener Position
- Oberfläche: chrom / weiß (91).

z.B. ZENTA Unterputz-Brause-Einhandmischer 388609175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC36F Z ZENTA UP-Brause-Einhandmischer (33434) (86)

- Unterputz-Feinbau-Set
- Unterputz-Einheitskörper DN15 (33434) Rohbauset in eigener Position
- Oberfläche: chrom / black (86).

z.B. ZENTA Unterputz-Brause-Einhandmischer 388608675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC37 Z Zubehör für Armaturen Modell-Design "ZENTA".

63AC37A Z ZENTA Sockelausgleichsrosette

Sockelausgleichsrosette.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC41 Z Modell-Design "ZENTA" Elektronische Waschtischarmatur DN15, aus Messing verchromt.

- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- PCA Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- Mit Kartuschenventil
- Mit optischer Gegenstandserfassung
- Elektronikmodul
- Rückflussverhinderer
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse mit Schmutzfangsieben G 3/8.

63AC41A Z ZENTA Elektronische Waschtischarmatur DN15 230V 119mm

- Mit Mischwelle
- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 119 mm.

z.B. ZENTA Elektronische Waschtischarmatur 3820205 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC41B Z ZENTA Elektronische Waschtischarmatur DN15 9V 119mm

- Mit Mischwelle
- 9V-Alkaline-Batterie
- Ausladung: 119 mm.

z.B. ZENTA Elektronische Waschtischarmatur 3810205 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC41C Z ZENTA Elektronische Waschtischarmatur DN15 Temp. 230V 120mm

- Mit voreinstellbarer Mischwelle und Temperaturwahlgriff (Temp.)
- Stromversorgung über 230 V Netzgerät

- Ausladung: 120 mm.

z.B. ZENTA Elektronische Waschtischarmatur 3820005 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC41D Z ZENTA Elektronische Waschtischarmatur DN15 Temp. 9V 119mm

- Mit Mischwelle und Temperaturwahlgriff (Temp.)
- 9V-Alkaline-Batterie
- Ausladung: 119 mm.

z.B. ZENTA Elektronische Waschtischarmatur 3810005 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC42 Z Modell-Design "ZENTA" Elektronisches Standventil DN15, aus Messing verchromt.

- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- PCA Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- Mit Kartuschenventil
- Mit optischer Gegenstandserfassung
- Elektronikmodul
- Rückflussverhinderer
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse mit Schmutzfangsieben G 3/8.

63AC42A Z ZENTA Elektronisches Standventil DN15 230V 119mm

- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 119 mm.

z.B. ZENTA Elektronisches Standventil 3820505 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC42B Z ZENTA Elektronisches Standventil DN15 9V 119mm

- 9V-Alkaline-Batterie
- Ausladung: 119 mm.

z.B. ZENTA Elektronisches Standventil 3810505 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC43 Z Modell-Design "ZENTA" Elektronische Waschtischarmatur DN15, aus Messing verchromt.

- Feinbau-Set
- Wandmontage
- Runde Rosette Ø 180 mm
- Mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät oder 6 V Batterie
- Strahlregler M 24 x 1

- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Mit optischer Gegenstandserfassung
- Unterputz-Elektronik-Körper DN15 (38001/2/3/4) in eigener Position.

63AC43A Z ZENTA Elektr. Wand-Waschtischarmatur DN15 rund Temp. 190mm

- Mit Temperaturwahlgriff (Temp.)
- Ausladung: 190 mm.

z.B. ZENTA Elektronische Waschtischarmatur 3850105 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC43B Z ZENTA Elektr. Wand-Waschtischarmatur DN15 rund 190mm

- Ausladung: 190 mm.

z.B. ZENTA Elektronische Waschtischarmatur 3850305 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC43C Z ZENTA Elektr. Wand-Waschtischarmatur DN15 rund Temp. 240mm

- Mit Temperaturwahlgriff (Temp.)
- Ausladung: 240 mm.

z.B. ZENTA Elektronische Waschtischarmatur 3840105 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC43D Z ZENTA Elektr. Wand-Waschtischarmatur DN15 rund 240mm

- Ausladung: 240 mm.

z.B. ZENTA Elektronische Waschtischarmatur 3840305 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC44 Z Modell-Design "ZENTA" Elektronische Waschtischarmatur DN15, aus Messing verchromt.

- Feinbau-Set
- Wandmontage
- Soft-edge Rosette 140 x 180 mm
- Mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät oder 6 V Batterie
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Mit optischer Gegenstandserfassung
- Unterputz-Elektronik-Körper DN15 (38001/2/3/4) in eigener Position.

63AC44A Z ZENTA Elektr. Wand-Waschtischarmatur DN15 soft-e. Temp.190mm

- Mit Temperaturwahlgriff (Temp.)
- Ausladung: 190 mm.

z.B. ZENTA Elektronische Waschtischarmatur 3850005 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC44B Z ZENTA Elektr. Wand-Waschtischarmatur DN15 soft-edge 190mm

- Ausladung: 190 mm.

z.B. ZENTA Elektronische Waschtischarmatur 3850205 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC44C Z ZENTA Elektr. Wand-Waschtischarmatur DN15 soft-e. Temp 240mm

- Ausladung: 240 mm.

z.B. ZENTA Elektronische Waschtischarmatur 3840005 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC44D Z ZENTA Elektr. Wand-Waschtischarmatur DN15 soft-edge 240mm

- Ausladung: 240 mm.

z.B. ZENTA Elektronische Waschtischarmatur 3840205 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC45 Z Unterputz-Elektronik-Körper DN15 für elektronische Waschtischarmaturen.

- Rohbau-Set
- Feinbau-Set in eigener Position
- Wandeinbau
- Keramik-Kartusche
- Schmutzfangsiebe
- Mit Rückflussverhinderer.

63AC45A Z Unterputz-Elektronik-Körper DN 15 (38001) 230V

- Mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC45B Z Unterputz-Elektronik-Körper DN 15 (38002) 6V

- Mit Stromversorgung über 6 V Batterie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HT-011	Preisangaben in EUR	
63AC46	Z	Unterputz-Elektronik-Körper DN15 für elektronische Waschtischarmaturen.		
		<ul style="list-style-type: none"> • Rohbau-Set • Feinbau-Set in eigener Position • Wandeinbau • Für Kalt- oder Mischwasser-Anschluss (KW). 		
63AC46A	Z	Unterputz-Elektronik-Körper DN 15 für KW (38003) 230V		
		<ul style="list-style-type: none"> • Mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät. 		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63AC46B	Z	Unterputz-Elektronik-Körper DN 15 für KW (38004) 6V		
		<ul style="list-style-type: none"> • Mit Stromversorgung über 6 V Batterie. 		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63AC51	Z	Modell-Design "BOZZ" Waschtisch-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.		
		<ul style="list-style-type: none"> • Geschlossener Hebel • Einlochmontage • Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung • Flexible Anschlüsse G 3/8 • Schnell-Montagesystem • Geräuschklasse I. 		
63AC51A	Z	BOZZ Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 115mm 7l/min		
		<ul style="list-style-type: none"> • Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG) • Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar • PCA Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1 • Ausladung: 115 mm. 		
		z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer DN15 382910576 von KLUDI oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63AC51B	Z	BOZZ Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 115mm drucklos		
		<ul style="list-style-type: none"> • Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG) • Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar • Caché-Strahlregler M 16,5 x 1 • Für drucklose Speicher • Ausladung: 115 mm. 		
		z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer DN15 382970576 von KLUDI oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type:		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63AC51C	Z	BOZZ Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 115mm 5l/min		
		<ul style="list-style-type: none"> • Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG) • Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar 		

- PCA Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Ausladung: 115 mm.

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer DN15 382920576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC51D Z BOZZ Waschtisch-Einhandmischer DN15 115mm

- PCA Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Ausladung: 115 mm.

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer DN15 382900576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC52 Z Modell-Design "BOZZ" Waschtisch-Einhandmischer DN10, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- PCA Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer Auslauf
- Schnell-Montagesystem
- Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AC52A Z BOZZ Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG schwenkbar 130mm

- Ausladung: 130 mm.

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 382940576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC53 Z Modell-Design "BOZZ" Waschtischarmatur DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Dreiloch-Montage
- Durchflussklasse A
- Caché-Luftsprudler M 21,5 x 1
- Keramik-Oberteile 90°
- Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Geräuschklasse I.

63AC53A Z BOZZ 3-Loch Waschtischarmatur DN15 AbIG 110mm

z.B. BOZZ Waschtischarmatur 383930576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC54 Z Modell-Design "BOZZ" Waschschüssel-Einhandmischer DN10, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- PCA Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Ohne Ablaufgarnitur
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Geräuschklasse I.

63AC54A Z BOZZ Waschschüssel-Einhandmischer DN15 115mm

z.B. BOZZ Waschschüssel-Einhandmischer 382960576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC55 Z Modell-Design "BOZZ" Waschtisch-Wandarmatur DN15, aus Messing verchromt.

- Für Unterputz-Montage
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Oberteile 90°
- Rohbau- und Feinbau-Komplettsset.

63AC55A Z BOZZ Waschtisch-Wandarmatur DN15 (Hebel) 230mm

- Geschlossener Hebel
- Ausladung Wandauslauf 230 mm.

z.B. BOZZ Waschtisch-Wandarmatur DN15 - 381460576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC55B Z BOZZ Waschtisch-Wandarmatur DN15 (Hebel) 180mm

- Geschlossener Hebel
- Ausladung Wandauslauf 180 mm.

z.B. BOZZ Waschtisch-Wandarmatur DN15 - 381450576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC55C Z BOZZ Waschtisch-Wandarmatur DN15 (Kreuzgriffe) 230mm

- Kreuzgriffe
- Ausladung Wandauslauf 230 mm.

z.B. BOZZ Waschtisch-Wandarmatur DN15 - 381460520 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC55D Z BOZZ Waschtisch-Wandarmatur DN15 (Kreuzgriffe) 180mm

- Kreuzgriffe
- Ausladung Wandauslauf 180 mm.

z.B. BOZZ Waschtisch-Wandarmatur DN15 - 381450520 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC57 Z Modell-Design "BOZZ" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set
- Geschlossener Hebel
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Rosettendurchmesser 70 mm.

63AC57A Z BOZZ UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 230mm

- Unterputz-Rohbauset DN15 in eigener Position
- Wandauslauf Ausladung: 230 mm.

z.B. BOZZ Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 382450576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC57B Z BOZZ UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 180mm

- Unterputz-Rohbauset DN15 in eigener Position
- Wandauslauf Ausladung: 180 mm.

z.B. BOZZ Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 382440576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC58 Z Modell-Design "BOZZ" Wandauslaufventil mit Kopfsteuerung DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Wandmontage
- Kopfsteuerung Betätigung mit Pinn
- Spezialoberteil mit Spindeldurchlass
- Strahlregler M 21,5 x 1

- Durchflussmenge 4,3 l/min bei 3,0 bar
- Mit Schubrosette
- Anschluss G 1/2.

63AC58A Z BOZZ Wandauslaufventil mit Kopfsteuerung DN15 185mm

- Ausladung: 185 mm.

z.B. BOZZ Wandauslaufventil mit Kopfsteuerung 380180530 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC58B Z BOZZ Wandauslaufventil mit Kopfsteuerung DN15 110mm

- Ausladung: 110 mm.

z.B. BOZZ Wandauslaufventil mit Kopfsteuerung 380170530 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC59 Z Modell-Design "BOZZ" Standventil mit Kopfsteuerung DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Einlochmontage
- Kopfsteuerung Betätigung mit Pinn
- Spezialoberteil mit Spindeldurchlass
- Strahlregler M 21,5 x 1
- Durchflussmenge 4,3 l/min bei 3,0 bar
- Schaftbefestigung G 1/2.

63AC59A Z BOZZ Standventil mit Kopfsteuerung DN15 100mm

- Ausladung: 100 mm.

z.B. BOZZ Standventil mit Kopfsteuerung 380160530 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC60 Z Modell-Design "BOZZ" Bidet-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- Kugelgelenk-Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Geräuschklasse I.

63AC60A Z BOZZ Bidet-Einhandmischer DN10 AbIG 110mm

- Ausladung: 110 mm.

z.B. BOZZ Bidet-Einhandmischer 385330576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC61 Z Modell-Design "BOZZ" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussklasse CB
- Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- S-Anschlüsse
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Geräuschklasse I.

63AC61A Z BOZZ Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 170mm

- Ausladung: 170 mm.

z.B. BOZZ Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386910576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC62 Z Modell-Design "BOZZ" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer, aus Messing und mit Betätigungselement aus Metall.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse DC
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 170 mm.

63AC62A Z BOZZ UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (88011)

z.B. BOZZ Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386500576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC62E Z BOZZ UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (88011) eigensich.

- Eigensicher gegen Rückfließen.

z.B. BOZZ Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386570576 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC63 Z Modell-Design "BOZZ" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer, aus Messing und mit Betätigungselement aus Metall.

- Feinbau-Set
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Unterputz-Einheitskörper DN15 (33434) in eigener Position.
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 170 mm.

63AC63A Z **BOZZ UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (33434)**

z.B. BOZZ Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386600576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC64 Z Modell-Design "BOZZ" Wanneneinlauf DN20, aus Messing.

- Wandmontage
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussklasse C
- mit Schubrosette
- Geräuschklasse I.

63AC64A Z **BOZZ Wanneneinlauf DN20 160mm**

- Ausladung: 160 mm.

z.B. BOZZ Wanneneinlauf 3850505 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC65 Z Modell-Design "BOZZ" Brause-Einhandmischer DN15, aus Messing und mit Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- S-Anschlüsse
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- Geräuschklasse I.

63AC65A Z **BOZZ Brause-Einhandmischer DN15**

z.B. BOZZ Brause-Einhandmischer 388310576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AC66 **Z** Modell-Design "BOZZ" Thermostat Brausearmatur DN15, aus Messing und mit Betätigungselement aus Metall.
- Wandmontage
 - Durchflussklasse B
 - Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
 - Mit Absperrventil
 - S-Anschlüsse
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Schmutzfangsiebe
 - Brauseabgang G 1/2.

63AC66A Z BOZZ Thermostat Brausearmatur DN15

z.B. BOZZ Thermostat Brausearmatur 352030538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AC67 **Z** Modell-Design "BOZZ" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer, aus Messing und mit Betätigungselement aus Metall.
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
 - Geschlossener Hebel
 - Wandmontage
 - Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
 - Durchflussklasse DC
 - FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.
 - Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 170 mm.

63AC67A Z BOZZ UP-Brause-Einhandmischer (88011)

z.B. BOZZ Unterputz-Brause-Einhandmischer 386550576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AC68 **Z** Modell-Design "BOZZ" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer, aus Messing und mit Betätigungselement aus Metall.
- Feinbau-Set
 - Geschlossener Hebel
 - Wandmontage
 - Unterputz-Einheitskörper DN15 (33434) in eigener Position.
 - Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 170 mm.

63AC68A Z BOZZ UP-Brause-Einhandmischer (33434)

z.B. BOZZ Unterputz-Brause-Einhandmischer 388600576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AC71 **Z** Modell-Design "KLUDI PURE&STYLE" Waschtisch-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.
- Einlochmontage
 - Geschlossener Hebel
 - Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung

- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AC71A Z PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 110mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe: 60 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 403850575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71B Z PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 110mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe: 75 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 403820575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71C Z PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 110mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe: 75 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 400280575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71D Z PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 402900575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71E Z PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe: 100 mm

- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 402920575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC72 Z Modell-Design "KLUDI PURE&STYLE" Waschtisch-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 18 x 1
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- Schwenkbarer Auslauf
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AC72A Z PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer DN15 150mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe: 220 mm
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer DN15 400240575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC72B Z PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer DN15 150mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe: 220 mm
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer DN15 400250575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC73 Z Modell-Design "KLUDI PURE&STYLE" Waschtischarmatur DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselemente aus Metall verchromt.

- Drehgriff
- Dreiloch-Montage
- Geschlossener Hebel
- Durchflussmenge 14,5 l/min bei 3 bar
- Cachè-Luftsprudler M 21,5 x 1
- Fester Auslauf
- Keramik-Oberteil 90°
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AC73A Z PURE&STYLE Waschtischarmatur DN15 160mm AbIG

- Ausladung: 160 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer DN15 403930575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC74 Z Modell-Design "KLUDI PURE&STYLE" Bidet-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselemente aus Metall verchromt.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AC74A Z PURE&STYLE Bidet-Einhandmischer DN 15 110mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Bidet-Einhandmischer DN15 402160575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC74B Z PURE&STYLE Bidet-Einhandmischer DN 15 110mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Bidet-Einhandmischer DN15 402170575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC75 Z Modell-Design "KLUDI PURE&STYLE" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Durchflussklasse C/B
- Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse.

63AC75A Z PURE&STYLE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 160mm

- Ausladung: 160 mm.

LB-HT-011

Preisangaben in EUR

z.B. KLUDI PURE&STYLE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 406810575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC76 Z Modell-Design "KLUDI PURE&STYLE" Wannenfüll- und Brausearmatur DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Standmontage
- Vierloch-Fliesenrandmontage
- Geschlossene Griffe
- Durchfluss bei 3 bar: Wanne 22,5 l/min. / Brause 13,5 l/min.
- Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Oberteile 90°
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Versenkbare Handbrause
- Anschluss-Druckschläuche G 1/2 x G 1/2 x 400 mm.

63AC76A Z PURE&STYLE Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 220mm

- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Wannenfüll- und Brausearmatur 404250575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC77 Z Modell-Design "KLUDI PURE&STYLE" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit für FLEXX.BOXX 88011
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm.

63AC77A Z PURE&STYLE UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (DC)

- Durchflussklasse D/C
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 406500575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC77B Z PURE&STYLE UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (DC) eigens.

- Durchflussklasse D/C
- Eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 406570575 von

KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC78 Z Modell-Design "KLUDI PURE&STYLE" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set für Rohbauset 33434
- Geschlossener Hebel
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 150 mm.

63AC78A Z **PURE&STYLE UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer**

- Unterputz-Einheitskörper DN15 (33434) in eigener Position.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 404190575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC79 Z Modell-Design "KLUDI PURE&STYLE" Brause-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse B
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse.

63AC79A Z **PURE&STYLE Brause-Einhandmischer DN15**

z.B. KLUDI PURE&STYLE Brause-Einhandmischer DN15 408410575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC80 Z Modell-Design "KLUDI PURE&STYLE" Unterputz-Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set mit Funktionsteil für FLEXX.BOXX 88011
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse D/C
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm.

63AC80A Z **PURE&STYLE UP-Brause-Einhandmischer (DC)**

- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Unterputz-Brause-Einhandmischer 406550575 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC81 Z Modell-Design "KLUDI PURE&STYLE" Unterputz-Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set für Rohbauset 33434
- Geschlossener Hebel
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 150 mm.

63AC81A Z **PURE&STYLE UP-Brause-Einhandmischer**

- Unterputz-Einheitskörper DN15 (33434) in eigener Position.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Unterputz-Brause-Einhandmischer 404200575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC83 Z Modell-Design "KLUDI PURE&SOLID" Waschtisch-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AC83A Z **PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 100mm AbIG**

- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe: 60 mm
- Ausladung: 100 mm.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 343850575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC83B Z **PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 100mm AbIG**

- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe: 75 mm
- Ausladung: 100 mm.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 343820575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC83C Z PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 100mm AbIG drl.

- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe: 75 mm
- Ausladung: 100 mm
- Für drucklose Speicher (drl.)

z.B. KLUDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 342760575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC83D Z PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 100mm

- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe: 75 mm
- Ausladung: 100 mm.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 340280575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC83E Z PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 115mm AbIG

- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe: 100 mm
- Ausladung: 115 mm.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 342900575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC83F Z PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 115mm

- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe: 100 mm
- Ausladung: 115 mm.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 342920575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC84 Z Modell-Design "KLUDI PURE&SOLID" Waschtisch-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Einlochmontage

- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 18 x 1
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- Schwenkbarer Auslauf
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AC84A Z PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer DN15 155mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe: 205 mm
- Ausladung: 155 mm.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer DN15 340240575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC84B Z PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer DN15 155mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe: 205 mm
- Ausladung: 155 mm.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer DN15 340250575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC85 Z Modell-Design "KLUDI PURE&SOLID" Waschtischarmatur DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselemente aus Metall verchromt.

- Drehgriff
- Dreiloch-Montage
- Geschlossener Hebel
- Durchflussmenge 14,5 l/min bei 3 bar
- Cachè-Luftsprudler M 21,5 x 1
- Fester Auslauf
- Keramik-Oberteil 90°
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AC85A Z PURE&SOLID Waschtischarmatur DN15 130mm AbIG

- Ausladung: 130 mm.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer DN15 343940575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC86 Z Modell-Design "KLUDI PURE&SOLID" Bidet-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselemente aus Metall verchromt.

- Einlochmontage

- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AC86A Z PURE&SOLID Bidet-Einhandmischer DN 15 110mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Bidet-Einhandmischer DN15 342160575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC87 Z Modell-Design "KLUDI PURE&SOLID" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Durchflussklasse C/B
- Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse.

63AC87A Z PURE&SOLID Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 150mm

- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 346810575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC88 Z Modell-Design "KLUDI PURE&SOLID" Wannenfüll- und Brausearmatur DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Standmontage
- Vierloch-Fliesenrandmontage
- Geschlossene Griffe
- Durchfluss bei 3 bar: Wanne 22,5 l/min. / Brause 13,5 l/min.
- Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Oberteile 90°
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Versenkbare Handbrause
- Anschluss-Druckschläuche G 1/2 x G 1/2 x 340 mm.

63AC88A Z PURE&SOLID Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 220mm

- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Wannenfüll- und Brausearmatur 344230575 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC89 Z Modell-Design "KLUDI PURE&SOLID" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit für FLEXX.BOXX 88011
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm.

63AC89A Z PURE&SOLID UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (DC)

- Durchflussklasse D/C
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 346500575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC89B Z PURE&SOLID UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (DC) eigens.

- Durchflussklasse D/C
- Eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 346570575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC90 Z Modell-Design "KLUDI PURE&SOLID" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.

- Feinbau-Set für Rohbauset 33434
- Geschlossener Hebel
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 150 mm.

63AC90A Z PURE&SOLID UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer

- Unterputz-Einheitskörper DN15 (33434) in eigener Position.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 344190575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LB-HT-011

Preisangaben in EUR

- 63AC91 Z Modell-Design "KLUDI PURE&SOLID" Brause-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.
- Wandmontage
 - Geschlossener Hebel
 - Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
 - Durchflussklasse B
 - Brauseabgang G 1/2
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - S-Anschlüsse.

63AC91A Z PURE&SOLID Brause-Einhandmischer DN15

z.B. KLUDI PURE&SOLID Brause-Einhandmischer DN15 348410575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AC92 Z Modell-Design "KLUDI PURE&SOLID" Unterputz-Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.
- Feinbau-Set mit Funktionsteil für FLEXX.BOXX 88011
 - Geschlossener Hebel
 - Wandmontage
 - Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
 - Durchflussklasse D/C
 - Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm.

63AC92A Z PURE&SOLID UP-Brause-Einhandmischer (DC)

- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Unterputz-Brause-Einhandmischer 346550575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AC93 Z Modell-Design "KLUDI PURE&SOLID" Unterputz-Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungselement aus Metall verchromt.
- Feinbau-Set für Rohbauset 33434
 - Geschlossener Hebel
 - Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 150 mm.

63AC93A Z PURE&SOLID UP-Brause-Einhandmischer

- Unterputz-Einheitskörper DN15 (33434) in eigener Position.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Unterputz-Brause-Einhandmischer 344200575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD Z Badarmaturen: Thermostate (KLUDI)

Version: 2018-09

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63AD01 **Z** Modell-Design "OBJEKTA" Thermostat Brausearmatur DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselemente aus Kunststoff verchromt.

- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- Mit Absperrventil
- 50 % Wassermengenbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schmutzfangsiebe
- Brauseabgang G 1/2.

63AD01A Z OBJEKTA Thermostat-Brausearmatur

z.B. OBJEKTA Thermostat-Brausearmatur 352000538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD02 **Z** Modell-Design "OBJEKTA" Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur DN15, aus Messing verchromt, Betätigungselemente aus Kunststoff verchromt.

- Wandmontage
- Durchflussklasse S/B
- Cascade- Luftsprudler M 28 x I
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- Mit Keramik-Absperrventil als Drehventil 90 C/90C
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schmutzfangsiebe
- Wanne Drehventil nach hinten, Brause Drehventil nach vorne
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4.

63AD02A Z OBJEKTA Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur

- Ausladung: 158 mm.

z.B. OBJEKTA Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur 352010538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD06 **Z** Modell-Design "KLUDI PUSH" Unterputz-Brause-Thermostatarmatur.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- Heißwassersperre 38 °C
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

63AD06A Z PUSH UP-Brause-Thermostatarmatur 1 Verbraucher soft-edge

- Mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher
- Soft-edge Rosette 150 x 150 mm.

z.B. KLUDI PUSH UP-Brause-Thermostatarmatur 388010538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD06B Z PUSH UP-Brause-Thermostatarmatur 1 Verbraucher rund

- Mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher
- Runde Rosette Ø 150 mm.

z.B. KLUDI PUSH UP-Brause-Thermostatarmatur 388020538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD06C Z PUSH UP-Brause-Thermostatarmatur 2 Verbraucher soft-edge

- Mit Drucktasten für Ansteuerung von zwei Verbrauchern
- Soft-edge Rosette 150 x 150 mm.

z.B. KLUDI PUSH UP-Brause-Thermostatarmatur 388110538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD06D Z PUSH UP-Brause-Thermostatarmatur 2 Verbraucher rund

- Mit Drucktasten für Ansteuerung von zwei Verbrauchern
- Runde Rosette Ø 150 mm.

z.B. KLUDI PUSH UP-Brause-Thermostatarmatur 388120538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD11 Z Unterputz-Thermostatarmatur.

- Feinbau-Set
- Heißwassersperre 38 °C
- Mit Absperrventil
- Unterputz-Thermostatkörper DN15 (35156) in eigener Position..

63AD11A Z Unterputz-Thermostatarmatur (Feinbauset)

z.B. OBJEKTA Unterputz-Thermostatarmatur 357300538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD21 Z Modell-Design "MX THERM" Thermostat-Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15.

- Wandmontage
- Durchflussklasse BB
- Cascade-Luftsprudler M 28 x 1
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- Keramik-Oberteil 180°
- 50 % Wassermengenbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Gehäuse temperaturneutral
- Schmutzfangsiebe, Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse.

63AD21A Z **MX THERM Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 180mm**

- Ausladung: 180 mm.

z.B. MX THERM Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur 354310538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD23 Z Modell-Design "MX/OBJEKTA" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- Mit Keramik-Absperrventil und Umstellung als Drehventil
- Heißwassersperre 38 °C
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 170 mm.

63AD23A Z **MX/OBJEKTA UP-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur**

z.B. MX/OBJEKTA UP-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur 358300538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD24 Z Modell-Design "MX/OBJEKTA" Unterputz-Brause-Thermostatarmatur.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- Mit Keramik-Absperrventil
- Heißwassersperre 38 °C
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 170 mm.

63AD24A Z **MX/OBJEKTA UP-Brause-Thermostatarmatur**

z.B. MX/OBJEKTA UP-Brause-Thermostatarmatur 358350538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD26 Z Modell-Design "ZENTA" Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15, aus Messing.

- Wandmontage
- Durchflussklasse BB

- Luftsprudler M 24 x 1/B
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- Keramik-Oberteile 90°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schmutzfangsiebe
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse

63AD26A Z ZENTA Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 187mm

z.B. ZENTA Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur 351010538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD26B Z ZENTA Thermostat Wannenfüll-/Brausearmatur DN15 187mm (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91).

z.B. ZENTA Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur 351019138 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD26C Z ZENTA Thermostat Wannenfüll-/Brausearmatur DN15 187mm (86)

- Oberfläche: chrom / black (86)

z.B. ZENTA Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur 351018638 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD27 Z Modell-Design "ZENTA" Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15, aus Messing.

- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- Mit Absperrventil
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schmutzfangsiebe
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse.

63AD27A Z ZENTA Thermostat-Brausearmatur DN15

z.B. ZENTA Thermostat-Brausearmatur 351000538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD27B Z ZENTA Thermostat-Brausearmatur DN15 (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91).

z.B. ZENTA Thermostat-Brausearmatur 351009138 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD27C Z ZENTA Thermostat-Brausearmatur DN15 (86)

- Oberfläche: chrom / black (86)

z.B. ZENTA Thermostat-Brausearmatur 351008638 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD28 Z Modell-Design "O-CEAN/ZENTA" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Mit Keramik-Absperrventil und Umstellung als Drehventil
- Heißwassersperre 38 °C
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

63AD28A Z O-CEAN/ZENTA UP-Wannenfüll-/Brause-Thermostatarmatur

z.B. O-CEAN/ZENTA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur 388300545 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD29 Z Modell-Design "O-CEAN/ZENTA" Unterputz-Brause-Thermostatarmatur.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Mit Keramik-Absperrventil
- Heißwassersperre 38 °C
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

63AD29A Z O-CEAN/ZENTA UP-Brause-Thermostatarmatur

z.B. O-CEAN/ZENTA Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 388350545 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE Z Badarmaturen: Standardarmaturen (KLUDI)

Version: 2018-09

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63AE01 Z Standventil DN 15 aus Messing verchromt und Betätigungselement aus Metall.

- Zylindergriff
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- Caché Eco s-pointer Luftsprudler M 18,5 x 1
- Keramik-Oberteil 90°
- Ohne Ablaufgarnitur.

63AE01A Z **Standventil (38116) DN15 mit Zylindergriff 113mm**

- Ausladung 113 mm.

z.B. KLUDI Standventil 381160530 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE03 Z Standard Waschtischarmatur DN15.

- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- schwenkbarer Gussauslauf (360°)
- Luftsprudler M 24 x 1
- Kupferrohre 10 mm.

63AE03A Z **Standard Waschtischarmatur (21037) DN15 MetallG AbIG150mm**

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Terraluxgriff Metall verchromt (MetallG)
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Waschtischarmatur 210370508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE03B Z **Standard Waschtischarmatur (21037) DN15 KunststG AbIG 150mm**

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Terraluxgriff Kunststoff verchromt (KunststG)
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Waschtischarmatur 210370515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE03C Z **Standard Waschtischarmatur (21035) DN15 MetallG Kette150mm**

- Versenkbare Kette
- Terraluxgriff Metall verchromt (MetallG)
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Waschtischarmatur 210350508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE03D Z Standard Waschtischarmatur (21035) DN15 KunststG Kette 150mm

- Versenkbare Kette
- Terraluxgriff Kunststoff verchromt (KunststG)
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Waschtischarmatur 210350515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE04 Z Standard Waschtischarmatur DN15.

- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- Schwenkbarer Rohrauslauf (360°)
- Luftsprudler M 22 x 1
- Auslaufverschraubung G 3/4
- Kupferrohre 10 mm.

63AE04A Z Standard Waschtischarmatur (21062) DN15 MetallG AbIG 135mm

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Terraluxgriff Metall verchromt (MetallG)
- Ausladung: 135 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Waschtischarmatur 210620508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE04B Z Standard Waschtischarmatur (21062) DN15 KunststG AbIG 135mm

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Terraluxgriff Kunststoff verchromt (KunststG)
- Ausladung: 135 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Waschtischarmatur 210620508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE04C Z Standard Waschtischarmatur (21060) DN15 MetallG Kette 135mm

- Versenkbare Kette
- Terraluxgriff Metall verchromt (MetallG)
- Ausladung: 135 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Waschtischarmatur 210600508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE04D Z Standard Waschtischarmatur (21060) DN15 KunststG Kette 135mm

- Versenkbare Kette
- Terraluxgriff Kunststoff verchromt (KunststG)
- Ausladung: 135 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Waschtischarmatur 210600508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE04E Z Standard Waschtischarmatur (21058) DN15 MetallG KettH 135mm

- Kettenhalter (KettH)
- Terraluxgriff Metall verchromt (MetallG)
- Ausladung: 135 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Waschtischarmatur 210580508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE04F Z Standard Waschtischarmatur (21058) DN15 KunststG KettH 135mm

- Kettenhalter (KettH)
- Terraluxgriff Kunststoff verchromt (KunststG)
- Ausladung: 135 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Waschtischarmatur 210580508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE05 Z Standard Standventil DN15.

- Griff Terralux Metall
- Einlochmontage
- Durchfluss 6 l/min
- schwenkbarer oder arretierbarer Gussauslauf
- diebstahlsicherer Cascade-Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Oberteil 180°
- Markierung: blau/rot wechselbar.

63AE05A Z Standard Standventil (20408) DN15 160mm

- Ausladung: 160 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Standventil 204080508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE06 Z Standard Standventil DN15.

- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- Schwenkbarer Rohrauslauf (360°)
- Luftsprudler M 22 x 1
- Auslaufverschraubung G 3/4
- Markierung: blau/rot wechselbar.

63AE06A Z Standard Standventil (20407) DN15 MetallG 135mm

- Terraluxgriff Metall verchromt (MetallG)
- Ausladung: 135 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Standventil 204070508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE06B Z Standard Standventil (20407) DN15 KunststG 135mm

- Terraluxgriff Metall verchromt (KunststG)
- Ausladung: 135 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Standventil 204070515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE07 Z Standard Standventil DN 15.

- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- Gussauslauf
- Luftsprudler M 24 x 1
- Markierung: blau/rot wechselbar.

63AE07A Z Standard Standventil (20013) DN15 MetallG 85mm

- Terraluxgriff Metall verchromt (MetallG)
- Ausladung: 85 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Standventil 200130508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE07B Z Standard Standventil (20013) DN15 KunststG 85mm

- Terraluxgriff Kunststoff verchromt (KunststG)
- Ausladung: 85 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Standventil 200130515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE08 Z Standard Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15.

- Wandmontage
- Durchflussklasse BB
- Gussauslauf
- Luftsprudler M 28 x 1
- S-Anschlüsse
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2.

63AE08A Z Standard Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 MetallG 145mm

- Terraluxgriff Metall verchromt (MetallG)
- Ausladung: 145 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Wannenfüll- und Brausearmatur 251250508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE08B Z Standard Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 KunststG 145mm

- Terraluxgriff Kunststoff verchromt (KunststG)
- Ausladung: 145 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Wannenfüll- und Brausearmatur 251250515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE09 Z Standard Brausearmatur DN15.

- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- S-Anschlüsse
- Brauseabgang G 3/4
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63AE09A Z Standard Brausermatur DN15 MetallG

- Terraluxgriff Metall verchromt (MetallG).

z.B. KLUDI-STANDARD Brausearmatur 262020508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE09B Z Standard Brausermatur DN15 KunststG

- Terraluxgriff Kunststoff verchromt (KunststG).

z.B. KLUDI-STANDARD Brausearmatur 262020515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE11 Z Standard Unterputzventil, Feinbau-Set.

- Bausatz 2 – Fertigmontage
- Bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette
- Verstellbare Verlängerung
- Markierung: blau/rot.

63AE11A Z Standard Unterputzventil Feinbau-Set MetallG

- Terraluxgriff Metall verchromt (MetallG).

z.B. KLUDI-STANDARD Standard Unterputzventil, Feinbau-Set 143030508 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE11B Z Standard Unterputzventil Feinbau-Set KunststG

- Terraluxgriff Kunststoff verchromt (KunststG)

z.B. KLUDI-STANDARD Standard Unterputzventil, Feinbau-Set 143030515 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE11C Z Standard Unterputzventil Feinbau-Set Steckschlüssel

- Mit Steckschlüssel.

z.B. KLUDI-STANDARD Standard Unterputzventil, Feinbau-Set 142030519 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE15 Z Unterputzventil aus Messing als Bausatz 1 für die Vormontage, mit Gewindeanschluss.

63AE15A Z Unterputzventil Bausatz 1 DN15 G1/2

z.B. Unterputzventil 29209 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AE15B Z Unterputzventil Bausatz 1 DN20 G3/4**
z.B. Unterputzventil 29211 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AE15C Z Unterputzventil Bausatz 1 DN25 G1**
z.B. Unterputzventil 29213 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AE15D Z Unterputzventil Bausatz 1 DN32 G1 1/4**
z.B. Unterputzventil 29215 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AE16 Z Unterputzventil aus Messing (Ms) als Bausatz 1 für die Vormontage, mit Lötanschluss.**
- 63AE16A Z Unterputzventil Bausatz 1 DN12 Lötanschluss 15mm**
z.B. Unterputzventil 29509 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AE16B Z Unterputzventil Bausatz 1 DN15 Lötanschluss 18mm**
z.B. Unterputzventil 29527 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AE16C Z Unterputzventil Bausatz 1 DN20 Lötanschluss 22mm**
z.B. Unterputzventil 29511 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE16D **Z** **Unterputzventil Bausatz 1 DN25 Lötanschluss 28mm**
z.B. Unterputzventil 29513 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE16E **Z** **Unterputzventil Bausatz 1 DN32 Lötanschluss 35mm**
z.B. Unterputzventil 29515 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE16F **Z** **Unterputzventil Bausatz 1 DN12 Lötanschluss 15mm (Keramik-O)**
• Mit Keramik-Oberteil
z.B. Unterputzventil 29909 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE16G **Z** **Unterputzventil Bausatz 1 DN15 Lötanschluss 18mm (Keramik-O)**
• Mit Keramik-Oberteil
z.B. Unterputzventil 29927 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE16H **Z** **Unterputzventil Bausatz 1 DN20 Lötanschluss 22mm (Keramik-O)**
• Mit Keramik-Oberteil
z.B. Unterputzventil 29911 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE21 **Z** **Standard Auslaufventil DN15.**
• Wandmontage
• Schlauchverschraubung G 3/4
• Markierung: blau.

63AE21A **Z** **Standard Auslaufventil DN15 MetallG 110mm**
• Terraluxgriff Metall verchromt (MetallG)
• Ausladung 110 mm.

z.B. KLUDI STANDARD Standard Auslaufventil 300260508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE21B Z Standard Auslaufventil DN15 Rückflussverh. MetallG 110mm

- Mit Rückflussverhinderer
- Terraluxgriff Metall verchromt (MetallG)
- Ausladung 110 mm.

z.B. KLUDI STANDARD Standard Auslaufventil 300240508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE21C Z Standard Auslaufventil DN15 Rückflussverh. KunststG 110mm

- Mit Rückflussverhinderer
- Terraluxgriff Kunststoff verchromt (KunststG)
- Ausladung 110 mm.

z.B. KLUDI STANDARD Standard Auslaufventil 300240515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE22 Z Standard Auslaufventil DN15.

- Wandmontage
- Durchflussklasse A
- Luftsprudler M 22 x 1.

63AE22A Z Standard Auslaufventil DN15 MetallG blau/rot 100mm

- Markierung: blau/rot wechselbar.
- Terraluxgriff Metall verchromt (MetallG)
- Ausladung 100 mm.

z.B. KLUDI STANDARD Standard Auslaufventil 300150508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE22B Z Standard Auslaufventil DN15 KunststG blau/rot 100mm

- Markierung: blau/rot wechselbar.
- Terraluxgriff Kunststoff verchromt (KunststG)
- Ausladung 100 mm.

z.B. KLUDI STANDARD Standard Auslaufventil 300150515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE22C Z Standard Auslaufventil DN15 MetallG blau 105mm

- Markierung: blau
- Terraluxgriff Metall verchromt (MetallG)
- Ausladung 105 mm.

z.B. KLUDI STANDARD Standard Auslaufventil 300200508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE22D Z Standard Auslaufventil DN15 KunststG blau 105mm

- Markierung: blau
- Terraluxgriff Kunststoff verchromt (KunststG)
- Ausladung 105 mm.

z.B. KLUDI STANDARD Standard Auslaufventil 300200515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE22E Z Standard Auslaufventil DN15 KunststG blau/rot 105mm Schlauch

- Markierung: blau/rot wechselbar.
- Terraluxgriff Kunststoff verchromt (KunststG)
- Mit Schlauchverschraubung M 22x1
- Ausladung 105 mm.

z.B. KLUDI STANDARD Standard Auslaufventil 300230515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE41 Z Modell-Design "BALANCE" elektronisches Standventil DN 10, aus Messing verchromt.

- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- Durchfluss 7,6 l/min
- Diebstahlsicherer PCA Cascade-Luftsprudler M 24 x l
- Mit Kartuschenventil
- Mit optischer Gegenstandserfassung
- Integrierter Rückflussverhinderer
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschluss mit Schmutzfangsieb G 3/8
- Geräuschkategorie I
- Vandalensicher.

63AE41A Z BALANCE Elektronisches Standventil DN10 6V

- Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige 6 V Lithium Batterie CR-P2, diebstahlsicher
- Ausladung: 129 mm.

z.B. BALANCE Elektronisches Standventil DN10 5210505 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE41B Z BALANCE Elektronisches Standventil DN10 230V

- Elektronikmodul mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 129 mm.

z.B. BALANCE Elektronisches Standventil DN10 5220505 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI Z Küchenarmaturen: Einhandmischer (KLUDI)

Version: 2018-09

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63AI01 Z MX Spültisch-Einhandmischer 210mm

Modell-Design "KLUDI-MX" (im Stichwort abgekürzt MX), Spültisch-Einhandmischer DN10 für Einlochmontage, mit Bügelhebel, flexiblen Anschlüssen G3/8 und Schnell-Montagesystem.

Cascade-Luftsprudler M 24 x 1A,

z.B. KLUDI-MX 399040562 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI02 Z MX Spültisch-Einhandmischer 210mm drucklos

Modell-Design "KLUDI-MX" (im Stichwort abgekürzt MX), Spültisch-Einhandmischer DN10 für Einlochmontage, mit Bügelhebel, flexiblen Anschlüssen G3/8 und Schnell-Montagesystem, für drucklose Speicher.

Strahlregler: M 24 x 1,

z.B. KLUDI-MX 399050562 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI03 Z MX Spültisch-Multi-Einhandmischer WM 210mm

Modell-Design "KLUDI-MX" (im Stichwort abgekürzt MX), Spültisch-Multi-Einhandmischer DN10 für Einlochmontage, mit Bügelhebel, flexiblen Anschlüssen G3/8 und Schnell-Montagesystem sowie mit Anschluss für Wasch- oder Geschirrspülmaschine (WM).

Cascade-Luftsprudler M 24 x 1A,

z.B. KLUDI-MX 399060562 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI04 Z MX Spültisch-Multi-Einhandmischer WM 210mm drucklos

Modell-Design "KLUDI-MX" (im Stichwort abgekürzt MX), Spültisch-Multi-Einhandmischer DN10 für Einlochmontage, mit Bügelhebel, flexiblen Anschlüssen G3/8 und Schnell-Montagesystem sowie mit Anschluss für Wasch- oder Geschirrspülmaschine (WM), für drucklose Speicher.
Strahlregler M 24 x 1,
z.B. KLUDI-MX 399070562 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI05 Z MX Spültisch-Einhandmischer ziehbar 225mm

Modell-Design "KLUDI-MX" (im Stichwort abgekürzt MX), Spültisch-Einhandmischer DN8 für Einlochmontage, mit Bügelhebel und herausziehbarer Handbrause, eigensicher gegen Rückfließen und mit automatischer Umstellung: Brause/Strahl sowie mit Kupferrohren 10 mm.
Cascade-Luftsprudler M 24 x 1A,
z.B. KLUDI-MX 399410562 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI06 Z MX Spültisch-Einhandmischer ziehbar 225mm drucklos

Modell-Design "KLUDI-MX" (im Stichwort abgekürzt MX), Spültisch-Einhandmischer DN8 für Einlochmontage, mit Bügelhebel und herausziehbarer Handbrause, eigensicher gegen Rückfließen und mit automatischer Umstellung: Brause/Strahl sowie mit Kupferrohren 10 mm, für drucklose Speicher.
Strahlregler M 24 x 1,
z.B. KLUDI-MX 399420562 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI07 Z MX Spültisch-Multi-Einhandmischer ziehbar WM 225mm

Modell-Design "KLUDI-MX" (im Stichwort abgekürzt MX), Spültisch-Multi-Einhandmischer DN8 für Einlochmontage, mit Bügelhebel und herausziehbarer Handbrause, eigensicher gegen Rückfließen und mit automatischer Umstellung: Brause/Strahl sowie mit Kupferrohren 10 mm.
Cascade-Luftsprudler M 24 x 1A,
z.B. KLUDI-MX 399450562 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI08 Z MX Spültisch-Bajonett-Einhandmischer 210mm

Modell-Design "KLUDI-MX" (im Stichwort abgekürzt MX), Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN10 für Einlochmontage, mit Bügelhebel und flexiblen Anschlüssen G3/8, für Unterfenster-Montage mit einer verbleibenden Sockelhöhe von 25 mm.

Cascade-Luftsprudler M 24 x 1A,
z.B. KLUDI-MX 399340562 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI15 Z Modell-Design "OBJEKTA" Spültisch-Einhandmischer DN 15, aus Messing vechromt und Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.
- Geräuschklasse I.

63AI15A Z OBJEKTA Spültisch-Einhandmischer DN15 203mm

- Durchflussmenge 13,3 l/min bei 3 bar
- Ausladung: 203 mm.

z.B. KLUDI OBJEKTA Spültisch-Einhandmischer 325740575 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI15B Z OBJEKTA Spültisch-Einhandmischer DN15 204mm drucklos

- Für drucklose Speicher
- Durchfluss 5 l/min
- Ausladung: 204 mm.

z.B. KLUDI OBJEKTA Spültisch-Einhandmischer 325750575 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI15C Z OBJEKTA Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 203mm

- Durchflussmenge 13,3 l/min bei 3 bar
- Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
- Ausladung: 203 mm.

z.B. KLUDI OBJEKTA Spültisch-Multi-Einhandmischer 325760575 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI15D Z OBJEKTA Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 204mm drucklos

- Für drucklose Speicher
- Durchfluss 5 l/min
- Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
- Ausladung: 204 mm.

z.B. KLUDI OBJEKTA Spültisch-Multi-Einhandmischer 325770575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI16 Z Modell-Design "OBJEKTA" Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 15, aus Messing vechromt und Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Für Unterfenstermontage
- Verbleibende Sockelhöhe: 25 mm
- Schaffbefestigung
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AI16A Z OBJEKTA Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 203mm

- Durchflussmenge 13,3 l/min bei 3 bar
- Ausladung: 203 mm.

z.B. KLUDI OBJEKTA Spültisch-Bajonett-Einhandmischer 325780575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI16B Z OBJEKTA Spültisch-Multi-Bajonett-Einhandmischer DN15 203mm

- Durchflussmenge 13,1 l/min bei 3 bar
- Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
- Ausladung: 203 mm.

z.B. KLUDI OBJEKTA Spültisch-Multi-Bajonett-Einhandmischer 325790575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI17 Z Modell-Design "OBJEKTA" Spültisch-Einhandmischer DN 15, aus Messing vechromt und Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussklasse Z
- Schwenkbare (110°), herausziehbare Geschirrbrause
- Automatische Umstellung: Brause/Strahl
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.
- Geräuschklasse I.

63AI17A Z OBJEKTA Spültisch-Einhandmischer DN15 208mm ziehbar

- Durchflussmenge 13,3 l/min bei 3 bar
- Ausladung: 203 mm.

z.B. KLUDI OBJEKTA Spültisch-Einhandmischer 325810575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI18 Z Modell-Design "OBJEKTA" Spültisch-Wand-Einhandmischer DN15, aus Messing vechromt und Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf
- S-Anschlüsse.

63AI18A Z OBJEKTA Spültisch-Wand-Einhandmischer DN15 117mm

- Ausladung: 117 mm.

z.B. KLUDI OBJEKTA Spültisch-Wand-Einhandmischer 328810575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI18B Z OBJEKTA Spültisch-Wand-Einhandmischer DN15 182mm

- Ausladung: 182 mm.

z.B. KLUDI OBJEKTA Spültisch-Wand-Einhandmischer 328820575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI21 Z Modell-Design "BINGO STAR" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- PCA Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Ausladung: 215 mm..

63AI21A Z BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428030578 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI21B Z BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm edelst.

- Oberfläche: edelstahlfinish (edelst.)

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428039678 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI21C Z BINGO STAR Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 215mm

- Anschluss für Wasch-/Spülmaschine.

z.B. BINGO STAR Spültisch-Multi-Einhandmischer 428360578 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI21D Z BINGO STAR Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 215mm edelst.

- Oberfläche: edelstahlfinish (edelst.)
- Anschluss für Wasch-/Spülmaschine.

z.B. BINGO STAR Spültisch-Multi-Einhandmischer 428369678 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI21E Z BINGO STAR Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 215mm

- Für Unterfenstermontage (ohne Schnellmontagesystem)
- Verbleibende Sockelhöhe: 25 mm.

z.B. BINGO STAR Spültisch-Bajonett-Einhandmischer 428570578 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI21F Z BINGO STAR Spültisch-Bajonett-Einhandm. DN15 215mm edelst.

- Oberfläche: edelstahlfinish (edelst.)
- Für Unterfenstermontage (ohne Schnellmontagesystem)
- Verbleibende Sockelhöhe: 25 mm.

z.B. BINGO STAR Spültisch-Bajonett-Einhandmischer 428579678 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI22 Z Modell-Design "BINGO STAR" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage

- Durchfluss 5 l/min
- Caché-Strahlregler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Für drucklose Speicher
- Ausladung: 217 mm..

63AI22A Z BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 217mm drucklos

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428090578 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI22B Z BINGO STAR Spültisch-Einhandm. DN15 217mm drucklos edelst.

- Oberfläche: edelstahlfinish (edelst.)

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428099678 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI23 Z Modell-Design "BINGO STAR" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- PCA Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer (230°), herausziehbarer Auslauf
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 215 mm..

63AI23A Z BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm ziehbar

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428510578 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI23B Z BINGO STAR Spültisch-Einhandm. DN15 215mm ziehbar edelst.

- Oberfläche: edelstahlfinish (edelst.)

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428519678 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI24 Z Modell-Design "BINGO STAR" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage

- Durchflussklasse Z
- Herausziehbare Geschirrbrause
- Mit automatischer Umstellung: Brause/Strahl
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer Auslauf (230°)
- Schaftbefestigung
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63AI24A Z BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 219mm Geschirrbrause

- Ausladung: 219 mm..

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428520578 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI25 Z Modell-Design "BINGO STAR" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Semi-Profi-Ausführung
- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer (220°), herausziehbarer Auslauf
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 215 mm..

63AI25A Z BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm Semi-Profi

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428550578 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI26 Z Modell-Design "BINGO STAR" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Herausnehmbares Mundstück
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geräuschklasse I
- Ausladung: 231 mm..

63AI26A Z BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 231mm

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428590578 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI28 Z Modell-Design "BINGO STAR XS" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AI28A Z **BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer DN15 200mm**

- Ausladung: 200 mm.

z.B. BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer 468030578 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI29 Z Modell-Design "BINGO STAR XS" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer (230°), herausziehbarer Auslauf
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63AI29A Z **BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer DN15 205mm ziehb.**

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 205 mm.

z.B. BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer 468510578 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI29B Z **BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer DN15 205mm ziehb.(87)**

- Oberfläche: schwarz matt / chrom (87)
- Ausladung: 205 mm.

z.B. BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer 468518778 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI29C Z **BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer DN15 205mm ziehb.(93)**

- Oberfläche: weiß matt / chrom (93)
- Ausladung: 205 mm.

z.B. BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer 468518778 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI41 Z MARIS Spültisch-Einhebelmischer 200mm

Modell-Design "MARIS" Spültisch-Einhandmischer DN15, mit geschlossenem Hebel, für Einlochmontage, mit flexiblen Anschlüssen.

Ausladung: 200 mm.

Luftsprudler: M 24 x 1,

z.B. KLUDI MARIS 389630581 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI42 Z MARIS Spültisch-Einhebelmischer 200mm drucklos

Modell-Design "MARIS" Spültisch-Einhandmischer DN15, mit geschlossenem Hebel, für Einlochmontage, mit flexiblen Anschlüssen, für drucklose Speicher.

Ausladung: 200 mm.

Luftsprudler: M 24 x 1,

z.B. KLUDI MARIS 389590581 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI43 Z MARIS Spültisch-Wand-Einhebelmischer 200mm

Modell-Design "MARIS" Spültisch-Wand-Einhandmischer DN15, mit geschlossenem Hebel, für Wandmontage, mit S-Anschlüssen.

Ausladung: 200 mm.

Luftsprudler: M 22 x 1,

z.B. KLUDI MARIS 389540581 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI46 Z Modell-Design "E-GO" elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN 10, aus Messing verchromt und mit automatischer Abschaltung nach 90 sec bei Dauererkennung eines Gegenstandes.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- Caché-Luftsprudler M 21,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Voreinstellbare Auslauftemperatur über Hebeleinstellung
- Optische Gegenstandserfassung
- Automatische Sensoreinmessung
- Mit Magnetkartuschenventil
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Rückflussverhinderer mit Schmutzfangsieben
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AI46A Z E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm 230V

- Elektronikmodul mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 215 mm.

z.B. E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 422000575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI46B Z E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm 6V

- Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige, 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Ausladung: 215 mm.

z.B. E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 422100575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI47 Z Modell-Design "E-GO" (im Stichwort abgekürzt E-GO) elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN 10, aus Messing verchromt und mit automatischer Abschaltung nach 90 sec bei Dauererkennung eines Gegenstandes.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- Caché-Luftsprudler M 21,5 x 1
- Wassermengenregler 8,0 l/min
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Herausnehmbares Auslaufmundstück
- Voreinstellbare Auslauftemperatur über Hebeleinstellung
- Mit optischer Gegenstandserfassung
- Automatische Sensoreinmessung
- Mit Magnetkartuschenventil
- Rückflussverhinderer mit Schmutzfangsieben
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63AI47A Z E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 236mm 230V

- Elektronikmodul mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 236 mm.

z.B. E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 422050575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI47B Z E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 236mm 6V

- Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige, 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Ausladung: 236 mm.

z.B. E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 422150575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI51 Z Modell-Design "KLUDI L-INE" Spültisch-Einhandmischer DN 10, aus Messing verchromt und Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AI51A Z L-INE Spültisch-Einhebelmischer DN15

- Durchflussklasse Z
- PCA Cache-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Ausladung: 210 mm.

z.B. KLUDI L-INE Spültisch-Einhandmischer DN15 428140577 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI51B Z L-INE Spültisch-Einhebelmischer DN15 drucklos

- Für drucklose Speicher
- Durchfluss 5 l/min
- Caché-Strahlregler M 16,5 x 1
- Ausladung: 210 mm.

z.B. KLUDI L-INE Spültisch-Einhandmischer DN15 428190577 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI51C Z L-INE Spültisch-Multi-Einhebelmischer DN15

- Durchflussklasse Z
- PCA Cache-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
- Ausladung: 210 mm.

z.B. KLUDI L-INE Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 428160577 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI51D Z L-INE Spültisch-Bajonett-Einhebelmischer DN15

- Durchflussklasse Z
- PCA Cache-Luftsprudler M 16,5 x 1

- Für Unterfenstermontage
- Verbleibende Sockelhöhe: 25 mm
- Schaftbefestigung
- Ausladung: 210 mm.

z.B. KLUDI L-INE Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 428170577 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI52 Z Modell-Design "KLUDI L-INE" Spültisch-Einhandmischer DN 10, aus Messing verchromt und Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- Cache-Luftsprudler M 24 x I
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer (220°), herausziehbarer Teleskopauslauf (von 315 bis max. 760 mm)
- Mit horizontaler Führung (245 - 315 mm)
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schaftbefestigung
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AI52A Z L-INE Spültisch-Einhebelmischer DN15 Teleskop 245-315mm

- Ausladung: 245-315 mm.

z.B. KLUDI L-INE Spültisch-Einhandmischer DN15 428210577 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI53 Z Modell-Design "KLUDI L-INE" Spültisch-Einhandmischer DN 10, aus Messing verchromt und Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Zweilochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AI53A Z L-INE Spültisch-Einhebelmischer DN15 Zweiloch 210mm

- Durchflussklasse Z
- PCA Cache-Luftsprudler M 16,5 x I
- Ausladung: 210 mm.

z.B. KLUDI L-INE Spültisch-Einhandmischer DN15 428540577 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI53B Z L-INE Spültisch-Einhebelmischer DN15 Zweiloch 215mm

- Durchflussklasse A
- Cache-Luftsprudler M 21,5 x I
- Ausladung: 215 mm.

z.B. KLUDI L-INE Spültisch-Einhandmischer DN15 428530577 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI55 Z Modell-Design "KLUDI L-INE S" Spültisch-Einhandmischer DN 15, aus Messing verchromt und Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schaftbefestigung.

63AI55A Z L-INE S Spültisch-Einhebelmischer DN15 210mm

- Strahlregler M 18 x 1
- Durchflussmenge 7,1 l/min bei 3 bar
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Ausladung: 210 mm.

z.B. KLUDI L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 408030575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI55B Z L-INE S Spültisch-Einh.mischer DN15 ziehbar chrom

- Strahlregler M 16 x 1
- Durchflussmenge 8,2 l/min bei 3 bar
- Schwenkbarer, herausziehbarer Auslauf
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: chrom.

z.B. KLUDI L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 408510575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI55C Z L-INE S Spültisch-Einh.mischerDN15 ziehbar chrom/schwarz matt

- Strahlregler M 16 x 1
- Durchflussmenge 8,2 l/min bei 3 bar
- Schwenkbarer, herausziehbarer Auslauf
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: chrom / schwarz matt.

LB-HT-011

Preisangaben in EUR

z.B. KLUDI L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 408518775 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI55D Z L-INE S Spültisch-Einh.mischer DN15 ziehbar chrom/weißmatt

- Strahlregler M 16 x 1
- Durchflussmenge 8,2 l/min bei 3 bar
- Schwenkbarer, herausziehbarer Auslauf
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: chrom / weißmatt.

z.B. KLUDI L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 408519375 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI58 Z Modell-Design "KLUDI BOZZ" (im Stichwort abgekürzt BOZZ) Spültisch-Einhandmischer DN 10, aus Messing verchromt und Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- PCA Cache-Luftsprudler M 21,5 x I
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AI58A Z BOZZ Spültisch-Einhandmischer DN15

- Ausladung: 215 mm.

z.B. KLUDI BOZZ Spültisch-Einhandmischer DN15 428030576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI59 Z Modell-Design "KLUDI BOZZ" (im Stichwort abgekürzt BOZZ) Spültisch-Einhandmischer DN 10, aus Messing verchromt und Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- PCA Cache-Luftsprudler M 16,5 x I
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm
- Schwenkbarer Auslauf (230°) mit ausziehbarem Griffstück
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AI59A Z BOZZ Spültisch-Einhandmischer DN15 ausziehbar

- Ausladung: 215 mm.

z.B. KLUDI BOZZ Spültisch-Einhandmischer DN15 428510576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI61 Z Modell-Design "KLUDI ZENTA" (im Stichwort abgekürzt ZENTA) Spültisch-Einhandmischer DN 15, aus Messing und mit Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- Luftsprudler M 24 x I
- Keramik-Kartusche Ø 25 mm
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AI61A Z ZENTA Spültisch-Einhandmischer DN15

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 195 mm.

z.B. KLUDI ZENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 389730575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI61B Z ZENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 (86)

- Oberfläche: chrom/black (86)
- Ausladung: 195 mm.

z.B. KLUDI ZENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 389738675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI61C Z ZENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 (91)

- Oberfläche: chrom/white (91)
- Ausladung: 195 mm.

z.B. KLUDI ZENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 389739175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI61D Z ZENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 (96)

- Oberfläche: edelstahlfinish (96)
- Ausladung: 195 mm.

z.B. KLUDI ZENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 389739675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI62 Z Modell-Design "KLUDI ZENTA" (im Stichwort abgekürzt ZENTA) Spültisch-Einhandmischer DN 15, aus Messing und mit Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchfluss 5 l/min
- Strahlregler M 24 x I
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 25 mm
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Für drucklose Speicher
- Geräuschklasse I.

63AI62A Z ZENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 drucklos

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 195 mm.

z.B. KLUDI ZENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 389790575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI63 Z Modell-Design "KLUDI ZENTA" (im Stichwort abgekürzt ZENTA) Spültisch-Einhandmischer DN 15, aus Messing und mit Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Mit Schaftbefestigung
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AI63A Z ZENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 360°

- Oberfläche: chrom
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Ausladung: 215 mm.

z.B. KLUDI ZENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 389840575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI63B Z ZENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 110° ziehbar. Brause

- Oberfläche: chrom
- Mit herausziehbarer Geschirrbrause
- Luftsprudler M 18 x 1
- Schwenkbarer Auslauf (110°)
- Automatische Umstellung: Brause/Strahl
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 215 mm.

z.B. KLUDI ZENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 389810575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI64 Z Modell-Design "TANGENTA" Spültisch-Einhandmischer DN 10.

- Geschlossener Hebel
- Material: Edelstahl
- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schaftbefestigung
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AI64A Z TANGENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 360°

- Oberfläche: edelstahl gebürstet
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Ausladung: 213 mm.

z.B. TANGENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 44904F875 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI64B Z TANGENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 110° ziehbar. Auslauf

- Oberfläche: edelstahl gebürstet
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Schwenkbarer (110°), herausziehbarer Auslauf
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 206 mm.

z.B. TANGENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 44991F875 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI64C Z TANGENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 110° ziehbar. Brause

- Oberfläche: edelstahl gebürstet
- Mit herausziehbarer Geschirrbrause
- Luftsprudler M 18 x 1
- Schwenkbarer Auslauf (110°)
- Automatische Umstellung: Brause/Strahl
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 213 mm.

z.B. TANGENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 44941F875 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI71 Z Modell-Design "KLUDI SCOPE" (im Stichwort abgekürzt SCOPE) Spültisch-Einhandmischer DN 10, aus Messing und Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- Cache-Luftsprudler M 16,5 x I
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AI71A Z SCOPE XL Spültisch-Einhandmischer DN15

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 200 mm
- Auslaufhöhe: 145/177 mm (XL).

z.B. KLUDI SCOPE XL Spültisch-Einhandmischer DN15 339300575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI71B Z SCOPE XL Spültisch-Einhandmischer DN15 (96)

- Oberfläche: edelstahlfinish (96)
- Ausladung: 200 mm
- Auslaufhöhe: 145/177 mm (XL).

z.B. KLUDI SCOPE XL Spültisch-Einhandmischer DN15 339309675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI71C Z SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 200 mm
- Auslaufhöhe: 106/138 mm.

z.B. KLUDI SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 339330575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI71D Z SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 (96)

- Oberfläche: edelstahlfinish (96)
- Ausladung: 200 mm
- Auslaufhöhe: 106/138 mm.

LB-HT-011

Preisangaben in EUR

z.B. KLUDI SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 339339675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI72 Z Modell-Design "KLUDI SCOPE" (im Stichwort abgekürzt SCOPE) Spültisch-Einhandmischer DN 10, aus Messing und Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchfluss 5 l/min
- Strahlregler M 24 x I
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Für drucklose Speicher
- Geräuschklasse I.

63AI72A Z SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 drucklos

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 200 mm
- Auslaufhöhe: 106/138 mm.

z.B. KLUDI SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 339390575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI72B Z SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 drucklos (96)

- Oberfläche: edelstahlfinish (96)
- Ausladung: 200 mm
- Auslaufhöhe: 106/138 mm.

z.B. KLUDI SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 339399675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI73 Z Modell-Design "KLUDI SCOPE" (im Stichwort abgekürzt SCOPE) Spültisch-Einhandmischer DN 8, aus Messing und Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- Luftsprudler M 22 x I
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm
- Schwenkbarer (110°), herausziehbarer Auslauf (von 197 bis max. 700 mm)
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schaftbefestigung
- Kupferrohre Ø 10 mm
- Geräuschklasse I.

63AI73A Z SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 197-700mm

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 197 mm.

z.B. KLUDI SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 339310575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI73B Z SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 197-700mm (96)

- Oberfläche: edelstahlfinish (96)
- Ausladung: 197 mm.

z.B. KLUDI SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 339319675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI74 Z Modell-Design "KLUDI SCOPE" (im Stichwort abgekürzt SCOPE) Spültisch-Einhandmischer DN 8, aus Messing verchromt und Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchfluss 5 l/min
- Strahlregler M 24 x I
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm
- Schwenkbarer (110°), herausziehbarer Auslauf (von 197 bis max. 700 mm)
- Schaftbefestigung
- Kupferrohre Ø 8 mm
- Für drucklose Speicher.

63AI74A Z SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 197-700mm drucklos

- Ausladung: 197 mm.

z.B. KLUDI SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 339320575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI75 Z Modell-Design "KLUDI SCOPE" (im Stichwort abgekürzt SCOPE) Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 10, aus Messing und Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- Cache-Luftsprudler M 16,5 x I
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Für Unterfenster-Montage mit verbleibender Sockelhöhe: 25 mm
- Schaftbefestigung
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AI75A Z SCOPE Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 200 mm.

z.B. KLUDI SCOPE Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 339380575 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI75B Z SCOPE Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 (96)

- Oberfläche: edelstahlfinish (96)
- Ausladung: 200 mm.

z.B. KLUDI SCOPE Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 339389675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI83 Z Modell-Design "KLUDI TRENDO" (im Stichwort abgekürzt TRENDO) Spültisch-Einhandmischer DN 10, aus Messing und mit Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- Cache-Luftsprudler M 21,5 x I
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AI83A Z TRENDO Spültisch-Einhandmischer DN15 (360°)

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 217 mm.

z.B. KLUDI TRENDO Spültisch-Einhandmischer DN15 335740575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI83B Z TRENDO Spültisch-Einhandmischer DN15 (360°) (96)

- Oberfläche: edelstahlfinish (96)
- Ausladung: 217 mm.

z.B. KLUDI TRENDO Spültisch-Einhandmischer DN15 335749675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI83D Z TRENDO Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 (360°)

- Mit einem Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 217 mm.

z.B. KLUDI TRENDO Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 335760575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI83E Z TRENDO Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 360° (96)

- Mit einem Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
- Oberfläche: edelstahlfinish (96)
- Ausladung: 217 mm.

z.B. KLUDI TRENDO Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 335769675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI84 Z Modell-Design "KLUDI TRENDO" (im Stichwort abgekürzt TRENDO) Spültisch-Einhandmischer DN 10, aus Messing und mit Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchfluss: 5 l/min
- Cache-Strahlregler M 21,5 x l
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Für drucklose Speicher (drl.)
- Geräuschklasse I.

63AI84A Z TRENDO Spültisch-Einhandmischer DN15 (360°) drucklos

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 217 mm.

z.B. KLUDI TRENDO Spültisch-Einhandmischer DN15 335750575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI84B Z TRENDO Spültisch-Einhandmischer DN15 (360°) drl. (96)

- Oberfläche: edelstahlfinish (96)
- Ausladung: 217 mm.

z.B. KLUDI TRENDO Spültisch-Einhandmischer DN15 335759675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI84D Z TRENDO Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 (360°) drl.

- Mit einem Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 217 mm.

z.B. KLUDI TRENDO Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 335770575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI85 Z Modell-Design "KLUDI TRENDO" (im Stichwort abgekürzt TRENDO) Spültisch-Einhandmischer DN 8, aus Messing und mit Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- PCA Cache-Luftsprudler M 16,5 x I
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm
- Schwenkbarer Auslauf (110°), herausziehbare Handbrause (von 226 bis max. 700 mm)
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schaftbefestigung
- Kupferrohre 10 mm
- Geräuschklasse I.

63AI85A Z TRENDO Spültisch-Einhandmischer DN15 (110°)

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 226 mm.

z.B. KLUDI TRENDO Spültisch-Einhandmischer DN15 335810575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI85B Z TRENDO Spültisch-Einhandmischer DN15 (110°) (96)

- Oberfläche: edelstahlfinish (96)
- Ausladung: 226 mm.

z.B. KLUDI TRENDO Spültisch-Einhandmischer DN15 335819675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI86 Z Modell-Design "KLUDI TRENDO" (im Stichwort abgekürzt TRENDO) Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 10, aus Messing und mit Betätigungselement aus Metall.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- Cache-Luftsprudler M 21,5 x I
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Für Unterfenster-Montage mit verbleibender Sockelhöhe: 25 mm

- Schaffbefestigung
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AI86A Z TRENDO Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 (360°)

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 217 mm.

z.B. KLUDI TRENDO Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 335780575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI86B Z TRENDO Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15(360°)(96)

- Oberfläche: edelstahlfinish (96)
- Ausladung: 217 mm.

z.B. KLUDI TRENDO Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 335780575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI86D Z TRENDO Spültisch-Multi-Bajonett-Einhandmi. DN15 (360°)

- Mit einem Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 217 mm.

z.B. KLUDI TRENDO Spültisch-Multi-Bajonett-Einhandmischer DN15 335790575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AK Z Küchenarmaturen: Standardarmaturen (KLUDI)

Version: 2018-09

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63AK01 Z Standard Spültischarm. Kl.A sG WM 200mm

Standard-Spültisch-Multi-Armatur DN15, mit Griffen aus Kunststoff, für Einlochmontage, Durchflussklasse A (Kl.A), mit schwenkbarem Gussauslauf (sG) und mit Anschluss für Wasch- oder Geschirrspülmaschine (WM).
Ausladung: 200 mm.

Luftsprudler: M 24 x 1,
z.B. KLUDI-STANDARD 317100515 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AK02 Z Standard Spültischarm. Kl.A sG WM drl.200mm

Standard Spültisch-Multi-Armatur DN15, mit Griffen aus Kunststoff, für Einlochmontage, Durchflussklasse A (Kl.A), mit schwenkbarem Gussauslauf (sG) und mit Anschluss für Wasch- oder Geschirrspülmaschine (WM), für drucklose Speicher (drl.).
Ausladung: 200 mm.
Strahlregler: M 24 x 1.
Durchfluss: 5 l/min,
z.B. KLUDI-STANDARD 31730 0515 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AK05 Z Standard Spültisch-Wandarm. Kl.A sRu 260mm

Standard Spültisch-Wandarmatur DN15, mit Griffen nach Wahl, Durchflussklasse A (Kl.A), mit S-Anschlüssen, schwenkbarem Rohrauslauf nach unten (sRu) und mit Auslaufverschraubung G 3/4.
Ausladung: 260 mm.
Luftsprudler: M 22 x 1,
z.B. KLUDI-STANDARD 31053 05.. oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AK06 Z Standard Spültisch-Wandarm. Kl.A sRo 260mm

Standard Spültisch-Wandarmatur DN15, mit Griffen nach Wahl, Durchflussklasse A (Kl.A), mit S-Anschlüssen, schwenkbarem Rohrauslauf nach oben abgehend (sRo) und mit Auslaufverschraubung G 3/4.
Ausladung: 260 mm.
Luftsprudler: M 22 x 1,
z.B. KLUDI-STANDARD 31055 05.. oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AK07 Z Standard Spültischarm. Kl.A sR 200mm

Standard Spültischarmatur DN15, mit Griffen nach Wahl, für Einlochmontage, Durchflussklasse A (Kl.A), mit schwenkbarem Rohrauslauf (sR) und Auslaufverschraubung G 3/4.
Ausladung: 200 mm.
Luftsprudler: M 22 x 1,
z.B. KLUDI-STANDARD 31658 05.. oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AK08 Z Standard Spültischarm. Kl.A sR 200mm Kett.

Standard Spültischarmatur DN15, mit Griffen nach Wahl, für Einlochmontage, Durchflussklasse A (Kl.A), mit schwenkbarem Rohrauslauf (sR), Auslaufverschraubung G 3/4 und Kettenhalter (Kett.).

Ausladung: 200 mm.

Luftsprudler: M 22 x 1,

z.B. KLUDI-STANDARD 31656 05.. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AK09 Z Standard Spültischarmatur sR drl. 200mm

Standard Spültischarmatur DN15, mit Griffen aus Kunststoff, für Einlochmontage, mit schwenkbarem Rohrauslauf (sR) und mit Auslaufverschraubung G 3/4, für drucklose Speicher (drl.).

Ausladung: 200 mm.

Strahlregler: M 22 x 1.

Durchfluss: 5 l/min,

z.B. KLUDI-STANDARD 31921 0515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AK10 Z Standard Spültischarmatur sR drl. 130mm

Standard Spültischarmatur DN15, mit Griffen aus Kunststoff, für Einlochmontage, mit schwenkbarem Rohrauslauf (sR) und mit Auslaufverschraubung G 3/4, für drucklose Speicher (drl.).

Ausladung: 130 mm.

Strahlregler: M 22 x 1.

Durchfluss: 5 l/min,

z.B. KLUDI-STANDARD 31920 0515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AK12 Z Standard Temperierarm.SPT/WT sR drl. 130mm

Standard Temperierarmatur für Waschtisch und Spüle DN15, mit Griffen aus Kunststoff, für Einlochmontage, mit schwenkbarem Rohrauslauf (sR) und mit Auslaufverschraubung G 3/4, für drucklose Speicher (drl.).

Ausladung: 130 mm.

Strahlregler: M 22 x 1.

Durchfluss: 5 l/min,

z.B. KLUDI-STANDARD 31918 0515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AK16 Z Standard SPT-Schwenkventil Kl.A sR 230mm

Standard Spültisch-Schwenkventil DN15, mit Griff nach Wahl, für Wandmontage, Durchflussklasse A (Kl.A), mit schwenkbarem Rohrauslauf (sR) und mit Auslaufverschraubung G 3/4.

Ausladung: 230 mm.
Luftsprudler: M 22 x 1.
z.B. KLUDI-STANDARD 30405 05.. oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL Z Klinik- und Care-Armaturen (KLUDI)

Version: 2018-09

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Öko-Funktion:

Handbrausen mit Öko-Funktion haben eine Ökorasterung mit einer Durchfluss-Literleistung von 7 l/min.

3. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63AL01 Z Standard CARE Wandarmatur 180mm

Modell-Design "Standard CARE" Wandarmatur DN15 mit Griffen nach Wahl, für Wandmontage mit S-Anschlüssen und mit Gussauslauf.

Durchfluss: 8 l/min.

Care-Strahlregler: M 24 x 1,

z.B. KLUDI-STANDARD 32004 05.. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL07 Z Modell-Design "MEDI-CARE" Spültisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Durchfluss 8 l/min
- Care-Strahlregler M 24 x 1
- Sicherheits-Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer Auslauf
- Schnell-Montagesystem
- Kupferrohre 10 mm.

63AL07A Z MEDI-CARE Spültisch-Einhandmischer DN15 200mm (Care)

- Care-Armhebel
- Ausladung 200 mm

z.B. KLUDI MEDI-CARE Spültisch-Einhandmischer 349080534 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL07B Z MEDI-CARE Spültisch-Einhandmischer DN15 200mm (Klinik)

- Klinik-Armhebel
- Ausladung 200 mm

z.B. KLUDI MEDI-CARE Spültisch-Einhandmischer 349080524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL08 Z Modell-Design "MEDI-CARE" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Durchfluss 8 l/min
- Care-Strahlregler M 24 x 1
- Sicherheits-Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schnell-Montagesystem
- Kupferrohre 10 mm.

63AL08A Z MEDI-CARE WT-Einhandmischer DN15 (Klinik) 150mm AbIG starr

- Klinik-Armhebel
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Starrer Auslauf
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Waschtisch-Einhandmischer 341150524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL08B Z MEDI-CARE WT-Einhandmischer DN15 (Klinik) 150mm starr

- Klinik-Armhebel
- Starrer Auslauf
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Waschtisch-Einhandmischer 341120524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL08C Z MEDI-CARE WT-Einhandmischer DN15 (Klinik) 150mm schwenkbar

- Klinik-Armhebel
- Schwenkbarer Auslauf
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Waschtisch-Einhandmischer 341130524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL08D Z MEDI-CARE WT-Einhandmischer DN15 (Care) 150mm AbIG starr

- Care-Armhebel
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)

- Starrer Auslauf
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Waschtisch-Einhandmischer 341150534 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL08E Z MEDI-CARE WT-Einhandmischer DN15 (Care) 150mm starr

- Care-Armhebel
- Starrer Auslauf
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Waschtisch-Einhandmischer 341120534 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL08F Z MEDI-CARE WT-Einhandmischer DN15 (Care) 150mm schwenkbar

- Care-Armhebel
- Schwenkbarer Auslauf
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Waschtisch-Einhandmischer 341130534 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL09 Z Modell-Design "MEDI-CARE" Wand-Einhandmischer DN15

- Klinik-Armhebel
- Wandmontage
- Durchfluss 8 l/min
- Care-Strahlregler M 24 x 1
- Sicherheits-Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf
- S-Anschlüsse.

63AL09A Z MEDI-CARE Wand-Einhandmischer DN15 (Klinik) 180mm

- Ausladung: 180 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Wand-Einhandmischer 349220524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL09B Z MEDI-CARE Wand-Einhandmischer DN15 (Klinik) 245mm

- Ausladung: 245 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Wand-Einhandmischer 349200524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL09C Z MEDI-CARE Wand-Einhandmischer DN15 (Klinik) 335mm

- Ausladung: 335 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Wand-Einhandmischer 349240524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL09D Z MEDI-CARE Wand-Einhandmischer DN15 (Klinik) 185mm absperierbar

- Absperrbare S-Anschlüsse
- Ausladung: 185 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Wand-Einhandmischer 349230524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL09E Z MEDI-CARE Wand-Einhandmischer DN15 (Klinik) 250mm absperierbar

- Absperrbare S-Anschlüsse
- Ausladung: 250 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Wand-Einhandmischer 349210524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL09F Z MEDI-CARE Wand-Einhandmischer DN15 (Klinik) 340mm absperierbar

- Absperrbare S-Anschlüsse
- Ausladung: 340 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Wand-Einhandmischer 349250524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL10 Z Modell-Design "MEDI-CARE" Thermostat-Klinikarmatur DN15.

- Wandmontage
- Durchfluss 8 l/min
- Care-Strahlregler M 24 x 1
- Temperaturwählgriff
- Mit Heißwassersperre 40 °C

- Klinik-Armhebel-Absperrventil
- Schmutzfangsiebe
- Absperrbare S-Anschlüsse.

63AL10A Z MEDI-CARE Thermostat-Klinikarmatur DN15 265mm

- Ausladung: 265 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Thermostat-Klinikarmatur 350850564 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL14 Z Modell-Design "MEDI CARE" Eckventil-Thermostat DN 10, aus Messing verchromt.

- Zur Montage auf Eckventilen mit 3/8 Abgang
- Durchflussklasse S
- Einstellung der max. Auslauftemperatur verdeckt unter Schutzkappe nur mit Werkzeug möglich
- Verbrühschutz bei Kaltwasserausfall nach DIN EN 1111
- Möglichkeit der thermischen Desinfektion nach W551 über Schnellspannhebel
- Eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- Geräuschkategorie I
- Anschluss-Set in eigener Position (als Aufzahlung).

63AL14A Z MEDI-CARE Eckventil-Thermostat DN10

z.B. MEDI-CARE Eckventil-Thermostat DN10 358450538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL14C Z Az MEDI-CARE Verrohrungs-Set

- Armaturenanschlusselement
- Geeignet für Eckventile bis 200 mm Mittenabstand
- Kaltwasser- Anschlussrohr
- Warmwasser- Verbindungsrohr mit Überwurfmutter
- T-Stück mit 3 zugfesten Messing-Konus-Quetschverschraubungen G 3/8
- Mit Längenausgleich.

z.B. MEDI-CARE Verrohrungs-Set 7487905-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL21 Z Modell-Design "SIRENA-CARE" barrierefreie Brausestange.

- L = 900 mm
- Integrierte Haltegriffe
- 50 mm Wandabstand
- Befestigungssatz mit Spezial-Dübeln
- Stufenlos verstellbarer Schieber am Brauseschlauch herabziehbar
- Seitlich schwenkbare und in der Neigung verstellbarer Brausehalter
- Verdrehsicherer Suparaflex-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm mit konischen Muttern.

63AL21A Z SIRENA-CARE Barrierefreie Brausestange 250mm/90° + 300mm/45°

- Grifflänge 250 mm und 90° Winkel
- Grifflänge 300 mm und 45° Winkel
- Links und rechts verwendbar.

z.B. SIRENA CARE Barrierefreie Brausestange 6150205-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL21B Z SIRENA-CARE Barrierefreie Brausestange 300mm/45°

- Grifflänge 300 mm und 45° Winkel
- Links und rechts verwendbar.

z.B. SIRENA CARE Barrierefreie Brausestange 6150405-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL21C Z SIRENA-CARE Barrierefreie Brausestange 250mm/90°

- Grifflänge 250 mm und 90° Winkel
- Links und rechts verwendbar.

z.B. SIRENA CARE Barrierefreie Brausestange 6150305-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL22 Z Modell-Design "SIRENA-CARE" barrierefreie Wannengriff.

- 50 mm Wandabstand
- Befestigungssatz mit Spezial-Dübeln.

63AL22A Z SIRENA-CARE Barrierefreier Wannengriff 250+300mm

- Grifflänge 250 und 300 mm
- Horizontal und 45° Winkel.

z.B. SIRENA CARE Barrierefreie Wannengriff 6150505-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL22B Z SIRENA-CARE Barrierefreier Wannengriff 300mm

- Grifflänge 300 mm.

z.B. SIRENA CARE Barrierefreie Wannengriff 6150605-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AL31 **Z** Modell-Design "PROVITA" Waschtisch-Einhandmischer DN15.
- Wahlweise für KLINIK- oder PUBLIC-Hebel (in eigener Position)
 - Einlochmontage
 - Durchflussklasse Z
 - Durchfluss 7,6 l/min
 - PCA Care-Strahlregler M 24 x 1
 - Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
 - Schnell-Montagesystem
 - Starrer Auslauf
 - Kupferrohre 10 mm.

63AL31A Z PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 134mm

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 134 mm.

z.B. PROVITA Waschtisch-Einhandmischer 333300500 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL31B Z PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 134mm

- Ausladung: 134 mm.

z.B. PROVITA Waschtisch-Einhandmischer 333360500 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL32 **Z** Modell-Design "PROVITA" Wand-Einhandmischer DN15.

- Wahlweise für KLINIK- oder PUBLIC-Hebel (in eigener Position)
- Wandmontage
- Durchflussklasse Z
- Durchfluss 7,6 l/min
- PCA Care-Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf
- S-Anschlüsse.

63AL32A Z PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 183mm

- Ausladung: 183 mm.

z.B. PROVITA Wand-Einhandmischer 335300500 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL32B Z PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 247mm

- Ausladung: 247 mm.

z.B. PROVITA Wand-Einhandmischer 335320500 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL32C Z PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 317mm

- Ausladung: 317 mm.

z.B. PROVITA Wand-Einhandmischer 335360500 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL32D Z PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 191mm absperrbar

- Absperrbare S-Anschlüsse
- Ausladung: 191 mm.

z.B. PROVITA Wand-Einhandmischer 335310500 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL32E Z PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 255mm absperrbar

- Absperrbare S-Anschlüsse
- Ausladung: 255 mm.

z.B. PROVITA Wand-Einhandmischer 335330500 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL32F Z PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 325mm absperrbar

- Absperrbare S-Anschlüsse
- Ausladung: 325 mm.

z.B. PROVITA Wand-Einhandmischer 335370500 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL33 Z Modell-Design "PROVITA" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Bedienhebel in eigener Position
- Wandmontage
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung

- Durchflussklasse DC
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 165 mm.

63AL33A Z PROVITA UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (88011)

z.B. PROVITA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 336500500 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL34 Z Modell-Design "PROVITA" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set
- Bedienhebel in eigener Position
- Wandmontage
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Unterputz-Einheitskörper DN15 (33434) in eigener Position.
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 165 mm.

63AL34A Z PROVITA UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (33434)

z.B. PROVITA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 336600500 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL35 Z Modell-Design "PROVITA" Thermostat-Brausearmatur DN15.

- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- Entriegelung über Inbusschlüssel durch den Sperrknopf
- Mit Keramik-Absperrventil 180°
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schmutzfangsiebe
- Absperrbare S-Anschlüsse.

63AL35A Z PROVITA Thermostat-Brausearmatur absperrbar

z.B. PROVITA Thermostat-Brausearmatur 353300538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL36 Z Modell-Design "PROVITA" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Bedienhebel in eigener Position
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse DC
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 165 mm.

63AL36A Z PROVITA UP-Brause-Einhandmischer (88011)

z.B. PROVITA Unterputz-Brause-Einhandmischer 386550500 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL37 Z Modell-Design "PROVITA" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set
- Bedienhebel in eigener Position
- Wandmontage
- Unterputz-Einheitskörper DN15 (33434) in eigener Position.
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 165 mm.

63AL37A Z PROVITA UP-Brause-Einhandmischer (33434)

z.B. PROVITA Unterputz-Brause-Einhandmischer 388600500 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL38 Z Bedienhebel als Zubehör zu "PROVITA" Armaturen.

63AL38A Z PROVITA Klinik-Armhebel 180mm

- Klinik-Armhebel aus Metall verchromt
- Geeignet auch zur Armbetätigung
- Ausladung: 180 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL38B Z PROVITA Public-Hebel 120mm

- Public-Armhebel aus Metall verchromt (Patientenhebel)
- Ausladung: 120 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM Z Brausenprogramm und Zubehör (KLUDI)

Version: 2018-09

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Öko-Funktion:

Handbrausen mit Öko-Funktion haben eine Ökorasterung mit einer Durchfluss-Literleistung von 7 l/min.

3. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63AM01 Z Modell-Design "KLUDI FIZZ" Brausenprogramm:

63AM01A Z FIZZ Handbrause DN15 3S

- Durchflussklasse B
- Mit Kalk-Schnellreinigung
- Umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen (3S)
- Anschluss G 1/2
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUDI FIZZ Handbrause DN15 6770005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM01B Z FIZZ Handbrause DN15 1S

- Durchflussklasse B
- Mit Kalk-Schnellreinigung
- 1 Strahlart: 1S
- Anschluss G 1/2
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUDI FIZZ Handbrause DN15 6760005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM01C Z FIZZ Wandstange L=900mm

- Wandstange
 - L = 900 mm, mit Gleiter horizontal und vertikal verstellbar
- Supraflex-Brauseschlauch
 - Kunststoffummantelt mit Metalleffekt
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm mit konischen Muttern.

z.B. KLUDI FIZZ Wandstange 6762005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM01D Z FIZZ Brause-Set 3S L=900mm

- Wandstange
 - L = 900 mm, mit Gleiter horizontal und vertikal verstellbar
- Handbrause DN15 3S
 - Mit Kalk-Schnellreinigung
 - Durchflussklasse B
 - Umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Anschluss G 1/2
- Supraflex-Brauseschlauch
 - Kunststoffummantelt mit Metalleffekt
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm mit konischen Muttern.

z.B. KLUDI FIZZ Brause-Set 3S 6774005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM01E Z FIZZ Brause-Set 1S L=900mm

- Wandstange
 - L = 900 mm, mit Gleiter horizontal und vertikal verstellbar
- Handbrause DN15 1S
 - Mit Kalk-Schnellreinigung
 - Durchflussklasse B
 - Mit einer Strahlart: Volumen
 - Anschluss G 1/2
- Supraflex-Brauseschlauch
 - Kunststoffummantelt mit Metalleffekt
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm mit konischen Muttern.

z.B. KLUDI FIZZ Brause-Set 1S 6764005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM01F Z FIZZ Wannen-Brause-Set DN15 3S

- Handbrause DN15 3S
 - Mit Kalk-Schnellreinigung
 - Durchflussklasse B
 - Umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Anschluss G 1/2
- Starrer Wand-Brausehalter
- Supraflex Silver-Brauseschlauch
 - Kunststoffummantelt mit Metalleffekt
 - G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm mit konischen Muttern.

z.B. KLUDI FIZZ Wannen-Brause-Set 3S 6775005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM01G Z FIZZ Wannen-Brause-Set DN15 1S

- Handbrause DN15 1S
 - Mit Kalk-Schnellreinigung
 - Durchflussklasse B
 - Mit einer Strahlart: Volumen
 - Anschluss G 1/2
- Starrer Wand-Brausehalter
- Supraflex Silver-Brauseschlauch
 - Kunststoffummantelt mit Metalleffekt
 - G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm mit konischen Muttern.

z.B. KLUDI FIZZ Wannen-Brause-Set 1S 6765005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM01H Z FIZZ Wannen-Brause-Set DN15 1S EN1717

- Handbrause DN15 1S
 - Mit Kalk-Schnellreinigung
 - Durchflussklasse B
 - Mit einer Strahlart: Volumen
 - Anschluss G 1/2
- Supraflex Silver-Brauseschlauch DN15
 - Kunststoffummantelt mit Metalleffekt
 - G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm mit konischen Muttern
- Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN15
 - Eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
 - Mit Schrauben und Dübeln
 - Brauseabgang 1/2.

z.B. KLUDI FIZZ Wannen-Brause-Set 1S 6767005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM01I Z FIZZ Brausegarnitur

- Handbrause DN15
 - Mit Kalk-Schnellreinigung
- Schlauchdurchführung
- Brauseschlauch 1500 mm
- Anschluss-Druckschlauch 500 mm.

z.B. KLUDI FIZZ Brausegarnitur 6705105 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM01J Z FIZZ Kopfbrause 3S DN15

- Wandmontage
- Umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
- Durchflussklasse B
- Mit Kalk-Schnellreinigung
- Mit justierbarem Kugelgelenk (max. Neigungswinkel 36°)
- Anschluss G 1/2
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUDI FIZZ Kopfbrause 3S DN15 6758005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM01K Z FIZZ Kopfbrause 1S DN15

- Wandmontage
- Mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussklasse B
- Mit Kalk-Schnellreinigung
- Mit justierbarem Kugelgelenk (max. Neigungswinkel 36°)
- Anschluss G 1/2
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUDI FIZZ Kopfbrause 1S DN15 6757005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM01L Z FIZZ Kopfbrause KB2 DN15

- Durchmesser 340 mm mit 2 Brausekartuschen
- Mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussklasse B
- Mit Kalk-Schnellreinigung
- Anschluss G 1/2
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUDI FIZZ Kopfbrause KB2 DN15 6757505-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM01M Z FIZZ Kopfbrause KB3 DN15

- Durchmesser 290 mm mit 3 Brausekartuschen
- Mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussklasse B
- Mit Kalk-Schnellreinigung
- Anschluss G 1/2
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUDI FIZZ Kopfbrause KB3 DN15 6757805-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM01N Z FIZZ Schwenkbarer Kopfbrause-Halter DN15

- Mit justierbarem Kugelgelenk (max. Neigungswinkel 36°)
- Für Handbrausen mit Anschluss G 1/2.

z.B. KLUDI FIZZ Schwenkbarer Kopfbrause-Halter DN15 6756005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM01O Z FIZZ Seitenbrause DN15

- Schwenkbar, Normalstrahl
- Mit Kugelgelenk und Rosette
- Für Durchlauferhitzer geeignet bei einer Durchfluss-Literleistung von mind. 13 l/min
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUDI FIZZ Seitenbrause DN15 6708305-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM02 Z Modell-Design "KLUDI FIZZ" Thermostat Dual Shower System DN15, aus Messing/Kunststoff verchromt.

- Wandmontage
- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- Durchflussklasse BB
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- mit Keramik-Absperrventil als Drehventil 90°/90°
- Brauseabgang unten G 1/2
- Handbrause Drehventil nach hinten
- Brauseabgang oben
- Kopfbrause Drehventil nach vorne
- Schmutzfangsiebe
- eigensicher gegen Rückfließen
- SUPRAFLEX SILVER-Brauseschlauch 6107205-00
- FIZZ Kopfbrause 6757805-00 (KB3).

63AM02A Z FIZZ Thermostat Dual Shower System DN15 (1S)

- FIZZ 1S Handbrause 6760005-00 (1S).

z.B. KLUDI FIZZ Thermostat Dual Shower System DN15 6709505-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM02B Z FIZZ Thermostat Dual Shower System DN15 (3S)

- FIZZ 1S Handbrause 6770005-00 (3S).

z.B. KLUDI FIZZ Thermostat Dual Shower System DN15 6709605-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM04 Z Modell-Design "KLUDI FIZZ" Dual Shower System DN15, aus Messing/Kunststoff verchromt.

- Wandmontage
- Mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- 2 Wege Keramik-Umstellkartusche
- Wasserversorgung über Anschlusschlauch G 1/2 x 800 mm
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- SUPRAFLEX SILVER-Brauseschlauch 6107205-00
- FIZZ Kopfbrause 6757805-00 (KB3)
- FIZZ 3S Handbrause 6770005-00
- Ohne Brausearmatur.

63AM04A Z FIZZ Dual Shower System DN15 (AA)

- Durchflussklasse AA (AA)

z.B. KLUDI FIZZ Dual Shower System DN15 6709305-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM04B Z FIZZ Dual Shower System DN15 (BB)

- Durchflussklasse BB (BB)

z.B. KLUDI FIZZ Dual Shower System DN15 6709105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM11 Z Modell-Design "KLUDI FRESHLINE" Thermostat Dual-Shower-System DN 15.

- Wandmontage
- Mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- Mit Keramik-Absperrventil als Drehventil 90°/90°
- Brauseabgang unten G 1/2
- Handbrause Drehventil nach hinten
- Brauseabgang oben
- Tellerkopfbrause Drehventil nach vorne
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Mit SUPARAFLEX SILVER Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- Mit FRESHLINE Kopfbrause Ø 250 mm, 6751105-00
- Mit FRESHLINE 3S Handbrause DN 15, 6790005-00
- Mit Befestigungsmaterial.

63AM11A Z KLUDI FRESHLINE Thermostat Dual-Shower-System DN15

z.B. KLUDI FRESHLINE Thermostat Dual-Shower-System 6709205-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM12 Z Modell-Design "KLUDI FRESHLINE" Dual-Shower-System DN 15.

- Wandmontage
- Mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- 2 Wege Keramik-Umstellkartusche
- Wasserversorgung über Anschlussschlauch G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Mit SUPARAFLEX SILVER Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- Mit FRESHLINE Kopfbrause Ø 250 mm, 6751105-00
- Mit FRESHLINE 3S Handbrause DN 15, 6790005-00
- Mit Befestigungsmaterial.

63AM12A Z KLUDI FRESHLINE Dual-Shower-System DN15

z.B. KLUDI FRESHLINE Dual-Shower-System 6709005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM13 Z Modell-Design "KLUDI FRESHLINE" Tellerkopfbrause DN 15.

- Ø 250 mm
- Mit einer Strahlart
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- Mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- Brausearm in eigener Position.

63AM13A Z KLUDI FRESHLINE Tellerkopfbrause 250mm DN15

- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar.

z.B. KLUDI FRESHLINE Tellerkopfbrause 6751105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM14 Z Modell-Design "KLUDI FRESHLINE" Brause-Set 3S DN 15.

- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- FRESHLINE 3S Handbrause DN 15
- Umstellbar auf drei Strahlarten: Volumen, Booster, Smooth
- Durchflussmenge max. 18,8 l/min bei 3 bar
- Mit Kalk-Schnellreinigung
- Mit SUPARAFLEX SILVER Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm, kunststoffummantelt, mit konischen Muttern
- Mit Befestigungsmaterial
- Mit Schmutzfangsieb

63AM14A Z KLUDI FRESHLINE Brause-Set 3S DN15 L=900mm

- L = 900 mm

z.B. KLUDI FRESHLINE Brause-Set 3S 6794005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM14B Z KLUDI FRESHLINE Brause-Set 3S DN15 L=600mm

- L = 600 mm

z.B. KLUDI FRESHLINE Brause-Set 3S 6793005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM15 Z Modell-Design "KLUDI FRESHLINE" Brause-Set 3S DN 15.

- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar

- FRESHLINE 1S Handbrause DN 15 mit 1 Strahlart
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- Mit Kalk-Schnellreinigung
- Mit SUPARAFLEX SILVER Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm, kunststoffummantelt, mit konischen Muttern
- Mit Befestigungsmaterial
- Mit Schmutzfangsieb

63AM15A Z KLUDI FRESHLINE Brause-Set 1S DN15 L=900mm

- L = 900 mm

z.B. KLUDI FRESHLINE Brause-Set 1S 6784005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM15B Z KLUDI FRESHLINE Brause-Set 1S DN15 L=600mm

- L = 600 mm

z.B. KLUDI FRESHLINE Brause-Set 1S 6783005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM16 Z Modell-Design "KLUDI FRESHLINE" Handbrause DN 15.

- Mit Kalk-Schnellreinigung
- Anschluss G 1/2.

63AM16A Z KLUDI FRESHLINE Handbrause 1S DN15

- Mit einer Strahlart (Volumen).

z.B. KLUDI FRESHLINE Handbrause 6780005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM16B Z KLUDI FRESHLINE Handbrause 3S DN15

- Umstellbar auf drei Strahlarten: Volumen, Booster, Smooth.

z.B. KLUDI FRESHLINE Handbrause 6790005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM17 Z Modell-Design "KLUDI FRESHLINE" Wannen-Brause-Set DN 15.

- Wandmontage
- FRESHLINE 3S Handbrause DN 15
- Umstellbar auf drei Strahlarten: Volumen, Booster, Smooth
- Mit Kalk-Schnellreinigung
- SUPARAFLEX SILVER Brauseschlauch DN 15 G 1/2 x G1/2 x 1250 mm, kunststoffummantelt, mit Metalleffekt
- Mit konischen Muttern.

63AM17A Z KLUDI FRESHLINE Wannen-Brause-Set 3S DN15

- FRESHLINE 3S Handbrause DN 15
- Umstellbar auf drei Strahlarten: Volumen, Booster, Smooth
- Mit Brausehalter.

z.B. KLUDI FRESHLINE Wannen-Brause-Set 6795005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM17B Z KLUDI FRESHLINE Wannen-Brause-Set 1S DN15

- FRESHLINE 1S Handbrause DN 15
- Mit einer Strahlart (Volumen)
- Mit Brausehalter.

z.B. KLUDI FRESHLINE Wannen-Brause-Set 6785005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM17C Z KLUDI FRESHLINE Wannen-Brause-Set 1S DN15 Wandanschlussbogen

- FRESHLINE 1S Handbrause DN 15
- Mit einer Strahlart (Volumen)
- Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN 15
- Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN 15
- Eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- Brauseabgang G 1/2
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUDI FRESHLINE Wannen-Brause-Set 6787005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM19 Z Standard Wandstange Ø18 mm, mit verdeckter Wandbefestigung, Abdeckkappen und Wandausgleichsscheibe 5 mm.

63AM19A Z Standard Wandstange Ø18 L=900mm

- Länge: 900 mm

z.B. KLUDI STANDARD Wandstange 6048505-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM19D Z Standard Wandstange Ø18 L=600mm

- Länge: 600 mm

z.B. KLUDI STANDARD Wandstange 6048005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM21 Z Schlauch-Anschlussbogen DN15.

- Wandmontage
- Für Schläuche mit konischer Mutter
- Brauseabgang G 1/2.

63AM21B Z Schlauch-Anschlussbogen Wandausgleichsring Ø56mm DN15

- Mit Wandausgleichsring, Ø 56 mm.

z.B. Schlauch-Anschlussbogen 6306005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM21C Z Schlauch-Anschlussbogen Wandausgleichsring Ø56mm DN15 EN1717

- Mit Wandausgleichsring, Ø 56 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717.

z.B. Schlauch-Anschlussbogen 6306105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM21D Z Schlauch-Anschlussbogen Wandausgleichsring Ø58mm DN15

- Mit Wandausgleichsring, Ø 58 mm.

z.B. Schlauch-Anschlussbogen 6054105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM21E Z Schlauch-Anschlussbogen Wandausgleichsring Ø58mm DN15 EN1717

- Mit Wandausgleichsring, Ø 58 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717.

z.B. Schlauch-Anschlussbogen 6056305-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM21F Z Schlauch-Anschlussbogen mit Rosette DN15

- Mit Rosette.

z.B. Schlauch-Anschlussbogen 6054005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM23 Z Seitenbrause DN15.

- Schwenkbar
- Normalstrahl
- Mit Kugelgelenk und Rosette
- Für Durchlauferhitzer geeignet bei einer Durchfluss-Literleistung von mindestens 13 l/min.

63AM23A Z Seitenbrause DN15 schwenkbar

z.B. Seitenbrause 6108305-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25 Z Modell-Design "KLUDI LOGO" Thermostat-Dual-Shower-System DN15.

- Wandmontage
- Mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Durchflussklasse B/B
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- Keramik-Absperrventil als Drehventil 90°/90°
- Brauseabgang unten G 1/2
- Handbrause Drehventil nach hinten
- Brauseabgang oben
- Tellerkopfbrause Drehventil nach vorne
- Schmutzfangsiebe
- Eigensicher gegen Rückfließen
- SUPRAFLEX SILVER-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- A-QA Tellerkopfbrause Ø200 mm
- Befestigungsmaterial.

63AM25A Z LOGO Thermostat-Dual-Shower-System DN15 1S Handbrause

- Mitl LOGO 1S Handbrause DN15

z.B. KLUDI LOGO Thermostat-Dual-Shower-System 6809505-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25B Z LOGO Thermostat-Dual-Shower-System DN15 3S Handbrause

- Mitl LOGO 3S Handbrause DN15

z.B. KLUDI LOGO Thermostat-Dual-Shower-System 6809205-00 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26 Z Modell-Design "KLUDI LOGO" Dual-Shower-System DN15.

- Wandmontage
- Mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- 2 Wege Keramik-Umstellkartusche
- Wasserversorgung über Anschlussschlauch G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
- SUPRAFLEX SILVER-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- A-QA Tellerkopfbrause Ø200 mm
- Befestigungsmaterial
- Ohne Brausearmatur.

63AM26A Z LOGO Dual-Shower-System DN15 1S Handbrause

- Mitl LOGO 1S Handbrause DN15

z.B. KLUDI LOGO Dual-Shower-System 6809305-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26B Z LOGO Dual-Shower-System DN15 3S Handbrause

- Mitl LOGO 3S Handbrause DN15

z.B. KLUDI LOGO Dual-Shower-System 6809105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM27 Z Modell-Design "KLUDI LOGO" Einhebelmischer Dual-Shower-System DN15.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Brauseabgang unten G 1/2
- Brauseabgang oben
- Eigensicher gegen Rückfließen
- SUPRAFLEX SILVER-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- A-QA Tellerkopfbrause Ø200 mm
- Befestigungsmaterial.

63AM27A Z LOGO Einhebelmischer Dual-Shower-System DN15 3S Handbrause

- Drehventil 90° verstellbar, für Ansteuerung von Kopf- und Handbrause
- Mit LOGO 3S Handbrause DN15

z.B. KLUDI LOGO Einhebelmischer Dual-Shower-System 6808505-00 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM27B Z LOGO Einhebelmischer Dual-Shower-System DN15 3S Handbr. 85mm

- Mit Wanneneinlauf, Ausladung: 85 mm
- Drehventil jeweils im 120° Winkel verstellbar, für Ansteuerung von Kopf-, Handbrause oder Wanneneinlauf
- Mit LOGO 3S Handbrause DN15

z.B. KLUDI LOGO Einhebelmischer Dual-Shower-System 6808305-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM28 Z Modell-Design "KLUDI LOGO" SHOWER DUO Thermostat Brausearmatur DN15.

- Wandmontage
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- Mit Absperrventil
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schmutzfangsiebe
- Brauseabgang G 1/2
- Mit LOGO 3S Handbrause DN 15.

63AM28A Z LOGO SHOWER DUO Thermostat Brausearmatur DN15 3S L=1100mm

- Durchflussklasse B
- 50% Wassermengenbegrenzung
- Flexible Wandstange Ø 23 mm mit Gleiter, L = 1100 mm
- Konsolen-Anpassung an vorhandene Bohrlöcher bis 1020 mm
- Verdrehsicherer Suparaflex-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm.

z.B. KLUDI LOGO SHOWER DUO Thermostat Brausearmatur 6809705-000 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM28B Z LOGO SHOWER DUO Thermostat Brausearmatur DN15 3S L=900mm

- LOGO Wandstange Ø 18 mm, L = 900 mm
- LOGOFLEX-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm, kunststoffummantelt mit Metalleffekt.

z.B. KLUDI LOGO SHOWER DUO Thermostat Brausearmatur 6857705-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM28C Z LOGO SHOWER DUO Thermostat Brausearmatur DN15 3S L=600mm

- LOGO Wandstange Ø 18 mm, L = 600 mm
- LOGOFLEX-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm, kunststoffummantelt mit Metalleffekt.

z.B. KLUDI LOGO SHOWER DUO Thermostat Brausearmatur 6857605-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM29 Z Modell-Design "KLUDI LOGO" Handbrause DN15.

- Mit Kalk-Schnellreinigung
- Anschluss G 1/2.

63AM29A Z LOGO Handbrause 3S DN15

- Umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
- Durchflussmenge 13,5 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) bei 3 bar.

z.B. KLUDI LOGO Handbrause 3S 6830005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM29C Z LOGO Handbrause 1S DN15

- Mit einer Strahlart: Volumen.

z.B. KLUDI LOGO Handbrause 1S 6810005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM30 Z Modell-Design "KLUDI LOGO" Brause-Set DN15.

- Wandstange mit Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Handbrause mit Kalk-Schnellreinigung
- Mit LOGOFLEX-Schlauch mit konischen Mutttern, G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- Kunststoffummantelt, mit Metalleffekt und konischen Mutttern.

63AM30A Z LOGO Brause-Set 3S DN15 Ø18 L=900mm

- Wandstange Ø18 mm, L = 900 mm
- LOGO 3S Handbrause DN15.

z.B. KLUDI LOGO Brause-Set 3S 6839005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM30B Z LOGO Brause-Set 3S DN15 Ø23 L=900mm

- Wandstange Ø23 mm, L = 900 mm
- LOGO 3S Handbrause DN15.

z.B. KLUDI LOGO Brause-Set 3S 6839305-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM30C Z LOGO Brause-Set 3S DN15 Ø18 L=600mm

- Wandstange Ø18 mm, L = 600 mm
- LOGO 3S Handbrause DN15.

z.B. KLUDI LOGO Brause-Set 3S 6836005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM30D Z LOGO Brause-Set 3S DN15 Ø23 L=600mm

- Wandstange Ø23 mm, L = 600 mm
- LOGO 3S Handbrause DN15.

z.B. KLUDI LOGO Brause-Set 3S 6836305-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM30E Z LOGO Brause-Set 1S DN15 Ø18 L=900mm

- Wandstange Ø18 mm, L = 900 mm
- LOGO 1S Handbrause DN15
- Durchflussmenge 41 l/min bei 3 bar.

z.B. KLUDI LOGO Brause-Set 1S 6819005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM30F Z LOGO Brause-Set 1S DN15 Ø18 L=600mm

- Wandstange Ø18 mm, L = 600 mm
- LOGO 1S Handbrause DN15
- Durchflussmenge 41 l/min bei 3 bar.

z.B. KLUDI LOGO Brause-Set 6816005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM31 Z Modell-Design "KLUDI LOGO" Brause-Set DN15.

- Wandstange mit Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Handbrause mit Kalk-Schnellreinigung
- Verdrehsicherer Suparaflex-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- Mit konischen Muttern

63AM31A Z LOGO Brause-Set 3S DN15 Ø23 L=1100mm

- Flexible Wandstange Ø23 mm, L = 1100 mm
- Konsolen-Anpassung an vorhandene Bohrlöcher bis 1020 mm
- LOGO 3S Handbrause DN15.

z.B. KLUDI LOGO Brause-Set 3S 6809605-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM31B Z LOGO Brause-Set 1S DN15 Ø23 L=955mm

- Metall-Wandstange Ø23 mm, L = 955 mm
- LOGO 1S Handbrause DN15.

z.B. KLUDI LOGO Brause-Set 3S 6864205-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM32 Z Modell-Design "KLUDI LOGO" Wandstange.

- Mit Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Mit LOGOFLEX-Schlauch kunststoffummantelt, mit Metalleffekt und konischen Muttern, G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm.

63AM32A Z LOGO Wandstange Ø18 mit Schlauch L=900mm

- Wandstange Ø18 mm, L = 900 mm.

z.B. KLUDI LOGO Wandstange 6809005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM32B Z LOGO Wandstange Ø18 mit Schlauch L=600mm

- Wandstange Ø18 mm, L = 600 mm.

z.B. KLUDI LOGO Wandstange 6806005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM33 Z Modell-Design "KLUDI LOGO" Wannen-Brause-Set DN15.

- Handbrause mit Kalk-Schnellreinigung
- Mit LOGOFLEX-Schlauch kunststoffummantelt, mit Metalleffekt und konischen Muttern, G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm.
- Starrer Wand-Brausehalter mit Schrauben und Dübeln.

63AM33A Z LOGO Wannen-Brause-Set 3S DN15

- LOGO 3S Handbrause DN15
- Umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
- Durchflussmenge 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) bei 3 bar.

z.B. KLUDI LOGO Wannen-Brause-Set 3S 6803005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM33B Z LOGO Wannen-Brause-Set 1S DN15

- LOGO 1S Handbrause DN15

z.B. KLUDI LOGO Wannen-Brause-Set 1S 6801005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM34 Z Modell-Design "KLUDI LOGO" Wannen-Brause-Set DN15.

- Handbrause mit Kalk-Schnellreinigung
- Mit SUPARAFLEX SILVER-Schlauch mit konischen Muttern, G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm.
- Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN 15
- Eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- Mit Schrauben und Dübeln
- Brauseabgang G 1/2.

63AM34A Z LOGO Wannen-Brause-Set 1S DN15 mit Wandanschlussbogen

- LOGO 1S Handbrause DN15

z.B. KLUDI LOGO Wannen-Brause-Set 1S 6867005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM36 Z Modell-Design "LOGOFLEX" Brauseschlauch, kunststoffummantelt, mit Metalleffekt, beide Seiten mit konischer Mutter, G 1/2 x G 1/2 x Länge.

63AM36A Z LOGOFLEX Brauseschlauch G1/2xG1/2x1250

- Länge = 1250 mm.

z.B. KLUDI LOGOFLEX Brauseschlauch 61055 05-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM36B Z LOGOFLEX Brauseschlauch G1/2xG1/2x1600

- Länge = 1600 mm.

z.B. KLUDI LOGOFLEX Brauseschlauch 61056 05-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM36C Z LOGOFLEX Brauseschlauch G1/2xG1/2x2000

- Länge = 2000 mm.

z.B. KLUDI LOGOFLEX Brauseschlauch 61057 05-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM37 Z Modell-Design "SUPARAFLEX" Brauseschlauch DN15,

- Kunststoffummantelt
- Beide Seiten mit konischer Mutter
- Beidseitig verdrehsicher.

63AM37A Z SUPARAFLEX SILVER Brauseschlauch G1/2xG1/2x1250

- G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- Oberfläche: chrom (SILVER).

z.B. SUPARAFLEX SILVER Brauseschlauch 61071 05-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM37B Z SUPARAFLEX SILVER Brauseschlauch G1/2xG1/2x1600

- G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- Oberfläche: chrom (SILVER).

z.B. SUPARAFLEX SILVER Brauseschlauch 61072 05-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM37C Z SUPARAFLEX WHITE Brauseschlauch G1/2xG1/2x1250

- G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- Oberfläche: chrom/weiß (WHITE).

z.B. SUPARAFLEX SILVER Brauseschlauch 61071 91-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM37D Z SUPARAFLEX WHITE Brauseschlauch G1/2xG1/2x1600

- G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- Oberfläche: chrom/weiß (WHITE).

z.B. SUPARAFLEX SILVER Brauseschlauch 61072 91-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM38 Z Modell-Design "SUPARAFLEX" Brauseschlauch,
• kunststoffummantelt
• mit Metalleffekt
• beide Seiten mit konischer Mutter
• verdrehsicher.

63AM38A Z SUPARAFLEX Brauseschlauch G1/2xG1/2x1250

- G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm.

z.B. Supraflex-Schlauch 61061 05-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM38B Z SUPARAFLEX Brauseschlauch G1/2xG1/2x1600

- G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm.

z.B. Supraflex-Schlauch 61062 05-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM39 Z Modell-Design "SIRENAFLEX" Brauseschlauch,
• kunststoffummantelt
• mit Metalleffekt
• beide Seiten mit konischer Mutter.

63AM39A Z SIRENAFLEX Brauseschlauch G1/2xG1/2x1250

- G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm.

z.B. Sirenaflex-Schlauch 61004 05-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM39B Z SIRENAFLEX Brauseschlauch G1/2xG1/2x1600

- G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm.

z.B. Sirenaflex-Schlauch 61006 05-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM39C Z SIRENAFLEX Brauseschlauch G1/2xG1/2x2000

- G 1/2 x G 1/2 x 2000 mm.

z.B. Sirenaflex-Schlauch 61007 05-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AM40 **Z** Modell-Design "A-QA" Thermostat Dual Shower System DN 15.
- Wandmontage
 - Mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
 - Durchflussklasse BB
 - Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
 - Mit Keramik-Absperrventil als Drehventil 90°/90°
 - Schmutzfangsiebe
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - SUPARAFLEX SILVER Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - Mit Befestigungsmaterial.

63AM40B Z A-QA Thermostat Dual Shower System DN15 (1S + 140x245mm)

- Brauseabgang unten G 1/2
 - A-QA Handbrause Drehventil nach hinten
 - A-QA Handbrause mit einer Strahlart
- Brauseabgang oben G 3/4
 - A-QA Kopfbrause Drehventil nach vorne
 - A-QA Tellerkopfbrause G 1/2 x 140 x 245 mm
- Ausladung Kopfbrause 400 mm.

z.B. KLUDI A-QA Thermostat Dual Shower System DN15 4909505-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AM41 **Z** Modell-Design "A-QA" Dual Shower System DN 15.
- Wandmontage
 - Mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
 - Durchflussklasse AA
 - 2 Wege Keramik-Umstellkartusche
 - Wasserversorgung über Anschlussbrauseschlauch G 1/2 x 800 mm
 - Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
 - Supraflex-Schlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - Mit Befestigungsmaterial
 - Brausearmatur. in eigener Position.

63AM41B Z A-QA Dual Shower System DN15 (1S + 140x245mm)

- A-QA Handbrause mit einer Strahlart
- A-QA Tellerkopfbrause G 1/2 x 140 x 245 mm
- Ausladung Kopfbrause 400 mm.

z.B. KLUDI A-QA Dual Shower System DN15 4919105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AM44 **Z** Modell-Design "A-QA" Kopfbrause DN 15.
- Metall-Kopfbrause
 - Wandmontage
 - Mit Kalk-Schnellreinigung
 - Anschluss G 1/2.

63AM44A Z A-QA Kopfbrause DN15 Ø250mm

- Brausekopf 600 x 250 / Ø 250 mm, mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 24,5 l/min bei 3 bar.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6487005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM44B Z A-QA Kopfbrause DN15 Ø250mm 2 Strahlarten

- Brausekopf 600 x 250 / Ø 250 mm, mit Volumenstrahl und Schwallstrahl
- Durchflussmenge Volumenstrahl 24,5 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Schwallstrahl 27 l/min bei 3 bar.
- Ansteuerung der 2 Strahlarten über 2 Ventile oder ein Umstellventil (in eigener Position).

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6488005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45 Z Modell-Design "A-QA" Tellerkopfbrause DN 15.

- Mit Kalk-Schnellreinigung
- Mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- Ohne Brausearm.

63AM45A Z A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø245mm

- Brausekopf Ø 245 mm
- Durchflussmenge 38,4 l/min bei 3 bar
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUDI A-QA Tellerkopfbrause DN15 6651105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45B Z A-QA Eco-Tellerkopfbrause DN15 Ø245mm

- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- Brausekopf Ø 245 mm
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUDI A-QA Tellerkopfbrause DN15 6652105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45C Z A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø200mm

- Brausekopf Ø 200 mm
- Durchflussmenge 37 l/min bei 3 bar
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUDI A-QA Tellerkopfbrause DN15 6651005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45D Z A-QA Eco-Tellerkopfbrause DN15 Ø200mm

- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- Brausekopf Ø 200 mm
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUDI A-QA Tellerkopfbrause DN15 6652005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45E Z A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø200mm (Metall)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf Ø 200 mm

z.B. KLUDI A-QA Tellerkopfbrause DN15 6432005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45F Z A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø250mm (Metall)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf Ø 250 mm

z.B. KLUDI A-QA Tellerkopfbrause DN15 6432505-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45G Z A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø300mm (Metall)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf Ø 300 mm

z.B. KLUDI A-QA Tellerkopfbrause DN15 6433005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM46 Z Modell-Design "A-QA" Kopfbrause DN 15.

- Mit Kalk-Schnellreinigung
- Mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- Ohne Brausearm.

63AM46A Z A-QA Kopfbrause DN15 250x250mm

- Durchflussmenge 25,8 l/min bei 3 bar
- Brausekopf 250 x 250 mm
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6653105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM46B Z A-QA Kopfbrause DN15 200x200mm

- Durchflussmenge 25,8 l/min bei 3 bar
- Brausekopf 200 x 200 mm
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6653005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM46C Z A-QA Kopfbrause DN15 140x245mm

- Durchflussmenge 22,5 l/min bei 3 bar
- Mit vormontierter Siebdichtung
- Brausekopf 140 x 245 mm.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 4940205-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM46D Z A-QA Kopfbrause DN15 9l/min 200x200mm

- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- Brausekopf 200 x 200 mm
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6653005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM46E Z A-QA Kopfbrause DN15 9l/min 250x250mm

- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- Brausekopf 250 x 250 mm
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6654105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM46F Z A-QA Kopfbrause DN15 400x400mm

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf 400 x 400 mm

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6444005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM46G Z A-QA Kopfbrause DN15 Ø400mm (Metall)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf Ø 400 mm.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6434005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM46H Z A-QA Kopfbrause DN15 200x200mm (Metall)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf 200 x 200 mm.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6442005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM46I Z A-QA Kopfbrause DN15 250x250mm (Metall)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf 250 x 250 mm.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6442505-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM46J Z A-QA Kopfbrause DN15 300x300mm (Metall)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf 300 x 300 mm.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6443005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM46K Z A-QA Kopfbrause DN15 400x400mm (Metall)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf 400 x 400 mm.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6444005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM46L Z A-QA Kopfbrause DN15 200x200mm (Metall) Soft-edge

- Soft-edge
- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf 200 x 200 mm.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6452005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM46M Z A-QA Kopfbrause DN15 300x300mm (Metall) Soft-edge

- Soft-edge
- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf 300 x 300 mm.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6453005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM47 Z Modell-Design "A-QA" Brause-Set.

- L = 900 mm
- Wandstange mit Gleiter
- Handbrause DN 15
- Mit Kalk-Schnellreinigung
- Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm mit konischen Muttern.

63AM47A Z A-QA Brause-Set L=900mm

z.B. KLUDI A-QA Brause-Set 3914005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM54 Z Modell-Design "A-QA v" Wandstange.

- Wandstange
- Konsolen-Anpassung an vorhandene Bohrlöcher bis 1020 mm
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Verdrehsicherer Suparaflex-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm mit konischen Muttern.

63AM54A Z A-QA v Flexible Wandstange L=1100mm

- L = 1100 mm.

z.B. KLUDI A-QA v Wandstange 6509505-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM55 Z Modell-Design "A-QA" Brause-Set 3S.

- Metallwandstange
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar.

63AM55A Z A-QA Wandstange L=955mm

- L = 955 mm

z.B. KLUDI A-QA Wandstange 6564105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM56 Z Modell-Design "A-QA" Handbrause DN15.

- Mit Kalk-Schnellreinigung.

63AM56A Z A-QA Handbrause DN15

z.B. KLUDI A-QA Handbrause 3910005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM63 Z Modell-Design "A-QA" Brausegarnitur.

- Standmontage
- Handbrause DN 15
- Mit Kalk-Schnellreinigung
- Schlauchdurchführung
- Brauseschlauch 1500 mm
- Anschluss-Druckschlauch 500 mm.

63AM63A Z A-QA Brausegarnitur DN15

z.B. KLUDI A-QA Brausegarnitur 3905105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM64 Z Modell-Design "A-QA" Fliesenausgleichsscheibe.

- Für Wandmontage.

63AM64A Z Az A-QA i Fliesenausgleichsscheibe

z.B. KLUDI A-QA i Fliesenausgleichsscheibe 93098905-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM64B Z Az A-QA s Fliesenausgleichsscheibe

z.B. KLUDI A-QA s Fliesenausgleichsscheibe 93099005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM65 Z Modell-Design "A-QA v" Verlängerungs-/Verkürzungs-Set.

63AM65A Z A-QA v Verlängerungs-Set

- Für Wandstange 62095..
- Für Brause-Sets 62096.. und 62097..

z.B. KLUDI A-QA v Verlängerungs-Set 7042005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM65B Z A-QA v Verkürzungs-Set

- Für Wandstange 62095..
- Für Brause-Sets 62096.. und 62097..

z.B. KLUDI A-QA v Verkürzungs-Set 7043005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM66 Z Modell-Design "A-QA" Brausearm DN 15, für Tellerkopfbrause DN 15.

63AM66A Z A-QA Brausearm DN15 L=400mm (Rosette rund)

- Ausladung 400 mm
- Mit Schubrosette Ø 55 mm

z.B. KLUDI A-QA Brausearm 6651405-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM66B Z A-QA Brausearm DN15 L=250mm (Rosette rund)

- Ausladung 250 mm
- Mit Schubrosette Ø 55 mm

z.B. KLUDI A-QA Brausearm 6651305-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM66C Z A-QA Brausearm DN15 L=400mm (Rosette eckig)

- Ausladung 400 mm
- Mit Schubrosette 61 x 61 mm

z.B. KLUDI A-QA Brausearm 6653405-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM66D Z A-QA Brausearm DN15 L=250mm (Rosette eckig)

- Ausladung 250 mm
- Mit Schubrosette 61 x 61 mm

z.B. KLUDI A-QA Brausearm 6653305-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM67 Z Modell-Design "A-QA" Deckenauslass DN 15, für Tellerkopfbrause DN 15.

63AM67A Z A-QA Deckenauslass DN15 (Rosette rund)

- Ausladung 150 mm
- Mit Schubrosette Ø 55 mm

z.B. KLUDI A-QA Deckenauslass 6651505-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM67B Z A-QA Deckenauslass DN15 (Rosette eckig)

- Ausladung 150 mm
- Mit Schubrosette 61 x 61 mm

z.B. KLUDI A-QA Deckenauslass 6653505-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM68 Z Modell-Design "A-QA" starrer Wand-Brausehalter.

- Für Schläuche mit konischer Mutter
- Mit Schrauben und Dübeln.

63AM68A Z A-QA Starrer Wand-Brausehalter

z.B. KLUDI A-QA Starrer Wand-Brausehalter 6555105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM69 Z Modell-Design "A-QA" Schlauch-Anschlussbogen DN 15.

- Mit Wandausgleichsring.

63AM69A Z A-QA Schlauch-Anschlussbogen DN15

z.B. KLUDI A-QA Schlauch-Anschlussbogen 6554005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM69B Z A-QA Schlauch-Anschlussbogen DN15 eigensicher

- Eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717.

z.B. KLUDI A-QA Schlauch-Anschlussbogen 6554305-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM73 Z Modell-Design "A-QA" Brausearm DN15.

- Für Kopfbrausen 1S und 3S
- Ohne Kugelgelenk.

63AM73A Z A-QA Brausearm DN15 Ausladung 230mm

z.B. KLUDI A-QA Brausearm 6235405-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM73B Z A-QA Brausearm DN15 Ausladung 130mm

z.B. KLUDI A-QA Brausearm 6235305-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM74 Z Modell-Design "A-QA" Schwallbrause.

- Schwere gegossene Ausführung
- Mit Kugelgelenk und Rosette.

63AM74A Z A-QA Schwallbrause DN15 90mm breit

z.B. KLUDI A-QA Schwallbrause 6051005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM74B Z A-QA Schwallbrause DN20 145mm breit

z.B. KLUDI A-QA Schwallbrause 6051105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM75 Z Modell-Design "A-QA" Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN15.

- Mit Wandausgleichsring
- Mit Befestigungsmaterial
- Für Schläuche mit konischer Mutter
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717.

63AM75A Z A-QA Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN15

z.B. KLUDI A-QA Wandanschlussbogen 6556005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM75B Z A-QA Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN15 weiß

z.B. KLUDI A-QA Wandanschlussbogen 6556043-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM75C Z A-QA Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN15 m. Regulierung

- Mit Mengenregulierung
- Stufenlos regulierbarer Keramik-Durchflussbegrenzer von ca. 3 L/min bis ca. 20 L/min
- Nicht absperrbar.

z.B. KLUDI A-QA Wandanschlussbogen 6556105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM75D Z A-QA Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN15 mit Absperrung

- Mit Keramik-Absperrventil
- Zur dauerhaften Absperrung geeignet.

z.B. KLUDI A-QA Wandanschlussbogen 6556205-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM76 Z Modell-Design "A-QA" Schlauch-Anschlussbogen DN15.

- Wandmontage
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- Mit Wandausgleichsring
- Mit Befestigungsmaterial.

63AM76A Z **A-QA Schlauch-Anschlussbogen DN15 mit Mengenregulierung**

- Mit Mengenregulierung
- Stufenlos regulierbarer Keramik-Durchflussbegrenzer von ca. 3 L/min bis ca. 20 L/min
- Nicht absperrbar.

z.B. KLUDI A-QA Schlauch-Anschlussbogen 6554405-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM76B Z **A-QA Schlauch-Anschlussbogen DN15 mit Absperrung**

- Mit Keramik-Absperrventil
- Zur dauerhaften Absperrung geeignet.

z.B. KLUDI A-QA Schlauch-Anschlussbogen 6554505-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM91 Z Kopfbrause DN15.

- Mit Kalk-Schnellreinigung
- Mit Kugelgelenk
- Brausearm in eigener Position
- Für Durchlauferhitzer geeignet bei einer Durchflussleistung von mind. 13 l/min.

63AM91A Z **Kopfbrause DN15 1S Ø=87mm**

- Mit 1 Strahlart: Brauseregen.

z.B. Kopfbrause 6219105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM91B Z Kopfbrause DN15 3S Ø=92mm

- Mit 3 Strahlarten: Brauseregen, Softstrahl, Massagestrahl.

z.B. Kopfbrause 6239105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM92 Z Eckmontage-Set für Wandstange, bestehend aus:

- 2 Eckstützen
- Befestigungsmaterial.

63AM92A Z Eckmontage-Set für Wandstange

z.B. Eckmontageset 6211905-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP Z Ab- und Überlaufgarnituren (KLUDI)

Version: 2018-09

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63AP01 Z ROTEXA MULTI Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2.

- Rohbau-Set
- Für Wasserzulauf
- Anschlüsse DN15
- Mit Spülset
- Mit festem Geruchverschluss
- 2 Drehgelenke
- 50 mm Wasserverschlusshöhe
- Geräuschklasse I.

Feinbau-Set, Druckschlauch und Rohrunterbrecher in eigener Position.

63AP01A Z ROTEXA MULTI Ein-Ab-Überlaufgarnitur Rohbau-Set

- Rohbau-Set

z.B. ROTEXA MULTI Ein-Ab-Überlaufgarnitur Rohbausset 2131500-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01B Z ROTEXA MULTI Ein-Ab-Überlaufgarnitur Feinbau-Set

- Feinbau-Set:
 - Durchflussklasse C
 - s-pinter Luftsprudler M 24 x 1
 - Einlassteil mit Befestigungsschrauben und Stopfen mit großem Ventilteller
 - Geräuschklasse I.

z.B. ROTEXA MULTI Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur 7182605-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01D Z Az ROTEXA Nirosta-Druckschlauch G1/2 x G1/2 x 600mm

- Heißwasserbeständig.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01E Z Az ROTEXA Nirosta-Druckschlauch G1/2 x G1/2 x 1000mm

- Heißwasserbeständig.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01F Z Az ROTEXA Rohrunterbrecher DN15

- Rohbau-Set
- Mit Verlängerung
- Eigensicher gegen Rückfließen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01G Z Az ROTEXA Abdeckkappe für Rohrunterbrecher

- Feinbau-Set für Rohrunterbrecher.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP02 Z ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2.

- Mit Bowdenzug für Badewannen und tiefe Brausewannen
- Mit unlösbarem Geruchverschluss
- 2 Drehgelenke
- 50 mm Wasserverschlusshöhe
- Nach DIN EN 274.

63AP02A Z ROTEXA 2000 Ab-Überlaufgarnitur G1 1/2

z.B. ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur 2140605-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP02B Z ROTEXA 2000 Ab-Überlaufgarnitur G1 1/2 flex.ÜL-Rohr

- Mit flexiblem Überlaufrohr (flex.ÜL-Rohr).

z.B. ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur 2140705-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP02C Z ROTEXA 2000 Ab-Überlaufgarnitur G1 1/2 Rohbau-Set

- Rohbau-Set
- Feinbau-Set in eigener Position.

z.B. ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur 2104000-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP02D Z ROTEXA 2000 Ab-Überlaufgarnitur G1 1/2 Feinbau-Set

- Feinbau-Set
- Drehrosette und Stopfen
- Mit großem Ventilteller
- Rohbau-Set (2104000-00) in eigener Position.

z.B. ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur 7106605-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP02E Z ROTEXA 2000 Ab-Überlaufgarnitur G1 1/2 rdG flex.ÜL-Rohr

- Mit rundem Geruchverschluss 2138510 (rdGV)
- Mit flexiblem Überlaufrohr (flex.ÜL-Rohr)
- Für Einbaumaße bis 450 mm
- Mit Ventiloberteil.

z.B. ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur 2140805-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP02F Z ROTEXA 2000 Ab-Überlaufgarnitur G1 1/2 flex.ÜL-Rohr SoW

- Bowdenzug 850 mm lang
- Mit flexiblem Überlaufrohr (flex.ÜL-Rohr) 950 mm lang
- Für Sonderwannen (SoW)
- Mit Ventiloberteil.

z.B. ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur 2140905-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP02G Z ROTEXA 2000 Ab-Überlaufgarnitur G1 1/2 rdG flex.ÜL-Rohr SoW

- Mit rundem Geruchverschluss 2138510 (rdGV)
- Bowdenzug 850 mm lang
- Mit flexiblem Überlaufrohr (flex.ÜL-Rohr) 950 mm lang
- Für Sonderwannen (SoW)
- Mit Ventiloberteil.

z.B. ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur 2135300-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP04 Z WAGA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2.

- Für Normal- und Stufenwannen sowie tiefe Brausewannen
- SIMPLEX-Oberteil aus Chromnickelstahl
- 50 mm Wasserverschlusshöhe
- Mit Acrylrosette und einfachem Stopfen
- Nach DIN EN 274.

63AP04A Z WAGA 2000 Ab-Überlaufgarnitur G1 1/2 (≤180 mm) Magnetstopfen

- Mit unlösbarem Geruchverschluss mit 2 Drehgelenken
- Mit Magnetstopfen aus Kunststoff schwarz mit Kette
- Stichmaß ≤180 mm.

z.B. WAGA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur 2123035-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP04B Z WAGA 2000 Ab-Überlaufgarnitur G1 1/2 (≤180 mm)

- Mit unlösbarem Geruchverschluss mit 2 Drehgelenken
- Stichmaß ≤180 mm.

z.B. WAGA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur 2113035-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP04C Z WAGA 2000 Ab-Überlaufgarnitur G1 1/2 (≤230 mm)

- Mit Geruchverschluss G 1 1/2 x DN40
- Stichmaß ≤230 mm.

z.B. WAGA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur 2113335-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP11 Z Modell-Design "TASSO PLUS" Ablaufgarnitur

- Feinbau-Set
- Mit herausnehmbarem Standrohr

- Ventilteller, Tauchrohr und Befestigungsteil
- Nach DIN EN 274
- Rohbauset in eigener Position.

63AP11A Z TASSO PLUS Ablaufgarnitur - Feinbau-Set

z.B. KLUDI-TASSO PLUS Ablaufgarnitur Feinbau-Set 7162005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP11B Z TASSO PLUS Ablaufgarnitur - Rohbau-Set

- 50 mm Wasserverschlusshöhe
- Selbstreinigungseffekt
- Nach DIN EN 274.

z.B. KLUDI-TASSO PLUS Ablaufgarnitur Rohbau-Set 2162000-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP12 Z Modell-Design "TASSO 90" Ablaufgarnitur für flache Duschwannen mit 90 mm Ablaufloch-Durchmesser.

- Feinbau-Set
- Nach DIN EN 274
- Rohbau-Set in eigener Position.

63AP12A Z TASSO 90 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set

z.B. KLUDI-TASSO 90 Ablaufgarnitur Feinbau-Set 7137005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP12B Z TASSO 90 Ablaufgarnitur - Rohbau-Set

- Mit herausnehmbarem Geruchverschluss
- Reinigungsfähig
- Geprüft nach DIN 19545/274.

z.B. KLUDI-TASSO 90 Ablaufgarnitur Rohbau-Set 2109100-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP13 Z Modell-Design "TASSO 50" Ablaufgarnitur für flache Duschwannen mit 52 mm Ablaufloch-Durchmesser.

- Feinbau-Set
- Nach DIN EN 274
- Rohbau-Set in eigener Position.

63AP13A Z TASSO 50 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set

z.B. KLUDI-TASSO 50 Ablaufgarnitur Feinbau-Set 7152005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP13B Z TASSO 50 Ablaufgarnitur - Rohbau-Set

- Mit herausnehmbarem Geruchverschluss
- Geprüft nach DIN 19545/274.

z.B. KLUDI-TASSO 50 Ablaufgarnitur Rohbau-Set 2152000-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP15 Z Verschließbares Waschtischablaufventil G 1 1/4.

63AP15C Z PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 für WT mit ÜL

- Für Waschtisch mit Überlauf
- Ablaufleistung >32 l/min
- Überlaufleistung ca. 20 l/min.

z.B. PUSH-OPEN Ablaufventil 1042405-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP21 Z DESIGN-Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4.

- G 1 1/4 x 32 mm
- Mit Abgangsrohr 350 mm
- Mit Rosette
- Verstellbares Tauchrohr bis 120 mm
- Mit Reinigungsverschluss.
- Nach DIN EN 274.

63AP21A Z DESIGN-Flaschen-Geruchverschluss G1 1/4

z.B. DESIGN-Flaschen-Geruchverschluss 1002005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP22 Z Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4

- G 1 1/4 x 32 mm
- Mit Abgangsrohr 32 x 200 mm
- Mit Rosette
- Nach DIN EN 274.

63AP22A Z Flaschen-Geruchverschluss G1 1/4

- Mit Abgangsrohr 32 x 200 mm.

z.B. Flaschen-Geruchverschluss 1010505-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP22B Z Bidet-Flaschen-Geruchverschluss G1 1/4

z.B. Bidet-Flaschen-Geruchverschluss 1032105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP23 Z Röhren-Geruchverschluss G 1 1/4.

- G 1 1/4 x 32 mm
- Mit Rosette
- Nach DIN EN 274.

63AP23A Z Röhren-Geruchverschluss G1 1/4 (Standardmodell)

z.B. Röhren-Geruchverschluss 1025005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP23B Z Röhren-Geruchverschluss G1 1/4

- Mit Abgangsbogen 32 x 220 mm.

z.B. Röhren-Geruchverschluss 1026505-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP23C Z Raumspar-Geruchverschluss G1 1/4

- Mit Abgangsbogen 32 mm.

z.B. Raumspar-Geruchverschluss 1025505-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP23E Z Bidet-Röhren-Geruchverschluss G1 1/4

- Mit Abgangsbogen 32 x 220 mm.

z.B. Bidet-Röhren-Geruchverschluss 1031105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP27 Z Universal-Stopfenventil DN 32, Ventilsieb aus Chromnickelstahl, Durchmesser 63 mm, Gewindeunterteil aus Messing, vernickelt.

63AP27A Z Universal-Stopfenventil CrNi

Oberfläche Chromnickelstahl (CrNi),
z.B. Universal-Stopfenventil DN 32 1041135-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP28 Z Universal-Siebventil DN 32, Siebplatte aus Chromnickelstahl, Durchmesser 63 mm, Gewindeunterteil aus Messing, vernickelt.

63AP28A Z Universal-Siebventil CrNi

Oberfläche Chromnickelstahl (CrNi),
z.B. Universal-Siebventil DN 32 1041535-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP29 Z Schaftventil mit Überlauf

Schaftventil DN 32, mit Überlauf, Oberteil 63 mm, mit Kettenhalter, ohne Kugelmutter,
z.B. Schaftventil DN 32 1042705-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR Z Zubehör für Armaturen, Sonstiges (KLUDI)

Version: 2018-09

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63AR01 Z Rohbau-Set DN 15 für Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer.

- Für Unterputz-Montage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung

- Mit Rohbau-Stopfen G 1/2
- Montagetiefenausgleich 30 mm
- Gewindeanschluss G 1/2
- Geräuschklasse I
- Feinbauset in eigener Position.

63AR01A Z Rohbau-Set DN15 UP-WT-2-Loch-Wand-Einhandmischer (16l/min)

- Durchflussmenge 16 l/min bei 3 bar (16l/min)

z.B. Rohbau-Set DN15 für Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 38242 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR01B Z Rohbau-Set DN15 UP-WT-2-Loch-Wand-Einhandmischer (S)

- Durchflussklasse S (S)

z.B. Rohbau-Set DN15 für Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 38243 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR02 Z Unterputz-Einheitskörper DN 20, passend für alle Unterputz Feinbau-Sets mit Funktionseinheit (in eigener Position).

- Unterputz-Rohbau-Set
- Für Wandeinbau
- Mit einteiligem Elastomere-Mantel
- Mit Rohbau-Schutzkappe
- Mit zusätzlicher Dichtmanschette
- Mit Spülanschluss-Set
- Aus entzinkungsbeständigem Messing.

Verlängerung in eigener Position (als Aufzählung).

63AR02A Z FLEXX.BOXX Unterputz-Einheitskörper (88011) DN20

z.B. Unterputz-Einheitskörper FLEXX.BOXX 88011 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR02C Z Az (88011) Unterputz-Verlängerung für Feinbau-Sets

- L = 30 mm
- Entzinkungsbeständiges Messing DIN 50930-6.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR03 Z Unterputz-Einheitskörper DN 20, für freistehende Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer (Standarmatur in eigener Position).

- Unterputz-Rohbau-Set
- Für Bodenmontage

- Mit einteiligem Elastomere-Mantel
- Mit Rohbau-Schutzkappe
- Mit Klebemanschette
- Mit Spülanschluss-Set.

63AR03A Z FLEXX.BOXX Unterputz-Einheitskörper (88088) DN20

z.B. Unterputz-Einheitskörper FLEXX.BOXX 88088 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR05 Z Unterputz-Einheitskörper DN 15 für Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer und für Unterputz-Brause-Einhandmischer.

- Unterputz-Rohbau-Set
- Ohne Feinbau-Set
- Für Wandeinbau
- Durchflussklasse: BB
- Keramik-Kartusche und Heißwasserbegrenzung.

Verlängerung in eigener Position (als Aufzählung).

63AR05A Z Unterputz-Einheitskörper DN15 (33434)

- Mit Klebemanschette für Unterputz-Trockenbau.

z.B. Unterputz-Einheitskörper 33434 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR05C Z Unterputz-Einheitskörper DN15 (38625)

- Geräuschklasse I

z.B. Unterputz-Einheitskörper 38625 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR05F Z Az (33434) Verlängerung L=30mm

- Aus entzinkungsarmem Messing.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR07 Z Rohbauset Thermostat Unterputz-Thermostatkörper. Feinbauset und Verlängerung (als Aufzählung) in eigener Position.

63AR07A Z Thermostat Unterputz-Thermostatkörper DN15 (B/mit AV)

- Wandeinbau
- Durchflussklasse B (B)
- mit Therm E-Kartusche
- mit Absperrventil (mit AV)
- Schmutzfangsiebe.

LB-HT-011

Preisangaben in EUR

z.B. Thermostat Unterputz-Thermostatkörper DN15 - 35156 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR07B Z Thermostat Unterputz-Thermostatkörper DN15 (B/ohne AV)

- Wandeinbau
- Durchflussklasse B (B)
- mit Therm E-Kartusche
- ohne Absperrventil (ohne AV)
- Schmutzfangsiebe.

z.B. Thermostat Unterputz-Thermostatkörper DN15 - 35158 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR07C Z Thermostat Unterputz-Thermostatkörper DN20 (D/ohne AV)

- Wandeinbau
- Durchflussklasse D (D)
- ohne Absperrventil (ohne AV)
- Schmutzfangsiebe.

z.B. Thermostat Unterputz-Thermostatkörper DN20 - 35093 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR07E Z Az Rohbauset DN15 (B/mit AV) für Verlängerung 30mm chrom

- Verlängerung in chrom, 30 mm lang.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR07F Z Az Rohbauset DN15 (B/mit AV) für Verlängerung 30mm messing

- Verlängerung in messing, 30 mm lang.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR07G Z Az Rohbauset DN15 (B/ohne AV) für Verlängerung 30mm chrom

- Verlängerung in chrom, 30 mm lang.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR07H Z Az Rohbauset DN15 (B/ohne AV) für Verlängerung 30mm messing

- Verlängerung in messing, 30 mm lang.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR07I Z Az Rohbauset DN20 (D/ohne AV) für Verlängerung 30mm chrom

- Verlängerung in chrom, 30 mm lang.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR11 Z Wannenrand-Montageeinheit als Rohbau-Set für 3/4-Loch-Armaturen.

- Zum Überfließen oder mit sichtbarer Montageplatte
- Mit 2 Druckschläuchen G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
- Zum Anschließen an Eckventile
- Mit Leckwasserbehälter und Rückstausicherung
- Mit Verbindungsschlauch und Schlauchschellen
- Mit Tropfwasseranschluss.

63AR11A Z Wannenrand-Montageeinheit für 4-Loch-Armaturen ROTEXA MULTI

- Für 4-Loch-Armaturen
- Mit Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2.

z.B. Wannenrand-Montageeinheit ROTEXA MULTI 7479400-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR11B Z Wannenrand-Montageeinheit für 4-Loch-Armaturen

- Für 4-Loch-Armaturen
- Mit Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2.

z.B. Wannenrand-Montageeinheit 7466200-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR11C Z Wannenrand-Montageeinheit für 3-Loch-Armaturen

- Für 3-Loch-Armaturen
- Mit Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2.

z.B. Wannenrand-Montageeinheit 7480200-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR13 Z Montageplatte als Rohbau-Set für 3/4-Loch-Armaturen.

- Mit Rahmenanker

- Zum Überfliesen
- Mit 2 Druckschläuchen G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
- Zum Anschließen an Eckventile.

63AR13A Z Montageplatte Rohbau-Set für 4-Loch-Armaturen

- Für 4-Loch-Armaturen.

z.B. Montageplatte 7614846-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR13B Z Montageplatte Rohbau-Set für 3-Loch-Armaturen

- Für 3-Loch-Armaturen.

z.B. Montageplatte 7614946-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR13C Z ROTEXA MULTI Montageplatte Rohbau-Set für 3-Loch-Armaturen

- Für 3-Loch-Armaturen
- Mit Leckwasserbehälter inkl. Rückstausicherung
- Mit Verbindungsschlauch inkl. Schlauchschellen
- Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2
- Mit Tropfwasseranschluss
- Ohne Schrauben-Set 76156.-00
- Ohne sichtbare Montageplatte Art. Nr. 1602405

z.B. KLUDI ROTEXA MULTI Montageplatte 7580200-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR15 Z Zubehör für Rohbau-Sets zu 3/4-Loch-Armaturen.

63AR15A Z Zubehör Rohbau-Set: Sichtbare Montageplatte (4-L) chrom

- Für 4-Loch-Armaturen (4-L)
- Zur Kombination mit Montageplatte 76148 und Montageeinheit 74662, 74794
- Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR15B Z Zubehör Rohbau-Set: Sichtbare Montageplatte (4-L) messing

- Für 4-Loch-Armaturen (4-L)
- Zur Kombination mit Montageplatte 76148 und Montageeinheit 74662, 74794
- Oberfläche: messing.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR15C Z Zubehör Rohbau-Set: Sichtbare Montageplatte (3-L)

- Für 3-Loch-Armaturen (3-L)
- Zur Kombination mit Montageplatte 76149 und Montageeinheit 74802.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR15D Z Zubehör Rohbau-Set: Schrauben-Set Feinbau-Set chrom

- Für Montageplatte 76148, 76149 und Montageeinheit 74662, 74802, 74794
- Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR15E Z Zubehör Rohbau-Set: Schrauben-Set Feinbau-Set messing

- Für Montageplatte 76148, 76149 und Montageeinheit 74662, 74802, 74794
- Oberfläche: messing.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR18 Z Wanneneinlauf DN20.

- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- Luftsprudler M 28 x 1
- Mit Schubrosette
- Ausladung: 170 mm.

63AR18A Z Wanneneinlauf DN20 - 170mm

z.B. Wanneneinlauf 1350005 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR18B Z Wanneneinlauf mit Umstellung DN20 - 170mm

- Mit automatischer Umstellung: Brause/Wanne
- Eigensicher gegen Rückfließen.

z.B. Wanneneinlauf 1350105 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR21 Z Drei-Wege-Umstellung für Designserien AMBA und E2.

- Bausatz 1 - Vormontage
- Wandeinbau
- Umstellung
- 1 Anschluss G 3/4
- 3 Abgänge G 1/2.

63AR21A Z Drei-Wege-Umstellung für AMBA/E2 DN15 Bausatz 1 - Vormontage
z.B. Drei-Wege-Umstellung 29757 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR22 Z Zwei-Wege-Umstellung für Designserien AMBA und BALANCE
• Bausatz 1 - Vormontage
• Wandeinbau
• Umstellung
• 1 Anschluss G 3/4
• 2 Abgänge G 1/2.

63AR22A Z Zwei-Wege-Umstellung für AMBA/BALANCE DN15 Bausatz 1 - Vorm.
z.B. Zwei-Wege-Umstellung 29747 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR24 Z Unterputzventil DN20 für Designserien AMBA und E2.
• Bausatz 1 - Vormontage
• Gewindeanschluss G 3/4
• Keramik-Oberteil 90°
• Schutzhülse.

63AR24A Z Unterputzventil für AMBA/E2 DN20 Bausatz 1 - Vormontage
z.B. Unterputzventil DN20 53811 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR31 Z Modell-Design "A-XES" Ausstattungsgegenstand aus Metall verchromt, zur Wandmontage.

63AR31A Z A-XES Schwammkorb - Eckmontage
z.B. KLUDI A-XES Schwammkorb - Eckmontage 4898705 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR31B Z A-XES Schwammkorb
z.B. KLUDI A-XES Schwammkorb 4898605 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR31C Z A-XES Haken

z.B. KLUDI A-XES Haken 4898405 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR31D Z A-XES Wannengriff

- Wandhalter rechts- oder linksseitig montierbar
- Länge L = 350 mm.

z.B. KLUDI A-XES Wannengriff 4898105 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR31E Z A-XES Badetuchhalter mit Ablage

- Länge L = 600 mm.

z.B. KLUDI A-XES Badetuchhalter mit Ablage 4898905 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR31F Z A-XES Doppel-Badetuchhalter

- Länge L = 550 mm.

z.B. KLUDI A-XES Doppel-Badetuchhalter 4898805 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR31G Z A-XES Badetuchhalter

- Länge L = 650 mm.

z.B. KLUDI A-XES Badetuchhalter 4898005 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR31H Z A-XES Toilettenbürstengarnitur

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter mit satiniertem Glas
- Wandhalter drehbar.

z.B. KLUDI A-XES Toilettenbürstengarnitur 4897405 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR31I Z A-XES Reserverollenhalter

- Reserverollenhalter für 1 Rolle
- Wandhalter rechts- oder linksseitig montierbar.

z.B. KLUDI A-XES Reserverollenhalter 4897205 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR31J Z A-XES Papierhalter

- Wandhalter rechts- oder linksseitig montierbar.

z.B. KLUDI A-XES Papierhalter 4897205 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR31K Z A-XES Handtuchhalter

- Handtuchhalter, zweiarmig feststehend.

z.B. KLUDI A-XES Handtuchhalter 4897705 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR31L Z A-XES Seifenschale

- Schale aus satiniertem Glas
- Wandhalter rechts- oder linksseitig montierbar.

z.B. KLUDI A-XES Seifenschale 4898505 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR31M Z A-XES Flüssigseifenspender

- Schale aus satiniertem Glas
- Wandhalter rechts- oder linksseitig montierbar.

z.B. KLUDI A-XES Flüssigseifenspender 4897605 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR31N Z A-XES Glashalter

- Mundspülglass aus satiniertem Glas
- Wandhalter rechts- oder linksseitig montierbar.

z.B. KLUDI A-XES Glashalter 4897505 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR32 Z Modell Design "AMBA" Accessoires, Oberfläche: chrom.

63AR32A Z AMBA Glashalter

- Wandmontage
- Mundspülglass aus Porzellan/Keramik
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI AMBA Glashalter 5397505 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR32B Z AMBA Flüssigseifenspender

- Wandmontage
- Behälter aus Porzellan/Keramik
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI AMBA Flüssigseifenspender 5397605 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR32C Z AMBA Seifenschale

- Wandmontage
- Behälter aus Porzellan/Keramik
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI AMBA Seifenschale 5398505 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR32D Z AMBA Haken

- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI AMBA Haken 5398405 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR32E Z AMBA Handtuchhalter

- Zweiarmig, feststehend
- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI AMBA Handtuchhalter 5397705 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR32F Z AMBA Badetuchhalter L=850mm

- Länge = 850 mm
- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI AMBA Badetuchhalter 5397905 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR32G Z AMBA Badetuchhalter L=650mm

- Länge = 650 mm
- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI AMBA Badetuchhalter 5398005 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR32H Z AMBA Wannengriff L=350mm

- Länge = 350 mm
- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI AMBA Wannengriff 5398105 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR32I Z AMBA Toilettenbürstengarnitur

- Wandmontage
- Behälter aus Porzellan/Keramik
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI AMBA Toilettenbürstengarnitur 5397405 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR32J Z AMBA Papierhalter

- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI AMBA Papierhalter 5397105 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR32K Z AMBA Reserverollenhalter

- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial
- Für eine Rolle

z.B. KLUDI AMBA Reserverollenhalter 5397205 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR33 Z Modell Design "E2" Accessoires, Oberfläche: chrom.

63AR33A Z E2 Glashalter

- Wandmontage
- Mundgeblasenes Opalglas, weiß, matt
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI E2 Glashalter 4997505 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR33B Z E2 Universal-Glashalter

- Wandmontage
- Mit Multifunktionsaufsatz, abnehmbar
- Mundgeblasenes Opalglas, weiß, matt
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI E2 Universal-Glashalter 4998205 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR33C Z E2 Flüssigseifenspender

- Wandmontage
- Mundgeblasenes Opalglas, weiß, matt
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI E2 Flüssigseifenspender 4997605 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR33D Z E2 Seifenschale 140x140mm

- Wandmontage
- Opalglas, weiß, matt
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI E2 Seifenschale 4998505 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR33E Z E2 Ablage 260x140mm

- Wandmontage
- Opalglas, weiß, matt
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI E2 Ablage 4998705 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR33F Z E2 Teelichthalter

- Wandmontage
- Opalglas, weiß, matt
- Mit Teelicht
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI E2 Teelichthalter 4998305 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR33G Z E2 Haken

- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI E2 Haken 4998405 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR33H Z E2 Doppel-Handtuchhalter 455mm

- Zweiarmlig, feststehend
- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI E2 Handtuchhalter 4997705 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR33I Z E2 Doppel-Handtuchhalter 300mm

- Zweiarmig, feststehend
- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI E2 Handtuchhalter 4999005 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR33J Z E2 Badetuchhalter L=850mm

- Länge = 850 mm
- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI E2 Badetuchhalter 4997905 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR33K Z E2 Badetuchhalter L=650mm

- Länge = 650 mm
- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI E2 Badetuchhalter 4998005 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR33L Z E2 Wannengriff L=350mm

- Länge = 350 mm
- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI E2 Wannengriff 4998105 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR33M Z E2 Papierhalter

- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial

LB-HT-011

Preisangaben in EUR

z.B. KLUDI E2 Papierhalter 4997105 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR33N Z E2 Reserverollenhalter

- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial
- Für eine Rolle

z.B. KLUDI E2 Reserverollenhalter 4997205 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR33O Z E2 Toilettenbürstengarnitur

- Wandmontage
- Mundgeblasenes Opalglas, weiß, matt
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI E2 Toilettenbürstengarnitur 4997405 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Aufschläge/Nachlässe **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
63	Sanitäre Einrichtungen	2
	Schlussblatt	203

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“