



KLUDI PUSH

388110538
Unterputz-Brause-
Thermostatarmatur



KLUDI PUSH

Duschvergnügen auf Knopfdruck

Ein ebenso einfaches wie geniales Bedienkonzept für Dusche und Badewanne: Die ergonomischen Tasten starten und stoppen den Wasserfluss auf Knopfdruck, die Temperatur wird am Thermostatgriff vorgewählt. Das ist echter Bedienkomfort für Jung und Alt und für jede Lebenslage, denn die mechanischen Drucktasten rasten sanft, aber hörbar ein, werden dabei jedoch nicht in der Armatur

versenkt. So können sie jederzeit erfüllt werden – selbst mit Schaum in den Augen. Die Tasten können bei der Installation nach Kundenwunsch belegt werden und zwei Verbraucher, etwa Kopf- und Seitenbrause, gleichzeitig angesteuert werden. KLUDI PUSH ist erhältlich mit runder oder mit quadratischer Rosette im Soft-Edge-Design und ist robust und reinigungsfreundlich.



Mischkomfort auf Wunsch: Jetzt auch mit praktischer Keramikkartusche. Die Kartuschen-Variante bietet bewährten Einhandkomfort bei der Temperatureinstellung. Während der gesamten Benutzung bleibt die Wunschtemperatur konstant. Die Keramikelemente in der Mischkartusche sind langlebig, wartungsfrei und präzise.


Auf Knopfdruck die Strahlarten an- und ausschalten



Wunschtemperatur auswählen
Sicherheit dank 38°C-Heißwassersperre

Dank Soft-Close-Technologie der sanft schließenden Magnetventile kommt es nicht zu störenden Druckschlägen in den Wasserleitungen

Auslieferung aller PUSH-Varianten mit vier Tasten (Kopfbrause, Handbrause, Seitenbrause, Wanneneinlauf), von denen zwei individuell montiert und kombiniert werden können



Solide Drucktasten
Seniorengerecht tastbar und hörbar
Bis zu zwei Funktionen gleichzeitig steuerbar



Die Evolution: KLUDI PUSH und KLUDI FLEXX.BOXX

Das perfekt eingespielte Team
für maximale Flexibilität und
präzise Funktion



KLUDI FLEXX.BOXX – der Name ist Programm.
Als flexibel einsetzbare Unterputzbox mit integriertem
Spülset passt sie perfekt zum KLUDI PUSH Sortiment.
Die Funktionseinheit wird fertig konfektioniert mit dem
ausgewählten Feinbau-Set ausgeliefert.

Zusammen mit KLUDI PUSH erreicht die
KLUDI FLEXX.BOXX ihre maximale Flexibilität.
Ein weiterer Schritt in der Evolution multifunktionaler
Bedienung: Der Wasserfluss wird durch klar definierte
Drucktasten bestimmt. So bietet KLUDI PUSH die
präzise Steuerung für das perfekte Duschvergnügen.


Bewährte Qualität – Neue Vorteile



Flexible Wandmontage
Einbau auf unebenen Untergründen möglich




Intelligentes Abdichtungssystem
Schutz vor Schwitz- und Schwallwasser



Einteiligkeit
Elastomere-Mantel und wasserführende Bauteile bilden eine Einheit



Schallentkoppelung
Keine Übertragung von Fließgeräuschen auf die Wand



Einbautiefe
Pfeilmarkierung auf dem Elastomere-Mantel zeigt die optimale Einbautiefe von 80 bis 110 mm an

Die Montage der KLUDI PUSH ist so einfach wie ihre Bedienung



1
Funktionseinheit in die
KLUDI FLEXX.BOXX montieren



2
Montageplatte installieren




3
Druckknöpfe installieren



4
Rosette montieren



5
Thermostatgriff montieren



6
Fertig!



Fertig montiert in
sechs einfachen Schritten

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smart-
phone oder Tablet und sehen Sie Schritt für Schritt,
wie einfach die Montage der KLUDI PUSH ist.



Feinbau-Set mit runder Rosette

KLUDI PUSH



388010538
Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20



388030538
Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20



388110538
Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von zwei Verbrauchern

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20



388020538
Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20



388040538
Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20



388120538
Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von zwei Verbrauchern

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20



386010538
Unterputz-Brausearmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20



386030538
Unterputz-Brausearmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20



386110538
Unterputz-Brausearmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von zwei Verbrauchern

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20



386020538
Unterputz-Brausearmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20



386040538
Unterputz-Brausearmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20



386120538
Unterputz-Brausearmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von zwei Verbrauchern

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20

*Ohne Abbildung

Verfügbare Oberfläche: 05 Chrom
Die abgebildeten Produkte sind ein Auszug aus unserem umfangreichen Produktsortiment



9920241701/V0/06.17

Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 2560 · 58685 Menden
Am Vogelsang 31–33 · 58706 Menden
Deutschland

T +49 2373 904-0
F +49 2373 904-465
E info@kludi.de

Kludi-Armaturen Austria Ges.m.b.H.
Neufelder Straße 17 · 7053 Hornstein
Österreich

T +43 2689 2414-0
F +43 2689 2414-32
E info@kludi.at