

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

EU 305/2011/EU rendeletnek megfelelően

Terméktípus azonosítója:  
KLUDI csaptelep

A terméktípus azonosítása a termékcsaládok megnevezése szerint:  
ADLON, AMBA, AMEO, AMPHORA, BALANCE, BINGO, BINGO STAR, BINGO STAR XS, BOZZ, D-CORE, D-TAIL, D-VISE, E-GO, E2, FLEXX.BOXX., JOOP!, KIDÓ, KOMET, L-INE, L-INE S, LOBO, LOGO NEO, MARIS, MEDI CARE, MX, NEW WAVES, OBJEKTA, OBJEKTA MIX NEW, O-CEAN, PROVITA, PURE&EASY, PURE&SOLID, PURE&STYLE, PUSH, Q-BEO, SCOPE, STANDARD, STEEL, TANGENTA, TERCIO, TRENDO, TRENDO STAR, VOLTA, ZENTA, ZIP.

A termék rendeltetése:  
Az épületgépészet területén lakóházak, közösségi létesítmények ivóvízhálózatában alkalmazandó csaptelepek.

Gyártó neve, címe:  
KLUDI GmbH & Co. KG Menden (58706 Menden, Am Vogelsang 31-33, Németország),  
KLUDI Armaturen Austria GmbH Hornstein (7053 Hornstein, Neufelder Str. 17, Ausztria)

Meghatalmazott képviselő:  
KLUDI SZERELVÉNYEK KFT, 2049 Diósd, Homokbánya út 75.  
Céggjegyzékszám: 13-09-067442

A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer megnevezése: EP 305/2011/EU r. V. melléklet 1.1 pont, 1+ rendszereljárás szerint.

Műszaki értékelést végző tanúsító szervezetek által kiadott dokumentumok, a műszaki értékelés adatai:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) mint a GKM által O90/2005 számon nyilvántartott tanúsító szervezet 2015-08-26-án kelt A-32/2015 számon kiadott Nemzeti Műszaki Értékelésben, a 2016-08-26-án kelt É3-3337K-05325-2014 projektszámú Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyvben valamint a 20-CPR-165-(C-23/2005), valamint a 20-CPR-166-(C-24/2005) (KLUDI gyártmányú egy- és kétfogantyús, termosztatikus és elektronikus érzékelős csaptelepek) számú visszavonásig érvényes Teljesítmény Állandósági Tanúsítványokban foglaltak szerint a Teljesítménynyilatkozatban szereplő termékek a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelnek. A termékek az Országos Környezetegészségügyi Intézet 2014-12-10 kelt 6708/2014 OKI iktatószámú Szakvéleményével, és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2015-0211-én kelt KEF-1807-2/2015. iktatószámú igazolásával és nyilvántartásba vételével alátámasztva kielégítik az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 47/2005.(III.11) Korm. rendelettel módosított 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet, valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. rendelet vonatkozó előírásait. A tanúsítás és a vizsgálat a KLUDI kínálatában szereplő termékeken az MSZ EN 817, MSZ EN 248, MSZ EN 200, MSZ EN 1111, MSZ EN 15091, prEN 13618 szabványokon alapult.

## Teljesítmény táblázat

Alapvető tulajdonság	Termék	Teljesítmény	Műszaki előírás	
Egészségügyi alkalmasság ivó- és használati melegvíz-ellátásban való alkalmazáshoz	Valamennyi termékcsalád	Megfelel (OKI 6708/2014 szakvélemény alapján)	201/2001 (X.25) Korm. r. 47/2005.(III.11.) Korm. r. MSZ EN 817 MSZ EN 200 MSZ EN 1111	
Akusztikai és vízátfolyási besorolás	Mosdó csaptelep	1. csoport	I,/A	MSZ EN 817 MSZ EN 200 MSZ EN 1111
		3. csoport	I,/Z	
		4. csoport	I,/B1	
		5. csoport	I,/S1	
		12. csoport	I,/61	
		14. csoport	I,/71	
	Bidé csaptelep	1. csoport	I,/A	
		3. csoport	I,/Z	
		12. csoport	I,/61	
	Kád/zuhany csaptelep	7. csoport	I,/BB	
		8. csoport	I,/CB	
		10. csoport	I,/DB	
		11. csoport	I,/DC	
	Termosztátos kád/zuhany csaptelep	7. csoport	I,/BB	
	Falsík alatti kád/zuhany csaptelep	7. csoport	I,/BB	
		11. csoport	I,/DC	
	Falsík alatti, termosztátos kád/zuhany csaptelep	7. csoport	I,/BB	
	Zuhany csaptelep	1. csoport	I,/A	
		2. csoport	I,/B	
	Termosztátos zuhany csaptelep	2. csoport	I,/B	
Falsík alatti zuhany csaptelep	7. csoport	I,/BB		
	11. csoport	I,/DC		
Falsík alatti, termosztátos zuhany csaptelep	7. csoport	I,/BB		
	9. csoport	II,/CC		
Mosogató csaptelep	1. csoport	I,/A		
	2. csoport	I,/B		
	3. csoport	I,/Z		
	5. csoport	I,/S1		
Felületvédelem	Valamennyi termékcsalád	min. 8µm Ni, min. 0,20µm Cr	MSZ EN 248 (min.4µm Ni, min. 0,10 µm Cr)	
Nyitási ciklus	Egykaros csaptelepek	140 000	MSZ EN 200 MSZ EN 817	

### Átfolyási osztály (0,3 Mpa áramlási nyomáson)

Átfolyási osztály	Átfolyási mennyiség (l/perc)
Z	≤ 9,0
A	≤ 15,0
S	≤ 20,0
B	≤ 25,0
C	≤ 30,0
D	≤ 38,0

### Akusztikai besorolás (0,3 Mpa áramlási nyomáson)

Akusztikai csoport	Zajszint Lap in dB (A)
I	≤ 20,0
II	20 ≤ Lap ≤ 30
U (osztályozatlan)	> 30

### Termékcsoportok

#### 1. CSOPORT (A osztály)

ADLON mosdó cst., ADLON bidé cst., JOOP! mosdó cst., Q-BEO mosdó cst., MX mosdó cst., ZENTA zuhany cst., TERCIO zuhany cst., MARIS bidé cst., MARIS zuhany cst., STANDARD mosdó cst., ADLON mosogató cst., JOOP! mosogató cst., E-GO elektronikus mosogató cst., NEW WAVES mosogató cst., TANGENTA mosogató cst., MX mosogató cst., BOZZ mosogató cst., ZENTA mosogató cst., OBJEKTA mosogató cst., KOMET mosogató cst., TRENDO mosogató cst., SCOPE mosogató cst., LOGO NEO mosogató cst., TERCIO mosogató cst., MARIS mosogató cst., STANDARD mosogató cst., PURE&SOLID 3 csaplyukas mosdó cst., PURE&STYLE 3 csaplyukas mosdó cst.

#### 2. CSOPORT (B osztály)

ADLON zuhany cst., JOOP! zuhany cst., NEW WAVES zuhany cst., NEW WAVES termosztatikus zuhany cst., AMBA zuhany cst., AMBA termosztatikus zuhany cst., E 2 zuhany cst., BALANCE zuhany cst., BALANCE termosztatikus zuhany cst., Q-BEO zuhany cst., Q-BEO termosztatikus zuhany cst., MX zuhany cst., MX termosztatikus zuhany cst., O-CEAN zuhany cst., BOZZ zuhany cst., BOZZ termosztatikus zuhany cst., ZENTA termosztatikus zuhany cst., OBJEKTA zuhany cst., OBJEKTA termosztatikus zuhany cst., STANDARD zuhany cst., PROVITA termosztatikus zuhany cst., OBJEKTA fali mosogató cst., AMEO zuhany cst., PURE&EASY zuhany cst., PURE&SOLID zuhany cst., PURE&STYLE zuhany cst.

#### 3. CSOPORT (Z osztály)

JOOP! bidé cst., NEW WAVES mosdó cst., NEW WAVES bidé cst., AMBA mosdó cst., AMBA bidé cst., E 2 mosdó cst., E 2 bidé cst., BALANCE mosdó cst., BALANCE bidé cst., BALANCE elektronikus mosdó cst., Q-BEO mosdó cst., Q-BEO bidé cst., BINGO mosdó cst., BOZZ mosdó cst., BOZZ bidé cst., ZENTA mosdó cst., ZENTA bidé cst., ZENTA elektronikus mosdó cst., OBJEKTA mosdó cst., OBJEKTA bidé cst., LOGO NEO mosdó cst., LOGO NEO bidé cst., LOGO NEO CARE mosdó cst., MARIS mosdó cst., PROVITA mosdó cst., E-GO ECO elektronikus mosogató cst., LINE mosogató cst., BINGO STAR mosogató cst., BINGO STAR XS mosogató cst., BOZZ mosogató cst., TRENDO mosogató cst.

#### 4. CSOPORT (B l/perc)

MEDI CARE cst., PROVITA fali cst.

**5. CSOPORT (5 l/perc)**

BALANCE nyílt rendszerű mosdó cst., BOZZ nyílt rendszerű mosdó cst., ZENTA fali elektronikus mosdó cst., OBJEKTA nyílt rendszerű mosdó cst., LOGO NEO nyílt rendszerű mosdó cst., TERCIO nyílt rendszerű mosdó cst. MARIS nyílt rendszerű mosdó cst., AMEO mosdó cst., PURE&EASY mosdó cst., PURE&SOLID mosdó cst., ADLON nyílt rendszerű mosogató cst., MX nyílt rendszerű mosogató cst., LINE nyílt rendszerű mosogató cst., BINGO STAR nyílt rendszerű mosogató cst., ZENTA nyílt rendszerű mosogató cst. OBJEKTA nyílt rendszerű mosogató cst., KOMET nyílt rendszerű mosogató cst., TRENDO nyílt rendszerű mosogató cst., SCOPE nyílt rendszerű mosogató cst., LOGO NEO nyílt rendszerű mosogató cst., TERCIO nyílt rendszerű mosogató cst., MARIS nyílt rendszerű mosogató cst., STANDARD nyílt rendszerű mosogató cst.

**6. CSOPORT (4,3 l/perc)**

BOZZ álló kifolyó szelep, BOZZ fali kifolyó szelep

**7. CSOPORT (B/B osztály)**

ADLON kád/zuhany cst., AMBA termosztatikus kád/zuhany cst., MX kád/zuhany cst., MX termosztatikus kád/zuhany cst., ZENTA termosztatikus kád/zuhany cst., OBJEKTA termosztatikus kád/zuhany cst., LOGO NEO falsík alatti kád/zuhany cst., TERCIO kád/zuhany cst., TERCIO falsík alatti kád/zuhany cst., MARIS kád/zuhany cst., MARIS falsík alatti kád/zuhany cst., STANDARD kád/zuhany cst., 33434 falsík alatti egység, 38636 falsík alatti egység, AMEO termosztátos falsík alatti kád/zuhany cst.

**8. CSOPORT (C/B osztály)**

NEW WAVES kád/zuhany cst., E 2 kád/zuhany cst., Q-BEO kád/zuhany cst., O-CEAN kád/zuhany cst., BOZZ kád/zuhany cst., ZENTA kád/zuhany cst., OBJEKTA kád/zuhany cst., LOGO NEO kád/zuhany cst., PURE&EASY kád/zuhany cst., PURE&SOLID kád/zuhany cst., PURE&STYLE kád/zuhany cst.,

**9. CSOPORT (C/C osztály)**

JOOP! termosztatikus falsík alatti kád/zuhany cst., NEW WAVES termosztatikus falsík alatti kád/zuhany cst., AMBA termosztatikus falsík alatti kád/zuhany cst., E 2 termosztatikus falsík alatti kád/zuhany cst., BALANCE termosztatikus falsík alatti kád/zuhany cst., Q-BEO termosztatikus falsík alatti kád/zuhany cst., MX termosztatikus falsík alatti kád/zuhany cst., O-CEAN termosztatikus falsík alatti kád/zuhany cst., ZENTA termosztatikus falsík alatti kád/zuhany cst., OBJEKTA termosztatikus falsík alatti kád/zuhany cst.

**10. CSOPORT (D/B osztály)**

JOOP! kád/zuhany cst., AMBA kád/zuhany cst., E 2 kád/zuhany cst., BALANCE kád/zuhany cst., MX kád/zuhany cst., ZENTA kád/zuhany cst.

**11. CSOPORT (D/C osztály)**

JOOP! falsík alatti kád/zuhany cst., NEW WAVES falsík alatti kád/zuhany cst. AMBA falsík alatti kád/zuhany cst., E 2 falsík alatti kád/zuhany cst., BALANCE falsík alatti kád/zuhany cst., Q-BEO falsík alatti kád/zuhany cst., MX falsík alatti kád/zuhany cst., O-CEAN falsík alatti kád/zuhany cst., BOZZ falsík alatti kád/zuhany cst., ZENTA falsík alatti kád/zuhany cst., OBJEKTA falsík alatti kád/zuhany cst., TERCIO falsík alatti kád/zuhany cst., PROVITA falsík alatti kád/zuhany cst., PUSH falsík alatti termosztatikus kád/zuhany cst., AMEO falsík alatti kád/zuhany cst., PURE&EASY falsík alatti zuhany és kád/zuhany cst. PURE&SOLID falsík alatti zuhany és kád/zuhany cst., PURE&STYLE falsík alatti zuhany és kád/zuhany cst.

**12. CSOPORT (6 l/perc)**

AMEO mosdó cst., AMEO bidé cst., PURE&EASY bidé cst., PURE&SOLID bidé cst. PURE&STYLE bidé cst.,

**13. CSOPORT (B/S osztály, B/A osztály)**

AMEO kád/zuhany cst., AMEO alsóhidas kád/zuhany cst., PURE&SOLID alsóhidas kád/zuhany cst., PURE&STYLE alsóhidas kád/zuhany cst.,

**14. CSOPORT (7l/perc)**

PURE&EASY mosdó cst., PURE&SOLID mosdó cst., PURE&STYLE mosdó cst.,

A fenti termékek teljesítménye a táblázatban foglaltaknak megfelel.  
Ezen teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.



Csúri Ferenc  
ügyvezető igazgató

Diósd, 2018. 05. 14.